

Опросный лист №1

№п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика	
			Флокулянт № 1 Праестол 2500	Флокулянт №2 Магнафлок LT20
1.	Функциональные параметры			
1.1.	Внешний вид		Сыпучий порошок белого или близко к белому цвета	Сыпучий порошок белого или близко к белому цвета
1.2.	Массовая доля основного вещества	%, не менее	97	97
1.3.	Насыпная плотность	кг/м ³	600-700	750
1.4.	Динамическая вязкость 0,5% раствора полимера	мПа.с	>140	-
1.5	Ионный характер		неионогенный	неионогенный
1.6	Граница применения по значению рН		1-13	5-9
1.7	Приблизительный молекулярный вес.	Млн.	14	
2.	Комплектация			
2.1.	Упаковка		упаковывается в полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем, либо полиэтиленовый мешок, помещённый в бумажный мешок 25 кг каждый.	
2.2	Количество	тн	В соответствии с количеством указанным в конкурсной документации	
3.	Опытно-промышленные испытания (ОПИ)		Положительный результат по итогам проведения опытно-промышленных испытаний, зафиксированный в Отчете	Положительный результат по итогам проведения опытно-промышленных испытаний, зафиксированный в Отчете.

Главный технолог по очистке воды УТиЭК



И.А. Батурина