

«УТВЕРЖДАЮ»

НАЧАЛЬНИК АТЦ

/Д.Б.КИРСАНОВ/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ : "ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА БАЗЕ Газель Next A23R22"

- 1. Наименование поставляемой автомашины:** Передвижная аварийная мастерская (АВМ) на базе Газель Next A23R22 с дизельным двигателем Cummins
- 2. Место, условия поставки:** Поставка автомашины осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика, в которой указывается марка и количество автомашин по адресу: РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 35.
- 3. Срок поставки:** 25 рабочих дней с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 70% от стоимости Автомобиля
- 4. Количество поставляемого товара:** согласно Спецификации к Техническому заданию.
- 5. Назначение автомобиля и цели его использования:** Автомобиль АВМ предназначен для ремонтных и диагностических работ на сетях водопровода и канализации.
- 6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества:** Автомобиль должен быть новым (не ранее 2016 года выпуска)и ранее не использованным, качество автомобиля и комплектность поставляемого должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя, и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Гарантийные обязательства на поставляемый автомобиль должны соответствовать гарантийным обязательствам завода-изготовителя. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт автомобиля - передвижной мастерской на базе Газель Next A23R22 производится уполномоченными сервисными центрами завода-изготовителя.
- 7. Порядок сдачи и приемки товаров:** Приемка товара осуществляется на территории Заказчика уполномоченным лицом по устной договоренности. Приемка товара по качеству (наличие явных недостатков) производится в течение 5-ти рабочих дней с момента поставки товара Заказчику. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика для продолжения приемки товара. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течение 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику. Заказчик при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара заявке, в которой указано его количество и наименование.
- 8. Требования к техническим характеристикам товара и безопасности:** Поставщик настоящим гарантирует, что товар,

поставляемый в рамках договора, является новым, неиспользованным, серийным, отражающим все последние модификации. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по данному договору, в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Товар, подлежащий поставке, должен быть сертифицирован. Поставщик при поставке каждой партии Товара обязан передавать Заказчику надлежащим образом все необходимые заверенные документы на Товар.

15. Основные характеристики фургона АВМ: Кузов-фургон должен быть прямоугольной формы с ориентировочными (допускаются незначительные отклонения ± 10 процентов) габаритными размерами

длина-	3150
высота-	2100
ширина-	2100

Фургон АВМ должен состоять из двух отсеков бытового и рабочего, которые отделены друг от друга глухой перегородкой. Автомашина должна быть укомплектована багажником на крышу фургона и лестницей, а также прицепным устройством .

Характеристики бытового помещения:

1. Одно раздвижное окно
2. Боковая одностворчатая дверь с глухим окном оснащенная выдвижной лестницей
3. Встроенные на потолке, или накладные светильники в количестве не менее 2х суммарной мощностью 120 Вт
4. утеплитель- пенополистирол 40мм или аналогичный несгораемый материал
5. внешняя обшивка-плакированный металл (оцинкованная сталь покрытая полимерно-порошковым составом), цвет-белый
6. внутренняя обшивка, фанера ламинированная толщиной не менее 8 мм
7. Автономный отопитель ПЛАНАР 4Д-1шт
8. Посадочное место для 4-х человек (не менее 4-х человек, возможно исполнение в виде лавки)
9. Столик откидной, металлический каркас, обшит влагостойкой фанерой с пластиковым покрытием
10. Напольное покрытие автолин

Характеристики рабочего помещения:

11. Задняя двухстворчатая дверь с углом раскрытия 180 градусов, оснащенная выдвижной лестницей
12. Одно глухое окно
13. Напольное покрытие рифленый алюминий
14. Встроенные на потолке, или накладные светильники в количестве не менее 2х суммарной мощностью 120 Вт



15.утеплитель-пено полистирол 40мм или аналогичный несгораемый материал

16.внутренняя обшивка- фанера ламинированная толщиной не менее 8 мм

17.Автономный отопитель ПЛАНАР 4Д-1шт

18.По периметру кузова рабочего помещения должен быть выполнен отбойник из ленты рифлёного алюминия высотой 15 см от пола.

Заместитель начальника АТЦ



Ю.А.Монетов

