


Заказчик	Филиал ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»	Группа материалов	ГБ
№ опросного листа		Код МТР ЕНС PKC:	ГБ0082

Наименование МТР: Клапан створчатый обратный DN80, PN16

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Диаметр условного прохода Ду-80 мм	Межфланцевый	Створки и пружины из коррозионностойкой стали
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
2	Комплектация		
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			
2.11			
2.12			
2.13			

ФИО Ответственного:	Краснов Александр Владимирович
Должность:	Начальник службы ПНС филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»
Телефон/Факс:	8(4752) 71-21-62, 89158617082
Электронный адрес:	
Подпись:	

Заместитель главного инженера – Начальник ПТО
 филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»




Червонная О.Н.

Заказчик	Филиал ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»	Группа материалов	ГБ
№ опросного листа		Код МТР ЕНС PKC:	ГБ0080

Наименование МТР: Клапан створчатый обратный DN100, PN16

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Диаметр условного прохода Ду-100 мм	Межфланцевый	Створки и пружины из коррозионностойкой стали
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
2	Комплектация		
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			
2.11			
2.12			
2.13			

ФИО Ответственного:	Краснов Александр Владимирович
Должность:	Начальник службы ПНС филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»
Телефон/Факс:	8(4752) 71-21-62, 89158617082
Электронный адрес:	
Подпись:	

Заместитель главного инженера – Начальник ПТО
филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»




Червонная О.Н.

Заказчик	Филиал ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»	Группа материалов	ЕВ
№ опросного листа		Код МТР ЕНС PKC:	ЕВ0375

Наименование МТР: агрегат насосный NB 50-160/169, 11 кВт

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Q-60 м ³ /час; H=38 м. Рел.дв. – 11 кВт, n=3000 об/мин		Горизонтальное исполнение
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
2	Комплектация		
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			
2.11			
2.12			
2.13			

ФИО Ответственного:	Краснов Александр Владимирович
Должность:	Начальник службы ПНС филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»
Телефон/Факс:	8(4752) 71-21-62, 89158617082
Электронный адрес:	
Подпись:	

Заместитель главного инженера – Начальник ПТО
филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»




Червонная О.Н.


Заказчик	Филиал ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»	Группа материалов	ЕВ
№ опросного листа		Код МТР ЕНС PKS:	ЕД0005

Наименование МТР:

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Длинна водослива до 2000 мм Высота 250*400 мм Толщина 5 мм		
1.2	Шаг зубцов 180 мм		
1.3	Нагрузка на 1 п/л слива по воде л/с не более 10		
1.4	Предназначена для предотвращения выноса плавающих загрязнений в первичных отстойниках		
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
2	Комплектация		
2.1	Кромка и крепление в комплекте согласно ГОСТ		
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			
2.11			

ФИО Ответственного:	Щеголихин И.А.
Должность:	Начальник службы ОСК филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»
Телефон/Факс:	8(4752) 71-47-44, 89158617566
Электронный адрес:	
Подпись:	

Заместитель главного инженера – Начальник ПТО
филиала ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»



Червонная О.Н.