



9	НИ0016	Наушники противошумные СОМЗ-5 ШТУРМ для крепления на каску СОМЗ-55 FavorIT или каску СОМЗ-55 FavorIT Termo обеспечивают защиту от шума с уровнем до 115 дБ (SNR=30дБ).	ТО НИ0016	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	50	0	0	15	20	0	250,00	12 500,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
10	НИ0013	Наушники противошумные ЭКО СТАНДАРТ, ЕР-104, SNR=25 дБ. Специальная конструкция позволяет носить наушники в сочетании с каской. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 85 дБ. ГОСТ Р 12.4.208-99.	ГОСТ Р 12.4.208-99, EN 352/1	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6	6	0	0	0	0	72,03	432,18	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
11	НИ0066	Полумаска У-2К. Трехслойная фильтрующая противопылевая полумаска с клапанами вдоха и выдоха, носовым зажимом и двумя лямками из эластичной ленты, к которым крепится оголовье из хлопчатобумажной ленты. Три слоя полумаски полностью исключают пропускание пыли на вдохе. Класс FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99.	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	400	0	0	100	100	100	12,96	5 184,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
12	НИ0036	маска ШМП + фильтр Д0Т 460 HGR3D	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	100	0	0	30	30	10	1 350,00	135 000,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СТЕЦКОМПЛЕКТ»
13	НИ0066	Полумаска У-2К. Трехслойная фильтрующая противопылевая полумаска с клапанами вдоха и выдоха, носовым зажимом и двумя лямками из эластичной ленты, к которым крепится оголовье из хлопчатобумажной ленты. Три слоя полумаски полностью исключают пропускание пыли на вдохе. Класс FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99.	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	200	70	70	60	0	0	12,96	2 592,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
14	НИ0004	Противогаз гражданский ГП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6	1	1	1	1	1	1 547,70	9 286,20	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
15	НИ0009	Противогаз изолирующий ИП-4М (без патрона)	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2	2	0	0	0	0	5 603,00	11 206,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
16	НИ0058	Панорамная маска ППМ-88 (без запасной коробки). К маске могут присоединяться запасные коробки А. В. Г. КД. КФ. Может использоваться как в качестве фильтрующего, так и изолирующего средства. ГОСТ Р 12.4.194-99	ГОСТ Р 12.4.189-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2	2	0	0	0	0	518,14	1 036,28	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
17	НИ0040	Патрон регенеративный РП-4-01	ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.193-99,	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	15	5	5	5	0	0	4 192,00	62 880,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СТЕЦКОМПЛЕКТ»
18	НИ0059	Фильтр ФГ-5МУ марки АЗВ2 Е2К2 (аналог фильтра Д0Т, резьбовое соединение универсальное)	ГОСТ Р 50460-92	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	120	20	20	20	20	20	387,00	46 440,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"

19	НК0066	Полумаска У-2К. Трехслойная фильтрующая противогазовая полумаска с клапанами вдоха и выдоха, носовым зажимом и двумя лямками из эластичной ленты, к которым крепятся оголовье из хлопчатобумажной ленты. Три слоя полумаски полностью исключают пропускание пыли на вдохе. Класс FFP1. ГОСТ Р 12.4.191–99.	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	50	5	5	10	10	10	10	12,96	648,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
20	НК0058	Панорамная маска ППМ-88 (без запасной коробки). К маске могут присоединяться запасные коробки А, В, Г, КД, КФ. Может использоваться как в качестве фильтрующего, так и изолирующего средства. ГОСТ Р 12.4.100-96.	ГОСТ Р 12.4.189-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	4	0	0	1	1	1	1	518,14	2 072,56	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
21	НЛ0003	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушака, 2 боковых колец, стропа из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от –40 до + 50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849–96.	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	20	0	0	5	5	5	5	382,46	7 649,20	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
22	НЛ0003	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушака, 2 боковых колец, стропа из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от –40 до + 50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849–96.	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8	4	4	0	0	0	0	382,46	3 059,68	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
23	НЛ0003	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушака, 2 боковых колец, стропа из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от –40 до + 50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849–96.	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	4	2	2	0	0	0	0	382,46	1 529,84	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
24	НМ0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 г/м2	ТО НМ0002	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	2860	0	0	715	715	715	715	23,00	65 780,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
25	НМ0011	Перчатки КАПАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – усиление стальной нитью	ТО НМ0011	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	400	0	0	100	100	100	100	7,43	2 972,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
26	НМ0023	Перчатки диэлектрические без шва (латекс). Перчатки из латекса для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током. Размеры: 2, 3 (российская классификация)	ТО НМ0023	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухина, 73А	30	0	0	10	10	10	10	170,79	5 123,70	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

27	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	пар	ТО НМ0026	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Мухомова, 73А	200	0	50	0	50	50	50	17,00	3 400,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
28	НМ0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 г/м2	пар	ТО НМ0002	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	300	50	50	50	50	50	50	23,00	6 900,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
29	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010-75.	пар	ТО НМ0004	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	60	10	10	10	10	10	10	51,90	3 114,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
30	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75.	пар	ТО НМ0005	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1500	500	500	0	0	0	0	30,07	45 105,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
31	НМ0006	Рукавицы х/б (двушита) с брезентовым наладонником. Более прочная модель. Ткань «двушита», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Это позволяет использовать их при тяжелых работах, с литьем, кирпичом. Армированная нить. Двойная строчка. Гигиеничны: рука свободно дышит. ГОСТ 12.4.010-75.	пар	ТО НМ0006	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1500	0	500	500	0	500	500	18,02	27 030,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
32	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и упрощает наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.	пар	ТО НМ0011	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1200	200	200	200	200	200	200	7,43	8 916,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
33	НМ0024	Перчатки Электрософт Класс 2 (Electrosoft Class 2), диалектрические перчатки из натурального латекса. Тестируются при - 40С. Рабочее напряжение 17 000 вольт. Размеры 8-11.	пар	ТО НМ0024	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	12	4	3	2	3	0	0	1 453,00	17 436,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
34	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	пар	ТО НМ0026	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурводоканал"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1500	250	250	250	250	250	250	17,00	25 500,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
35	НМ0006	Рукавицы х/б (двушита) с брезентовым наладонником. Более прочная модель. Ткань «двушита», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Это позволяет использовать их при тяжелых работах, с литьем, кирпичом. Армированная нить. Двойная строчка. Гигиеничны: рука свободно дышит. ГОСТ 12.4.010-75.	пар	ТО НМ0006	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	300	50	50	50	50	50	50	18,02	5 406,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
36	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75.	пар	ТО НМ0005	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	300	100	100	100	100	0	0	30,07	9 021,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
37	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и упрощает наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.	пар	ТО НМ0011	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704; г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	1200	200	200	200	200	200	200	7,43	8 916,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

38	НМ0024	Перчатки Электрософт Класс 2 (Electrosoft Class 2), диэлектрические перчатки из натурального латекса. Тестированы при -40°С. Рабочее напряжение 17 000 вольт. Размеры 8-11.	ТО НМ0024	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704, г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	24	4	4	4	4	4	1 453,00	34 872,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
39	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	филиал ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амурэлектросетьсервис"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704, г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	30	5	5	5	5	5	17,00	510,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
40	НМ0011	Перчатки НАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка специальной смесью.	ТО НМ0011	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	ОАО "Амурские коммунальные системы"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704, г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	36	36	0	0	0	0	7,43	267,48	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
41	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	ОАО "Амурские коммунальные системы"	ст. Благовещенск Заб.ж/д., 954704, г. Благовещенск, ул. Амурская, 296	2	2	0	0	0	0	17,00	34,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
42	НВ0184	СОМБ-55 Favori®T Trek® Артикул: 75114 (оранжевая), 75115 (желтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зеленая) Внутренняя оснастка Trek® разработана с помощью наших партнеров EYEREX® Switzerland by ROSOM3® и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от -50° до +50°С.	ТО НВ0184	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	37	0	37	0	0	0	63,00	2 331,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
43	НВ0188	Каска защитная СОМБ-55 Favori®T Termo. Каска защитная термостойкая состоит из ударопрочного корпуса и оголовья с текстильным амортизатором. -50 + 150 С.	ТО НВ0188	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	160	0	160	0	0	0	443,00	70 880,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
44	НЗ0002	Щиток защитный лицевой НЕТ-1. Защитный экран выполнен из полистирола. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защищает от воздействия механических частиц, стружки, окалины, абразивных остатков и др. при механической обработке деталей, зачистке поверхностей, вырезки дефектных мест сварных швов шлифмашинами. Корпус щитка отливается из прозрачного ударопрочного полистирола методом литья. Высота стекла 185 см. ГОСТ Р 12.4.238—2007.	ТО НЗ0002	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	8	0	8	0	0	0	68,12	544,96	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
45	НЗ0025	Щиток лицевой электросварщика. Универсальное крепление	ТО НЗ0025	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	17	0	0	0	17	0	101,00	1 717,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
46	НЗ0027	Щиток РОСОМЗ с креплением на каску КСТМ ВИЗИОН ТЕРМО АРТ.04351	ТО НЗ0027	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	18	0	0	0	18	0	450,00	8 100,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
47	НЗ0010	Очки защитные, прозрачная линза. Панорамная линза из поликарбоната. Боковая и верхняя защита. Защита от брызг и летящих частиц.	ТО НЗ0010	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	87	0	87	0	0	0	45,00	3 915,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

48	НМ0014	ГОСТ Р 12.4.208-99, EN 352/1	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	70	0	0	0	70	0	0	95,00	6 650,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
СОМЗ 3 ПУМА Наушники предназначены для защиты органа слуха от шума с уровнем не более 115 дБ (SNR = 30 дБ). Группа А. Наушники состоят из: - регулируемого оголовья, обеспечивающего необходимое усилие прижатия к голове пользователя; - двух амортизирующих креплений; - двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум пространства для уха; - двух амортизаторов; - двух звукопоглощающих вкладышей; - регулируемой ленты для фиксации на голове, позволяющей использовать данную модель с каской СОМЗ-55 FavorIT.																
49	НМ0025	ТО НМ0025	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	140	0	0	0	140	0	0	11,00	1 540,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
50	НМ0006	ГОСТ 12.4.089-86, ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	2	0	0	0	2	0	0	688,00	1 376,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
51	НМ0002	ТО НМ0002	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	216	0	0	0	216	0	0	23,00	4 968,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
52	НМ0005	ТО НМ0005	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	280	0	280	0	0	0	0	30,07	8 419,60	ЗАО "Тракт- Петрозаводск"
53	НМ0030	ТО НМ0030	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	42	0	0	0	42	0	0	292,00	12 264,00	ЗАО «ВОСТОК- СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ»
54	НМ0028	ТО НМ0028	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	4	0	4	0	0	0	0	29,66	118,64	ООО "Техно - Стиль"
55	НМ0025	ТО НМ0025	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	1350	0	0	0	1350	0	0	17,00	22 950,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
56	НМ0026	ТО НМ0026	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	8	0	8	0	0	0	0	17,00	136,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
57	НМ0022	ТО НМ0022	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24	40	0	40	0	0	0	0	133,00	5 320,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"

58	НМ0017	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.16025TW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных сред, Сп.С	ТО НМ0017	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ул. Красноармейская, 24	68	0	68	0	0	0	0	102,00	6 936,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
59	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата из полиэфирного плетения	ТО НМ0011	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ул. Красноармейская, 24	1329	0	0	1329	0	0	0	7,43	9 874,47	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
60	НМ0006	Рукавицы х/б (двушита) с брезентовым наладонником. Более прочная модель. Ткань «двушита», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Это позволяет использовать их при тяжелых работах, с литьем, кирпичом. Армированная нить. Двойная строчка. Гигиеничны: Рука свободно дышит. ГОСТ 12.4.010–75.	ТО НМ0006	пар	ООО "Байкальские коммунальные системы"	ООО "Байкальские коммунальные системы"	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ул. Красноармейская, 24	831	0	0	831	0	0	0	18,02	14 974,62	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
61	Н30005	Очки закрытые ЭЛ-ДЖИ-10, прямая вентиляция	ГОСТ Р 12.4.013-97	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	3	3	0	0	0	0	0	65,00	195,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
62	Н30014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12.4.013-97	ТО Н30014	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	2	0	0	2	0	0	0	45,16	90,32	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
63	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	6	0	2	0	1	2	1	219,49	1 316,95	ООО "Техно - Стил"
64	НМ0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 г/м2	ТО НМ0002	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	500	0	250	0	0	0	250	23,00	11 500,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
65	НМ0003	Рукавицы КР	ТО НМ0003	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	150	0	0	150	0	0	0	45,08	6 762,71	ООО "Техно - Стил"
66	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010–75	ТО НМ0004	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	10	10	0	0	0	0	0	51,90	519,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
67	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ. «зимний» вариант ГОСТ 12.4.010–75	ТО НМ0005	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	140	0	140	0	0	0	0	30,07	4 209,80	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
68	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	1000	0	500	0	0	500	0	17,20	17 203,39	ООО "Техно - Стил"
69	НМ0008	Рукавицы брезентовые Двойной наладонник, 550 г/м2	ТО НМ0008	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	50	0	0	0	50	0	0	28,44	1 422,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
70	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата из полиэфирного плетения	ТО НМ0011	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО "Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	5000	0	2500	0	0	2500	0	7,43	37 150,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

71	НМ0012	Перчатки х/б МУЛЬТИЛАЙТ* с нитриловым покрытием ладони, трикотажные манжеты. Более тонкое по сравнению с покрытием перчаток МУЛЬТИКРОН нитриловое покрытие придаст повышенную стойкость к истиранию в сочетании с эластичностью и высокой чувствительностью пальцев. ГОСТ Р 12.4.246-2012	ТО НМ0012	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	16	0	16	0	0	0	0	26,89	430,24	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
72	НМ0014	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН* с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз — брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганной древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2012	ТО НМ0014	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	360	0	180	0	0	180	0	39,80	14 328,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
73	НМ0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных сред.	ТО НМ0016	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	40	40	0	0	0	0	0	102,00	4 080,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
74	НМ0017	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных сред.	ТО НМ0017	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	40	40	0	0	0	0	0	102,00	4 080,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
75	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	10	0	0	10	0	0	0	90,00	900,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СТЕЦКОМПЛЕКТ»
76	НМ0021	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говежий спилкок. Подкладка - хлопкок. Длина 350мм.	ТО НМ0021	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	2	2	0	0	0	0	0	133,00	266,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
77	НМ0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говежий спилкок. Подкладка - хлопкок. Длина 350мм.	ТО НМ0022	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	10	10	0	0	0	0	0	133,00	1 330,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
78	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	200	0	0	200	0	0	0	17,00	3 400,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
79	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	60	0	0	60	0	0	0	17,00	1 020,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
80	НМ0027	Перчатки нитриловые МСC (NITRAS), арт. 3450. Внутреннее хлопковое напыление, рабочая поверхность рельефная на ладони и пальцах. Длина 327мм, толщина 0,4мм	ТО НМ0027	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	60	0	0	60	0	0	0	30,00	1 800,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
81	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2	ТО НМ0028	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	1	1	0	0	0	0	0	20,76	20,76	ООО "Техно-Стиль"
82	НМ0032	Перчатки латексные, опудренные, бесцветные.	ТО НМ0032	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	ООО"Волжские КС"	г. Тольятти, Туликовский пр-д, 3	1	1	0	0	0	0	0	4,00	4,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"



83	H30024	Щиток лицевой электросварщика.	ТО H30024	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	11	0	0	0	0	10	0	1	101,00	1 111,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
84	HВ0186	Каска защитная	ТО HВ0186	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	78	2	4	2	23	0	25	22	66,74	5 205,51	ООО "Техно - Стил"
85	HВ0195	Каска защитная, оранжевая. Выполнена из ударопрочного пластика. Конструкция обеспечивает эффективную защиту. В комплект входит амортизатор, надежно гасящий удар, и подбородочный ремень. К амортизатору в холодное время можно пристегнуть подшлемник. Для работы при температурах от -20 до +50 С. ГОСТ Р 12.4.207–99.	ГОСТ 12.4.128-83	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	1	0	0	0	0	0	0	1	58,79	58,79	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
86	H30007	Упрочненное минеральное стекло сверхстойчиво к истиранию и царапанию, защита от механического повреждения до 0,6 Дж:	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	16	0	0	0	14	0	0	2	85,00	1 360,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
87	H30007	3Н18 DRIVER RIKO   Артикул: 21821, 21824, 21855, 21822, 21825, 21827, 21831, 21834, 21832, 21833 Упрочненное минеральное стекло сверхстойчиво к истиранию и царапанию, защита от механического повреждения до 0,6 Дж:	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	1	0	0	0	1	0	0	0	85,00	85,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
88	H30010	ОЗС ВИЗИОН® (PI) — 13511   Очки универсального применения с панорамным защитным стеклом   Увеличенного размера из оптически прозрачного материала, увеличенной боковой защитой за счет широкого заушника. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Обеспечивают надежную защиту глаз с верху и боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, от брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.	ТО H30010	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	1	0	0	1	0	0	0	0	60,00	60,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
89	H30012	Очки закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (РС). Защитное поликарбонатное стекло с повышенной ударопрочностью. Оптический класс 1. Сертификат СЕ	ТО H30012	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	57	0	2	4	6	24	21	53,00	3 021,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"	
90	H30012	Очки закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (РС). Защитное поликарбонатное стекло с повышенной ударопрочностью. Оптический класс 1. Сертификат СЕ	ТО H30012	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	1	0	0	1	0	0	0	0	53,00	53,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
91	H30012	Очки закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (РС). Защитное поликарбонатное стекло с повышенной ударопрочностью. Оптический класс 1. Сертификат СЕ	ТО H30012	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	20	0	0	0	0	20	0	0	53,00	1 060,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"

92	НЗ0018	Щиток защитный ДЕТРОЙТ, FC-25. Защитный экран выполнен из поликарбоната. Наденно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом	ТО НЗ0018	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	1	0	0	0	0	0	1	170,00	170,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
93	НЗ0024	Маска сварщика Пластик Б	ТО НЗ0024	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" г. Киржач	601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, д.3/4	5	0	0	5	0	0	0	72,03	360,17	ООО "Техно-Стиль"
94	НЗ0026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО НЗ0026	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	1	0	0	0	1	0	0	304,00	304,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
95	НЗ0026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО НЗ0026	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г. Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	6	0	0	0	6	0	0	304,00	1 824,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
96	НИ0005	Вкладыш противошумные E-A-R SOFT со шумором SNR=36 дБ. Одноразовые противошумные вкладыши со шумором. Упаковка 200 пар. ГОСТ Р 12.4.209-99.	ТО НИ0005	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	31	1	1	3	6	14	6	10,51	325,81	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
97	НИ0010	Противошумные наушники ПУМА	ТО НИ0010	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	23	0	0	1	1	8	13	122,88	2 826,27	ООО "Техно-Стиль"
98	НК0004	Противогаз гражданский ПП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химических опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	10	0	10	0	0	0	0	1 547,70	15 477,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
99	НК0016	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8101. Модифицированная полумаска экономкласса чащеобразной формы. Респиратор имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потапливающей прокладкой и резинки нового типа — с 4 точками крепления. Цвет резинок: белый (для серии экономкласса). Упаковка 20 шт. FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99; EN	ТО НК0016	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	40	0	0	0	40	0	0	9,51	380,40	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
100	НК0026	"Honeywell" (Spirigan) 2211 складная, степень защиты FFP2D, от пыли и туманов. С клапаном выдоха. Цветная индикация	ТО НК0026	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	5	0	0	5	0	0	0	37,60	188,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
101	НК0066	Полумаска У-2К. Трекслонная фильтрующая противопылевая полумаска с клапанами вдоха и выдоха, носовым зажимом и двумя лямками из эластичной ленты, к которым крепятся оголовье из хлопчатобумажной ленты. Три слоя полумаски полностью исключают пропускание пыли на вдохе. Класс FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99.	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	51	3	0	4	19	18	7	12,96	660,96	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

102	НЛ0014	Страховочная привязь Р-30 серии ВЕРШИНА. Одно крепящее кольцо сзади и две крепящие петли спереди. Применяется для безопасного закрепления на рабочем месте, спуска/подъема, перемещения по направлению к крепежному пункту, кровельных работ. Необходимые стропы подбираются отдельно, исходя из специфики задач. Вес: 1,0 кг. Цвет: синий с оранжевым. ГОСТ Р 12.4.224–99.	ТО НЛ0014	шт	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	12	0	0	1	7	2	2	531,42	6 377,04	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
103	НЛ0025	наколенники матерчатые с пластиковой накладкой	нет	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	13	0	0	1	5	5	2	185,17	2 407,20	ООО "Техно-Стиль"
104	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	18	0	0	0	9	4	5	195,76	3 523,73	ООО "Техно-Стиль"
105	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	3	0	0	3	0	0	0	195,76	587,29	ООО "Техно-Стиль"
106	НМ0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 г/м2	ТО НМ0002	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	18	0	9	0	0	9	0	23,00	414,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
107	НМ0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 г/м2	ТО НМ0002	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	100	0	0	0	100	0	0	23,00	2 300,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
108	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010–75.	ТО НМ0004	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	331	215	110	1	2	1	2	51,90	17 178,90	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
109	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	ТО НМ0006	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	6	2	0	0	4	0	0	15,42	92,54	ООО "Техно-Стиль"
110	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	ТО НМ0006	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ООО "Технология комфорта" г. Киржач	601010, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Дзержинского, д.3/4	250	0	0	250	0	0	0	15,42	3 855,93	ООО "Техно-Стиль"
111	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	ТО НМ0006	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	250	0	0	0	250	0	0	15,42	3 855,93	ООО "Техно-Стиль"
112	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО НМ0008	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	1056	176	176	176	176	176	176	25,93	27 384,41	ООО "Техно-Стиль"
113	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО НМ0008	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго"	г. Юрьев-Польский, ул Шибанкова, д.54-а	240	0	0	240	0	0	0	25,93	6 223,73	ООО "Техно-Стиль"

114	HM0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО HM0008	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" г. Киржач	601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, д.3/4	50	0	0	50	0	0	25,93	1 296,61	ООО "Техно - Стиль"
115	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	569	115	82	82	126	82	6,86	3 905,85	ООО "Техно - Стиль"
116	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго"	г. Юрьев-Польский, ул Шибанкова, д.54-а	750	0	0	750	0	0	6,86	5 148,31	ООО "Техно - Стиль"
117	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" г. Киржач	601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, д.3/4	250	0	250	0	0	0	6,86	1 716,10	ООО "Техно - Стиль"
118	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ООО "Технология комфорта" г.Колычугинского района	601784, Владимирская обл., г.Колычугино, поселок Лесоплава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	600	0	0	0	600	0	6,86	4 118,64	ООО "Техно - Стиль"
119	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	920	150	150	170	150	150	6,86	6 315,25	ООО "Техно - Стиль"
120	HM0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.245-2008.	ТО HM0013	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго"	г. Юрьев-Польский, ул Шибанкова, д.54-а	120	0	0	120	0	0	35,23	4 227,60	ЗАО "Транс-Петрозаводск"
121	HM0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р	ТО HM0015	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго"	г. Юрьев-Польский, ул Шибанкова, д.54-а	100	0	0	100	0	0	39,80	3 980,00	ЗАО "Транс-Петрозаводск"
122	HM0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО HM0020	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	80	0	0	20	20	20	90,00	7 200,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
123	HM0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО HM0020	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго"	г. Юрьев-Польский, ул Шибанкова, д.54-а	23	0	0	23	0	0	90,00	2 070,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
124	HM0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО HM0020	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	9	0	0	9	0	0	90,00	810,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

125	HM0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говяжий спилок. Подкладка - хлопок. Длина 350мм.	ТО HM0022	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	40	20	20	0	0	0	0	133,00	5 320,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
126	HM0023	Перчатки диалектрические без шва (латекс). Перчатки из латекса для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током. Размеры: 2, 3 (российская классификация).	ТО HM0023	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	30	0	0	0	30	0	0	170,79	5 123,70	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
127	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0.45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	8	4	0	0	4	0	0	17,00	136,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
128	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0.45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго"	г. Юрьев-Польский, ул Шибанкова, д.54-а	24	0	0	24	0	0	0	17,00	408,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
129	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0.45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ОАО "ВКС" "Теплосервис"	г. Владимир	90	15	15	15	15	15	15	17,00	1 530,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
130	HM0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0.45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0026	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ООО "Технология комфорта" Кольчугинского района	601784, Владимирская обл., г.Кольчугино, поселок Лесослава, д.28 (склад на водогрейной котельной)	76	0	0	0	76	0	0	17,00	1 292,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
131	HM0027	Перчатки нитриловые МБС (NITRAS), арт. 3450. Внутреннее хлопковое напыление, рабочая поверхность рельефная на ладони и пальцах. Длина 320мм, толщина 0.4мм.	ТО HM0027	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	3	1	0	0	2	0	0	30,00	90,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
132	HM0030	Перчатки ANSELL NEITPUN КЕВЛАР 70-225 цв. жел мт. кевлар	ТО HM0030	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП «Владимиргортеплосеть»	600005, г.Владимир, ул.Северная, д.65	6	3	0	0	3	0	0	292,00	1 752,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
133	HM0037	Перчатки с полимерным покрытием Гранат + утеплитель	нет	пар	"Владимирские коммунальные системы"	ОАО	ОП ООО "Технология комфорта" г. Киржач	601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, д.3/4	20	0	20	0	0	0	0	58,90	1 177,97	ООО "Техно - Стиль"
134	HB0184	COM3-55 Favori®T Trek® Артикул: 75114 (оранжевая), 75115 (жёлтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зелёная) Внутренняя оснастка Trek® разработана с помощью наших партнеров EVEREX® Switzerland by ROSOM3® и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50°до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	253	130	4	46	15	27	31	63,00	15 939,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)

135	НВ0184	COM3-55 Favorit® ТРЕК® 75114 (оранжевая), 75115 (жёлтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зелёная) Внутренняя оснастка Trek® разработана с помощью наших партнеров EVEREX® Switzerland By ROSOM3® и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С. Артикул: 75114 (оранжевая), 75115 (жёлтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зелёная)	ТО НВ0184	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	85	50	0	35	0	0	0	0	63,00	5 355,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
136	НВ0184	Внутренняя оснастка Trek® разработана с помощью наших партнеров EVEREX® Switzerland By ROSOM3® и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С. Артикул: 75114 (оранжевая), 75115 (жёлтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зелёная)	ТО НВ0184	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	1	1	0	0	0	0	0	0	63,00	63,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
137	НВ0191	Каска-бейсболка КАСКЕТКА цв. крас	ГОСТ Р 12.4.245-2007	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	4	0	2	2	0	0	0	0	182,00	728,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
138	НВ0191	Каска-бейсболка КАСКЕТКА цв. крас	ГОСТ Р 12.4.245-2007	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	19	0	19	0	0	0	0	0	182,00	3 458,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
139	Н30004	Стекло защит.сварщ. ТС-3 С4	ГОСТ 12.4.023-84	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	2	0	2	0	0	0	0	0	26,00	52,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
140	Н30008	ЗН62 GENERAL Артикул: 23221, 23222, 23231, 23232, 23233 Очки состоят из мягкого корпуса, в котором установлен жесткий стеклосдержатель с прозрачными защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклосдержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	1	0	0	0	0	1	0	0	110,00	110,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
141	Н30008	ЗН62 GENERAL Артикул: 23221, 23222, 23231, 23232, 23233 Очки состоят из мягкого корпуса, в котором установлен жесткий стеклосдержатель с прозрачными защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклосдержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	4	4	0	0	0	0	0	0	110,00	440,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
142	Н30010	Очки ТРУД	ТО Н30010	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	87	71	15	0	0	0	1	0	35,59	3 096,61	ООО "Техно-Стиль"
143	Н30010	Очки ТРУД	ТО Н30010	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	50	40	0	10	0	0	0	0	35,59	1 779,66	ООО "Техно-Стиль"
144	Н30010	Очки ТРУД	ТО Н30010	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г. Киров, ул. Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	2	0	2	0	0	0	0	0	35,59	71,19	ООО "Техно-Стиль"

145	НЗ0013	ЗН11 PANORAMA (P)Артикул: 21111, Очки с панорамным защитным стеклом из оптического прозрачного Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластината с широкой полусой обтюрации	ТО НЗ0013	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	246	119	11	12	19	17	68	70,00	17 220,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
146	НЗ0013	ЗН11 PANORAMA (P)Артикул: 21111, Очки с панорамным защитным стеклом из оптического прозрачного Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластината с широкой полусой обтюрации	ТО НЗ0013	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	33	0	0	33	0	0	0	70,00	2 310,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
147	НЗ0013	ЗН11 PANORAMA (P)Артикул: 21111, Очки с панорамным защитным стеклом из оптического прозрачного Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластината с широкой полусой обтюрации	ТО НЗ0013	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	29	10	19	0	0	0	0	70,00	2 030,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
148	НЗ0014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р	ТО НЗ0014	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	10	2	0	2	2	0	4	45,16	451,60	ЗАО "Трант- Петрозаводск"
149	НЗ0014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р	ТО НЗ0014	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	4	4	0	0	0	0	0	45,16	180,64	ЗАО "Трант- Петрозаводск"
150	НЗ0014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р	ТО НЗ0014	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	4	0	4	0	0	0	0	45,16	180,64	ЗАО "Трант- Петрозаводск"
151	НЗ0018	Щиток защитный ДЕТРОЙТ, FC-25. Защитный экран выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом	ТО НЗ0018	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	11	11	0	0	0	0	0	170,00	1 870,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
152	НЗ0018	Щиток защитный ДЕТРОЙТ, FC-25. Защитный экран выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом	ТО НЗ0018	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	11	11	0	0	0	0	0	170,00	1 870,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
153	НЗ0023	Комплект средств защиты КН1 Фаворит Премьер (РОСОМЗ): каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ +Щиток РОСОМЗ с креплением на каску КН-С-4 ПРЕМЬЕР	ТО НЗ0023	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	4	0	4	0	0	0	0	550,00	2 200,00	ЗАО «ВОСТОК- СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ»
154	НЗ0025	Щиток лицевой электросварщика. Универсальное крепление	ТО НЗ0025	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	25	2	0	7	2	10	4	101,00	2 525,00	ЗАО "ПК "РОСПЕКС"

155	НЗ0025	Щиток лицевой электросварщика. Универсальное крепление	ТО НЗ0025	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	8	0	0	0	0	0	101,00	808,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
156	НЗ0025	Щиток лицевой электросварщика. Универсальное крепление	ТО НЗ0025	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	4	0	0	0	0	0	101,00	404,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
157	НЗ0028	Стекло для сварочных щитков ТИСС №2 (размер 110х90)	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ГОСТ 111-2001	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	3	0	0	0	0	0	26,00	78,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
158	НЗ0029	Стекло для сварочных щитков ТИСС №3 (размер 110х90)	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ГОСТ 111-2001	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	3	0	0	0	0	0	26,00	78,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
159	НИ0002	Лазер Лайт (Laser Lite), противошумные вкладыши из вспененного полиуретана без шпунта. Красно-желтого цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.		шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	226	113	0	0	0	0	4,00	904,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
160	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	82	38	37	0	7	0	85,00	6 970,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
161	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	16	16	0	0	0	0	85,00	1 360,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
162	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	20	20	0	0	0	0	85,00	1 700,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
163	НК0003	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздушными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Упаковка – сумка. Вес: 9.2 кг.	ОСТ 12.4.041-89, 12.4.004-74	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	13	2	2	0	8	1	2 415,71	31 404,23	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"



164	НК0003	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздуховодными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9.2 кг.	ОСТ 12.4.041-89, 12.4.004-74	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	1	0	0	0	0	1	2 415,71	2 415,71	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
165	НК0004	Противогаз гражданский ПП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	58	40	0	2	16	0	1 547,70	89 766,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
166	НК0004	Противогаз гражданский ПП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	3	0	3	0	0	0	1 547,70	4 643,10	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
167	НК0010	Шланговый противогаз ПШ-1Б. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздуховодными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – барабан. Вес: 17 кг.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	2	2	0	0	0	0	3 162,15	6 324,30	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
168	НК0012	Противогаз ПШ-20 РВ 20 м на барабане	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	1	1	0	0	0	0	10 500,00	10 500,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

169	НК0015	Серпан 5161, препреформованная фильтрующая полумаска экстра класса, степень защиты FFP1D-AV (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли, туманов и кислых паров. Слой активированного угля. Ультра-мягкий обтюратор. Цветовая индикация степени защиты.	ТО НК0015	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	210	60	30	30	30	30	95,00	19 950,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
170	НК0015	Серпан 5161, препреформованная фильтрующая полумаска экстра класса, степень защиты FFP1D-AV (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли, туманов и кислых паров. Слой активированного угля. Ультра-мягкий обтюратор. Цветовая индикация степени защиты.	ТО НК0015	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	2	0	2	0	0	0	95,00	190,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
171	НК0020	Сперпан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/э пакет.	ТО НК0020	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	136	32	32	16	12	28	50,00	6 800,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
172	НК0020	Сперпан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/э пакет.	ТО НК0020	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	101	16	25	1	33	1	50,00	5 050,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
173	НК0024	Респиратор противоаэрозольный без клапана выдоха. FFP1. Складной, трехлепестковый	ТО НК0024	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	289	81	44	40	40	44	9,00	2 601,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
174	НК0024	Респиратор противоаэрозольный без клапана выдоха. FFP1. Складной, трехлепестковый	ТО НК0024	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	38	0	19	0	0	19	9,00	342,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
175	НК0031	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8122. Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с ребрами жесткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). Недорогое решение с клапаном выдоха для защиты от пыли и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый. FFP2*. ГОСТ Р 12.4.191-99; EN	ТО НК0031	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	2	0	2	0	0	0	23,21	46,42	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
176	НК0057	ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.193-99. Фильтр большого габарита "В"	ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.193-99.	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	20	0	0	20	0	0	401,00	8 020,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
177	НК0060	Патрон Регенеративный РП -4Р	ТУ-16-3100-89	шт	"Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	22	22	0	0	0	0	4 144,58	91 180,68	ООО "Текно-Стиль"

178	НК0061	Запасной фильтр к respiratorу Ф-62Ш противоаэрозольный. Сменный фильтр особой скатки, обеспечивающий равномерную фильтрацию.	ГОСТ Р 12.4.041-2001	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Большая Гора, ГСА	10	10	0	0	0	0	0	10,64	106,40	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
179	НК0062	Коробка фильтр к ПП 7	ТУ Г-10-1103-82	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Производственная 23	2	0	0	0	0	2	0	783,05	1 566,10	ООО "Техно - Стил"
180	НК0062	Коробка фильтр к ПП 7	ТУ Г-10-1103-82	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Большая Гора, ГСА	10	0	10	0	0	0	0	783,05	7 830,51	ООО "Техно - Стил"
181	НЛ0005	Пояс монтажный ПМ-41 ГОСТ Р 12.4.205-99 ГОСТ Р 12.4.224-99.	ТО НЛ0005	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Производственная 23	6	0	0	0	0	6	0	1 200,00	7 200,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
182	НЛ0006	Пояс предохранительный ПП-2АЖ	ГОСТ 12.4.089-86; ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Производственная 23	67	3	1	20	1	42	0	688,00	46 096,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
183	НЛ0006	Пояс предохранительный ПП-2АЖ	ГОСТ 12.4.089-86; ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Корчемкино, ОСВ	19	19	0	0	0	0	0	688,00	13 072,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
184	НЛ0006	Пояс предохранительный ПП-2АЖ	ГОСТ 12.4.089-86; ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Большая Гора, ГСА	1	0	1	0	0	0	0	688,00	688,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
185	НЛ0010	Лазы универсальные ЛУ с кожаными ремнями. Предназначены для подъема на железобетонные опоры трапцевидального сечения. Раствор лаза регулируемый, от 168 до 190 мм.	ТУ 5221-001-99107660-2010	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Производственная 23	3	0	3	0	0	0	0	1 451,16	4 353,48	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
186	НЛ0013	Пояс предохранительный ПП2АД (фал 12м)	ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Производственная 23	4	0	0	4	0	0	0	1 221,00	4 884,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
187	НЛ0013	Пояс предохранительный ПП2АД (фал 12м)	ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Корчемкино, ОСВ	5	0	5	0	0	0	0	1 221,00	6 105,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
188	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Производственная 23	36	3	0	10	17	0	6	219,49	7 901,69	ООО "Техно - Стил"
189	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы" г.Киров, ул.Водопроводная 21	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, Корчемкино, ОСВ	4	0	4	0	0	0	0	219,49	877,97	ООО "Техно - Стил"

190	HM0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО HM0001	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	13	9	4	0	0	0	0	219,49	2 853,39	ООО "Техно - Стиль"
191	HM0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12 4.010–75.	ТО HM0004	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	30	15	0	0	5	0	10	51,90	1 557,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
192	HM0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12 4.010–75.	ТО HM0004	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	20	0	10	0	0	0	10	51,90	1 038,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
193	HM0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12 4.010–75.	ТО HM0005	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	507	507	0	0	0	0	0	30,07	15 245,49	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
194	HM0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12 4.010–75.	ТО HM0005	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	43	43	0	0	0	0	0	30,07	1 293,01	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
195	HM0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12 4.010–75.	ТО HM0005	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	30	30	0	0	0	0	0	30,07	902,10	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
196	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО HM0006	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	991	251	110	156	158	150	160	17,20	17 048,56	ООО "Техно - Стиль"
197	HM0007	Рукавицы х/б с ПВХ	ТО HM0007	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	984	271	136	134	141	150	152	15,42	15 176,95	ООО "Техно - Стиль"
198	HM0007	Рукавицы х/б с ПВХ	ТО HM0007	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	218	63	38	23	33	23	38	15,42	3 362,37	ООО "Техно - Стиль"
199	HM0007	Рукавицы х/б с ПВХ	ТО HM0007	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	129	29	24	23	5	23	25	13,42	1 989,66	ООО "Техно - Стиль"
200	HM0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.	ТО HM0011	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	1818	528	276	264	236	248	266	7,43	13 507,74	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
201	HM0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.	ТО HM0011	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	206	101	0	0	105	0	0	7,43	1 530,58	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

202	NM0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.	ТО NM0011	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	214	62	29	35	24	37	27	7,43	1 590,02	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
203	NM0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО NM0013	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	872	236	134	118	116	136	132	35,23	30 720,56	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
204	NM0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО NM0015	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	879	232	126	115	133	140	133	39,80	34 984,20	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
205	NM0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО NM0015	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчамино, ОСВ	18	18	0	0	0	0	0	39,80	716,40	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
206	NM0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО NM0015	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	7	2	1	1	1	1	1	39,80	278,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
207	NM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.16025TW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б филс. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных алка	ТО NM0016	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	38	36	2	0	0	0	0	102,00	3 876,00	ЗАО ПГК "РОСПЕЙС"
208	NM0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас.мт. спилкок	ТО NM0020	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	161	46	23	23	23	23	23	90,00	14 490,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
209	NM0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас.мт. спилкок	ТО NM0020	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопроводная 21	г. Киров, слоб. Корчамино, ОСВ	14	4	2	2	2	2	2	90,00	1 260,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

210	HM0020	Круги G340 пятипальные на подкладке цв. крас. мт. спилкок	ТО HM0020	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	28	8	4	4	4	4	4	90,00	2 520,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
211	HM0022	Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130спилкок.комб.ут.иск.мех (Нижевавторск)	ТО HM0022	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	45	28	17	0	0	0	0	145,00	6 525,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
212	HM0022	Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130спилкок.комб.ут.иск.мех (Нижевавторск)	ТО HM0022	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	4	4	0	0	0	0	0	145,00	580,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
213	HM0022	Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130спилкок.комб.ут.иск.мех (Нижевавторск)	ТО HM0022	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	8	4	4	0	0	0	0	145,00	1 160,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
214	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	428	125	39	109	21	76	58	17,00	7 276,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
215	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, слоб. Корчемкино, ОСВ	95	27	15	0	28	0	25	17,00	1 615,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
216	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, дер. Большая Гора, ГСА	225	68	43	12	36	21	45	17,00	3 825,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
217	HM0026	Перчатки кислотозащитные тип 1 ДУО МИКС 405	ТО HM0026	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	42	12	6	6	6	6	6	35,00	1 470,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
218	HM0028	Перчатки КЧС тип 2	ТО HM0028	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	ОАО "Кировские коммунальные системы", 61002, г.Киров, ул.Водопрводная 21	г. Киров, ул. Производственная 23	4	1	1	0	1	0	1	20,76	83,05	ООО "Техно-Стиль"
219	HM0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСЩЕЛОВНЫЕ	ТО HM0001	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	30	0	0	0	30	0	0	235,00	7 050,00	ООО «АМИС»
220	НП0008	Котли монтажные с кожаными ремнями №1. Для работы на деревянных и деревянных с железо-бетонными приставками опорax воздушных линий электропередачи, а также опорax линий связи. Раствор котла: 245 мм. Материал: сталь. Цвет: черный. Вес 3,1 кг.ТУ 5221-002-58600331-2005.	ТУ 5221-001-99107600-2010	пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	4	0	0	0	4	0	0	1 184,33	4 737,32	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

221	НЛ0009	Котли монтажные с кожаными ремнями №2. Для работы на деревянных и деревянных с железо-бетонными приставками опорах воздушных линий электропередачи, а также опорах линий связи. Раствор котлы: 315 мм. Материал: сталь. Цвет: черный. Вес 3,5 кг. ТУ 5221-002-58600331-2005.	пар	ТУ 5221-001- 99107660- 2010	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	4	0	0	0	4	0	0	1 266,01	5 064,04	ЗАО "Тракт- Петрозаводск"
222	НЛ0005	ПОЯС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ППВАВ	Шт	ТО НЛ0005	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	8	0	0	0	8	0	0	693,90	5 551,20	ООО «АМИС»
223	НЛ0010	Лазы универсальные ЛУ с кожаными ремнями. Предназначены для подъема на железобетонные опоры трапцевидального сечения. Раствор лаза регулируемый: от 168 до 100 мм	пар	ТУ 5221-001- 99107660- 2010	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	4	0	0	0	4	0	0	1 451,16	5 804,64	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
224	НЛ0026	Ремень д/котей	Компл	ТУ 5221-029- 47145711- 2006	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	10	0	0	0	10	0	0	358,50	3 585,00	ЗАО «ВОСТОК- СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ»
225	НЛ0026	Ремень д/котей	Компл	ТУ 5221-029- 47145711- 2006	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	10	0	0	0	10	0	0	358,50	3 585,00	ЗАО «ВОСТОК- СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ»
226	НЛ0008	Котли монтажные с кожаными ремнями №1. Для работы на деревянных и деревянных с железо-бетонными приставками опорах воздушных линий электропередачи, а также опорах линий связи. Раствор котлы: 245 мм. Материал: сталь. Цвет: черный. Вес 3,1 кг. ТУ 5221-002-58600331-2005.	пар	ТУ 5221-001- 99107660- 2010	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	2	0	0	0	2	0	0	1 184,33	2 368,66	ЗАО "Тракт- Петрозаводск"
227	НЛ0005	ПОЯС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ППВАВ	Шт	ТО НЛ0005	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	4	0	0	0	4	0	0	693,90	2 775,60	ООО «АМИС»
228	НЛ0018	СТРОП В ПОЛИАМИДНЫЙ КАНАТ	Шт	EN 354 EN 355 ГОСТ Р 12.4.222-99 ГОСТ Р 12.4.223-99 ГОСТ Р 12.4.225-99	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	4	0	0	0	4	0	0	283,05	1 132,20	ООО «АМИС»
229	НЛ0010	Лазы универсальные ЛУ с кожаными ремнями. Предназначены для подъема на железобетонные опоры трапцевидального сечения. Раствор лаза регулируемый: от 168 до 100 мм	пар	ТУ 5221-001- 99107660- 2010	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	2	0	0	0	2	0	0	1 451,16	2 902,32	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
230	НЛ0009	Котли монтажные с кожаными ремнями №2. Для работы на деревянных и деревянных с железо-бетонными приставками опорах воздушных линий электропередачи, а также опорах линий связи. Раствор котлы: 315 мм. Материал: сталь. Цвет: черный. Вес 3,5 кг. ТУ 5221-002-58600331-2005.	пар	ТУ 5221-001- 99107660- 2010	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	2	0	0	0	2	0	0	1 266,01	2 532,02	ЗАО "Тракт- Петрозаводск"
231	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	Пар	ТО НМ0001	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	14	0	0	0	14	0	0	235,00	3 290,00	ООО «АМИС»
232	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	Пар	ТО НМ0001	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Лысьва, ул.Металлистов 70	2	0	0	0	2	0	0	235,00	470,00	ООО «АМИС»
233	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	Пар	ТО НМ0001	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Губаха, пр. Октябрьский, 96	2	0	0	0	2	0	0	235,00	470,00	ООО «АМИС»
234	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	Пар	ТО НМ0001	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Кизел, ул.Советская, 7а	2	0	0	0	2	0	0	235,00	470,00	ООО «АМИС»
235	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	Пар	ТО НМ0001	ОАО "КС- Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Александровск, ул.Ленина, 10	2	0	0	0	2	0	0	235,00	470,00	ООО «АМИС»

236	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	ТО НМ0001	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, г. Чайковский, ул. Шолохова, д. 1/1	2	0	0	0	2	0	235,00	470,00	ОАО «АМИС»
237	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	ТО НМ0001	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, пос. Суксун, ул. Механизаторов, 36	2	0	0	0	2	0	235,00	470,00	ОАО «АМИС»
238	НМ0001	ПЕРЧАТКИ Д/Э БЕСШОВНЫЕ	ТО НМ0001	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Школьная, 5	2	0	0	0	2	0	235,00	470,00	ОАО «АМИС»
239	НВ0188	Маска защитная СОМЗ-55 Favori® Tergo. Маска защитная термостойкая состоит из ударопрочного корпуса и оголовья с текстильным амплификатором -50 + 150 С	ТО НВ0188	Шт	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	10	0	0	0	10	0	443,00	4 430,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
240	НВ0194	Маска ROSOM3 SOM3-55 ФАВОРИТ	ТО НВ0194	Шт	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	7	0	0	0	7	0	80,00	560,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
241	Н30005	ОЧКИ СТАЕР	ГОСТ Р 12.4.013-97	Шт	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	6	0	6	0	0	0	30,85	185,10	ОАО «АМИС»
242	Н30012	Очи закрытые с непрямой вентиляцией 3Н4 ЭТАЛОН (РС). Защитное поликарбонатное стекло с повышенной ударопрочностью. Оптический класс 1 Гаттифайт G F	ТО Н30012	Шт	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	14	0	0	0	14	0	53,00	742,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
243	Н30021	Щиток ВЕЛДЕР с АЗСФ лин. 4, 9-13DIN	ТО Н30021	Шт	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	1	0	1	0	0	0	2 119,00	2 119,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
244	Н30027	ЩИТОК КБТ ВИЗИОН ТИТАН	ТО Н30027	Шт	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	8	0	0	0	8	0	409,41	3 275,28	ОАО «АМИС»
245	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75	ТО НМ0005	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	60	0	60	0	0	0	30,07	1 804,20	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
246	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75	ТО НМ0005	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	60	0	60	0	0	0	30,07	1 804,20	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
247	НМ0006	Рукавицы х/б (двушита) с брезентовым наладонником. Более прочная модель. Ткань «двушита», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Это позволяет использовать их при тяжелых работах, с литьем, кирпичом. Армированная нить. Двойная строчка. Гигиеничны: рука свободно дышит. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО НМ0006	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	100	0	0	0	100	0	18,02	1 802,00	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
248	НМ0010	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник. Простая универсальная модель. Ткань «двушита», плотность: 230 г/м2. Рабочая часть ладони усилена дополнительным слоем ткани. Армированная нить. Двойная строчка. Широкая сфера применения. Гигиеничны: рука свободно дышит. 100% хлопок. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО НМ0010	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	150	0	0	0	150	0	14,75	2 212,50	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
249	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата спланирована с ладонь	ТО НМ0011	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	г. Пермь, ул. Г. Хасана, 7а	33	0	33	0	0	0	7,43	245,19	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
250	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата спланирована с ладонь	ТО НМ0011	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина, 138 а	400	0	400	0	0	0	7,43	2 972,00	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
251	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата спланирована с ладонь	ТО НМ0011	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	300	0	300	0	0	0	7,43	2 229,00	ЗАО "Трант-Петрозаводск"



252	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлистов 70	20	0	20	0	0	0	0	7,43	148,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
253	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Губаха, пр. Октябрьский, 96	20	0	20	0	0	0	0	7,43	148,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
254	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Кизел, ул.Советская, 7а	39	0	39	0	0	0	0	7,43	289,77	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
255	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г.Александровск, ул.Ленина, 10	20	0	20	0	0	0	0	7,43	148,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
256	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлизовая, д.1/1	36	0	36	0	0	0	0	7,43	267,48	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
257	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, пос.Суксун, ул. Механизаторов, 36	36	0	36	0	0	0	0	7,43	267,48	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
258	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с липучками с лямой	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край, г.Горнозаводск ул.Школьная, 5	20	0	20	0	0	0	0	7,43	148,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
259	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас.мт. спилкок	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина. 138 а	6	0	0	0	6	0	0	90,00	540,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СТЕЛСКОМПЛЕКТ»
260	НМ0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говажий спилкок. Подкладка - хлопок. Длина 350мм. Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220.	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина. 138 а	1	0	1	0	0	0	0	133,00	133,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
261	НМ0025	Внутреннее хлопковое наполнение. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск ул. Ленина, 138 а	4	0	0	0	4	0	0	17,00	68,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
262	НМ0028	Перчатки КИЦС тип 2	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	3	0	0	0	3	0	0	23,73	71,19	ООО "Техно - Стил"
263	НМ0029	Рукавицы утепленные иск. мех	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина. 138 а	30	0	30	0	0	0	0	62,12	1 863,60	ООО «АМИС»
264	НМ0029	Рукавицы утепленные иск. мех	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Очер пер. Дорожный, 13а	30	0	30	0	0	0	0	62,13	1 863,90	ООО «АМИС»
265	НМ0033	Перчатки п/ш	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	г. Пермь, ул.Г.Хасана,7а	12	0	12	0	0	0	0	54,24	650,85	ООО "Техно - Стил"
266	НМ0033	Перчатки п/ш	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Гремячинск, ул. Ленина. 138 а	7	0	7	0	0	0	0	54,24	379,66	ООО "Техно - Стил"
267	НМ0033	Перчатки п/ш	Пар	ОАО "КС-Прикамье"	Пермский край г. Очер пер. Дорожный, 13а	5	0	5	0	0	0	0	54,24	271,19	ООО "Техно - Стил"
268	НВ0188	Каска РОСОМЗ ФАВОРИТ ТЕРМО	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	8	0	0	0	6	0	2	500,00	4 000,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «ГМОЗ») оптико-механический завод

269	НВ0188	Каска РОСОМЗ ФАВОРИТ ТЕРМО	ТО НВ0188	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	26	5	3	5	4	6	3	500,00	13 000,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «ГОМЗ») ЗАО «АМИС»
270	НВ0191	Каска-бейсболка	ГОСТ Р 12.4.245-2007	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	9	0	0	9	0	0	0	206,10	1 854,90	ОАО «АМИС»
271	НВ0191	Каска-бейсболка	ГОСТ Р 12.4.245-2007	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	1	0	0	0	0	1	0	206,10	206,10	ОАО «АМИС»
272	НВ0194	Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ	ТО НВ0194	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	196	77	13	73	11	6	16	80,00	15 680,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
273	НВ0194	Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ	ТО НВ0194	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	165	49	43	46	15	12	0	80,00	13 200,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
274	НЗ0002	Щиток защитный лицевой НБТ-1. Защитный экран выполнен из полистирола. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защищает от воздействия механических частиц, стружки, окалины, абразивных остатков и др. при механической обработке деталей, зачистке поверхностей, вырезки дефектных мест сварных швов шлифмашинами. Корпус щитка отливается из прозрачного ударопрочного полистирола методом литья. Высота стекла 185 см. ГОСТ Р 12.4.238–2007.	ТО НЗ0002	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	5	0	0	5	0	0	0	68,12	340,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
275	НЗ0002	Щиток защитный лицевой НБТ-1. Защитный экран выполнен из полистирола. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защищает от воздействия механических частиц, стружки, окалины, абразивных остатков и др. при механической обработке деталей, зачистке поверхностей, вырезки дефектных мест сварных швов шлифмашинами. Корпус щитка отливается из прозрачного ударопрочного полистирола методом литья. Высота стекла 185 см. ГОСТ Р 12.4.238–2007.	ТО НЗ0002	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	1	0	0	1	0	0	0	68,12	68,12	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
276	НЗ0004	Стекло для маски сварщика 110х90	ГОСТ 12.4.023-84	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	14	0	2	0	0	12	0	41,00	574,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
277	НЗ0004	Стекло для маски сварщика 110х90	ГОСТ 12.4.023-84	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	17	2	4	3	4	0	4	41,00	697,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
278	НЗ0011	ОЧКИ ЗН11 ПАНОРАМА	ТО НЗ0011	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	157	58	55	36	3	5	0	85,59	13 437,63	ОАО «АМИС»
279	НЗ0008	Очки защитные ЗН62 GENERAL	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	3	2	0	1	0	0	0	101,06	303,18	ОАО "Капитал-Рос"
280	НЗ0008	Очки защитные ЗН62 GENERAL	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	12	3	3	2	1	1	2	101,06	1 212,72	ОАО "Капитал-Рос"
281	НЗ0009	ОЗС ВИЗИОН® (Р) — 13511 Очки универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера из оптического прозрачного материала, увеличенной боковой защитой за счет широкого заушиника. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Обеспечивают надежную защиту глаз с верху и боков от летящих частиц с низкотенергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения. Оптический класс 1.	ТО НЗ0009	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	126	62	43	1	3	1	16	60,00	7 560,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «ГОМЗ») ЗАО «АМИС»

282	НЗ0011	ОЧКИ ЗН11 ПАНОРАМА	ТО НЗ0011	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	40	32	1	4	0	1	2	85,59	3 423,60	ООО «АМИС»
283	НЗ0011	ОЧКИ ЗН11 ПАНОРАМА	ТО НЗ0011	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	303	140	1	35	48	48	31	85,59	25 933,77	ООО «АМИС»
284	НЗ0013	ЗН11 PANORAMA super (РС)Артикул: 21130 Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного super поликарбоната с твердым покрытием от истирания и царапин	ТО НЗ0013	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	2	2	0	0	0	0	0	132,00	264,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
285	НЗ0013	ЗН11 PANORAMA super (РС)Артикул: 21130 Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного super поликарбоната с твердым покрытием от истирания и царапин	ТО НЗ0013	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	13	12	0	1	0	0	0	132,00	1 716,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
286	НЗ0025	Маска сварщика Евро	ТО НЗ0025	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	7	0	2	5	0	0	0	72,54	507,78	ООО «АМИС»
287	НЗ0025	Маска сварщика Евро	ТО НЗ0025	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	26	5	6	5	3	2	5	72,54	1 886,04	ООО «АМИС»
288	НЗ0030	Очки защитные O13 Favor® Office Standard	ГОСТ Р 12.4.013-97	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	6	0	0	0	0	6	0	872,82	5 236,92	ООО "Капитал-Рос"
289	НИ0008	беруши 1130	ТО НИ0008	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	15	3	0	3	6	3	0	11,36	170,40	ООО «АМИС»
290	НИ0011	СОМЗ 3 ПУМА арт. 60300 Наушники предназначены для защиты органа слуха от шума с уровнем не более 115 дБ (SNR = 30 дБ). Группа А. Наушники состоят из: - регулируемого оголовья, обеспечивающего необходимое усилие прижатия к голове пользователя; - двух амортизирующих креплений; - двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум пространства для уха; - двух амортизаторов; - двух звукопоглощающих вкладышей; - регулируемой ленты для фиксации на голове, позволяющей использовать данную модель с СОМЗ 3 ПУМА арт. 60300 Наушники предназначены для защиты органа слуха от шума с уровнем не более 115 дБ (SNR = 30 дБ). Группа А. Наушники состоят из: - регулируемого оголовья, обеспечивающего необходимое усилие прижатия к голове пользователя; - двух амортизирующих креплений; - двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум пространства для уха; - двух амортизаторов; - двух звукопоглощающих вкладышей; - регулируемой ленты для фиксации на голове, позволяющей использовать данную модель с	ТО НИ0011	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	85	35	12	36	2	0	0	95,00	8 075,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
291	НИ0011		ТО НИ0011	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	305	150	4	22	46	2	81	95,00	28 975,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)

292	НИ00016	СОМЗ 3 ПУМА Наушники предназначены для защиты органа слуха от шума с уровнем не более 115 дБ (SNR = 30 дБ). Группа А. Наушники состоят из: - регулируемого оголовья, обеспечивающего необходимое усилие прижатия к голове пользователя; - двух амортизирующих креплений; - двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум пространства для уха; - двух амортизаторов; - двух звукопоглощающих вкладышей; - регулируемой ленты для фиксации на голове, позволяющей использовать данную модель с каской СОМЗ-55 FavorIT.	ТО НИ00016	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	39	7	28	4	0	0	0	85,00	3 315,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
293	НИ00016	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности Защита органа слуха от шума с уровнем не более 112 дБ (SNR = 27дБ). Группа А.	ТО НИ00016	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	62	28	4	13	4	9	4	85,00	5 270,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
294	НК0003	Противогаз ПШ-1С	ОСТ 12.4.041-89, 12.4.004-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	108	49	27	31	0	1	0	1 984,15	214 288,20	ООО «АМИС»
295	НК0003	Противогаз ПШ-1С	ОСТ 12.4.041-89, 12.4.004-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	44	22	1	14	2	0	5	1 984,15	87 302,60	ООО «АМИС»
296	НК0004	Противогаз гражданский ГП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	25	24	0	1	0	0	0	1 547,70	38 692,50	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
297	НК0004	Противогаз гражданский ГП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	637	133	242	251	0	1	10	1 547,70	985 884,90	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
298	НК0013	Фильтр ДОТ 460 А1В1Е1К2СО15 SX	ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.193-99.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	43	0	4	0	4	35	0	625,55	26 898,65	ООО "Капитал-Рос"
299	НК0016	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8101. Модифицированная полумаска экономилася чашеобразной формы. Респиратор имеет гиппоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резины нового типа — с 4 точками крепления. Цвет резинки: белый (для серии экономикласса). Упаковка 20 шт. FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99; EN	ТО НК00016	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	74	36	1	0	37	0	0	9,51	703,74	ЗАО "Трант-Петрозаводск"

300	НК0016	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8101. Модифицированная полумаска экономкласса чашеобразной формы. Респиратор имеет гиталлергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с нового типа — с 4 точками крепления. Цвет резинки: белый (для серии экономкласса). Упаковка 20 шт. FFP1. ГОСТ Р 12.4.191–99; EN	ТО НК0016	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	289	82	7	63	47	27	63	9,51	2 748,39	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
301	НК0028	Полумаска фильтрующая 3М 8102. Респиратор противоаэрозольный, снабженный клапаном выдоха. FFP1, FFP2. Чашеобразный	ТО НК0028	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	160	26	60	7	0	0	67	18,00	2 880,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
302	НК0028	Полумаска фильтрующая 3М 8102. Респиратор противоаэрозольный, снабженный клапаном выдоха. FFP1, FFP2. Чашеобразный	ТО НК0028	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	682	282	16	58	259	67	0	18,00	12 276,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
303	НК0032	Полумаска 6200 средн. 3М	ТО НК0032	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	2	0	0	0	0	2	0	415,00	830,00	ООО "Капитал-Рос"
304	НК0033	Полумаска SPIROTEK NM8500 ГОСТ Р 12.4.190-99	ТО НК0033	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	35	30	5	0	0	0	0	430,00	15 050,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
305	НК0033	Полумаска SPIROTEK NM8500 ГОСТ Р 12.4.190-99	ТО НК0033	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	6	0	0	3	3	0	0	430,00	2 580,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
306	НК0034	ПМ-88 маска	ТО НК0034	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	126	18	0	108	0	0	0	543,22	68 445,72	ООО «АМИС»
307	НК0063	Сменный фильтр от органических соединений, кислот газов и газов неорганических соединений 6059 (ABEK) ГОСТ Р 12.4.194–99; ГОСТ Р 12.4.193–99; EN 141.	ГОСТ Р 12.4.193-99	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	15	3	0	0	0	10	1	216,34	3 245,10	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
308	НЛ0001	Канат 10 метров с карабином. Строп спасательный используется для удержания фала предохранительно лямочного пояса. Совместно с этим поясом предназначен для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях или других замкнутых пространствах	ТО НЛ0001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	7	1	0	0	0	0	6	361,12	2 527,84	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
309	НЛ0001	Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температурах -40 С до + 50 С	ТО НЛ0001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	69	15	15	17	10	3	9	361,12	24 917,28	ЗАО "Трант-Петрозаводск"
310	НЛ0003	Статическая разрывная нагрузка 300 кг	ТО НЛ0003	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	179	13	128	7	0	31	0	382,46	68 460,34	ЗАО "Трант-Петрозаводск"

311	НЛ0003	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушача, 2 боковых колец, стропы из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от -40 до + 50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849-96.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	99	31	4	18	4	20	22	382,46	37 863,54	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
312	НЛ0005	Пояс монтажный ПМ-41	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	6	1	0	0	5	0	0	457,12	2 742,72	ООО "Капитал-Рос"
313	НЛ0018	СТРОП В ПОЛИАМИДНЫЙ КАНАТ	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	4	0	0	4	0	0	0	283,05	1 132,20	ООО «АМИС»
314	НЛ0018	СТРОП В ПОЛИАМИДНЫЙ КАНАТ	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	4	2	0	2	0	0	0	283,05	1 132,20	ООО «АМИС»
315	НЛ0020	Пояс монтажный ПМ-40	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	6	1	0	0	5	0	0	355,25	2 131,50	ООО "Капитал-Рос"
316	НЛ0022	Канат страховочный (60 метров)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	5	0	0	5	0	0	0	2 637,00	13 185,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
317	НЛ0022	Канат страховочный (60 метров)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	29	8	2	1	2	16	0	2 637,00	76 473,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
318	НМ0001	Перчатки диэлектр. латексные бесшовные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	124	83	1	5	32	2	1	188,77	23 407,48	ООО "Капитал-Рос"
319	НМ0001	Перчатки диэлектр. латексные бесшовные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	304	112	53	29	63	22	25	188,77	57 386,08	ООО "Капитал-Рос"
320	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010-75	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	111	49	30	31	0	1	0	51,90	5 760,90	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
321	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010-75	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	148	49	32	1	45	21	0	51,90	7 681,20	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
322	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «изминий» вариант ГОСТ 12.4.010-75	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	434	219	68	66	65	8	8	30,07	13 050,38	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
323	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «изминий» вариант ГОСТ 12.4.010-75	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	1265	663	337	126	59	47	33	30,07	38 038,55	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
324	НМ0006	Рукавицы х/б (двушита) с брезентовым наладонником. Более прочная модель. Ткань «двушита», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Это позволяет использовать их при такелажных работах, с литьем, кирпичом. Армированная нить. Двойная строчка. Гигиеничны: рука свободно дышит. ГОСТ 12.4.010-75.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	1015	167	174	167	170	167	170	18,02	18 290,30	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
325	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	3369	665	500	571	526	607	500	17,20	57 958,22	ООО "Текно-Стиль"
326	НМ0007	Рукавицы х/б с ПВХ	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	110	60	9	13	8	12	8	16,00	1 760,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
327	НМ0007	Рукавицы х/б с ПВХ	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	419	80	63	65	83	65	63	16,00	6 704,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

328	HM0008	Рукавицы брезентовые Двойной наладонник, 550 /м2	ТО HM0008	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	12	2	2	2	2	28,44	341,28	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
329	HM0008	Рукавицы брезентовые Двойной наладонник, 550 /м2	ТО HM0008	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	672	119	110	104	104	28,44	19 111,68	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
330	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	1235	230	193	204	218	8,81	10 884,75	ООО "Техно - Стил"
331	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5+	ТО HM0011	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	1605	341	229	202	386	8,26	13 261,65	ООО "Техно - Стил"
332	HM0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО HM0013	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	372	95	31	107	41	35,23	13 105,56	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
333	HM0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО HM0013	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	3397	772	418	623	577	35,23	119 676,31	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
334	HM0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО HM0015	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	49	15	10	9	5	39,80	1 950,20	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
335	HM0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО HM0015	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	2422	513	319	444	377	39,80	96 395,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
336	HM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, устойчивый до 50 °С	ТО HM0016	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	180	30	30	30	30	102,00	18 360,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
337	HM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, устойчивый до 50 °С	ТО HM0016	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	516	81	99	67	95	102,00	52 632,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"

338	НМ0018	перчатки Вибстоп	ТО НМ0018	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	1	0	0	1	0	0	0	672,88	672,88	000 «АМИС»
339	НМ0018	перчатки Вибстоп	ТО НМ0018	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	84	21	12	8	17	12	12	672,88	56 521,92	000 «АМИС»
340	НМ0019	Краги спликовые для сварщиков на подмкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говяжий спилкок. Подкладка - хлопок. Длина 350мм.	ТО НМ0019	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	6	0	2	0	2	0	2	133,00	798,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
341	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	24	4	3	8	3	3	3	90,00	2 160,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
342	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	222	37	37	37	37	37	37	90,00	19 980,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
343	НМ0022	Краги спликовые пятипалые на подкладке G340	ТО НМ0022	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	18	6	5	7	0	0	0	119,70	2 154,60	ООО "Капитал-Рос"
344	НМ0022	Краги спликовые пятипалые на подкладке G340	ТО НМ0022	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	30	20	8	2	0	0	0	119,70	3 591,00	ООО "Капитал-Рос"
345	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	346	82	37	71	48	71	37	17,00	5 882,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
346	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	1586	282	248	292	238	287	239	17,00	26 962,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
347	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	415	102	48	78	61	78	48	17,00	7 055,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
348	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	226	52	15	30	74	25	30	17,00	3 842,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
349	НМ0028	Перчатки "УНИВЕРСАЛ" 87-665 цв.син. мт.латекс ANSELL	ТО НМ0028	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	68	4	27	4	2	29	2	20,56	1 398,08	ООО "Капитал-Рос"
350	НМ0028	Перчатки "УНИВЕРСАЛ" 87-665 цв.син. мт.латекс ANSELL	ТО НМ0028	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	294	53	50	39	63	40	49	20,56	6 044,64	ООО "Капитал-Рос"
351	НМ0031	Перчатки ДУАЛЬ-БАРЬЕР (NITRAS), арт. 3470. Внутреннее хлопковое напыление. Материал - неопрен / латекс, длина 320мм, толщина 0,70мм. Повышенная стойкость к кислотам и щелочам, концентрацией до 80%, спиртам, жирам, кетонам; маслобензостойкость.	ТО НМ0031	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	21	3	11	5	0	2	0	40,00	840,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
352	НМ0031	Перчатки ДУАЛЬ-БАРЬЕР (NITRAS), арт. 3470. Внутреннее хлопковое напыление. Материал - неопрен / латекс, длина 320мм, толщина 0,70мм. Повышенная стойкость к кислотам и щелочам, концентрацией до 80%, спиртам, жирам, кетонам; маслобензостойкость.	ТО НМ0031	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	306	73	40	40	73	40	40	40,00	12 240,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
353	НМ0032	Перчатки "КОНФОРМ" 69-140 мт.латекс ANSELL	ТО НМ0032	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская 95	1	1	0	0	0	0	0	5,28	5,28	ООО "Капитал-Рос"



354	HM0032	Перчатки "КОНФОРМ" 69-140 мл. латекс ANSELL	ТО HM0032	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50	2	1	0	0	1	0	0	5,28	10,56	ООО "Капитал-Рос"
		COM3-55 Favori*Т Trek* 75114 (оранжевая), 75115 (жёлтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зелёная) Артикул: 75114 (оранжевая), 75115 (жёлтая), 75116 (красная), 75117 (белая), 75118 (синяя), 75119 (зелёная)															ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
355	HB0184	Внутренняя оснастка Trek* разработана с помощью наших партнеров EYEREX* Switzerland по РОСОМЗ* и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	40	1	21	8	10	0	0	63,00	2 520,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
356	HB0184	Внутренняя оснастка Trek* разработана с помощью наших партнеров EYEREX* Switzerland по РОСОМЗ* и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	61	0	53	0	1	6	1	63,00	3 843,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
357	HB0184	Внутренняя оснастка Trek* разработана с помощью наших партнеров EYEREX* Switzerland по РОСОМЗ* и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	11	2	7	1	0	1	0	63,00	693,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
358	HB0184	Внутренняя оснастка Trek* разработана с помощью наших партнеров EYEREX* Switzerland по РОСОМЗ* и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	20	0	0	20	0	0	0	63,00	1 260,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
359	HB0184	Внутренняя оснастка Trek* разработана с помощью наших партнеров EYEREX* Switzerland по РОСОМЗ* и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	69	0	61	0	8	0	0	63,00	4 347,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
360	HB0184	Внутренняя оснастка Trek* разработана с помощью наших партнеров EYEREX* Switzerland по РОСОМЗ* и выполнена из специально разработанной смеси самых современных прочных материалов от - 50° до +50°С.	ТО HB0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электронические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	22	0	10	0	12	0	0	63,00	1 386,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)

361	Н80188	СОМ3-55 Favori®Т Termo RAPID Артикул: 76712 (золотисто-коричневая), 76713 (серебристая), 76714 (оранжевая), 76715 (жёлтая), 76716 (красная), 76717 (белая), 76718 (синяя), 76719 (зелёная) Каска термостойкая с плавной регулировкой размера RAPID, имеющей храповой механизм с подбородочным ремнём и обтюратором из натуральной кожи от 50 до +151	ТО Н80188	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	38	0	35	0	3	0	0	63,00	2 394,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
362	Н30010	Очки Труд	ТО Н30010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	39	0	34	5	0	0	0	38,14	1 487,29	ООО "Техно-Стиль"
363	Н30010	Очки Труд	ТО Н30010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	57	0	57	0	0	0	0	38,14	2 173,73	ООО "Техно-Стиль"
364	Н30010	Очки Труд	ТО Н30010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	189	0	179	0	0	0	10	38,14	7 207,63	ООО "Техно-Стиль"
365	Н30010	Очки Труд	ТО Н30010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	50	0	0	50	0	0	0	38,14	1 906,78	ООО "Техно-Стиль"
366	Н30010	Очки Труд	ТО Н30010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	34	0	14	0	0	20	0	38,14	1 296,61	ООО "Техно-Стиль"
367	Н30010	Очки Труд	ТО Н30010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	33	0	33	0	0	0	0	38,14	1 258,47	ООО "Техно-Стиль"
368	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	5	0	3	1	0	1	0	304,00	1 520,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
369	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	9	0	9	0	0	0	0	304,00	2 736,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
370	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	5	0	5	0	0	0	0	304,00	1 520,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
371	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	7	0	0	7	0	0	0	304,00	2 128,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
372	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	14	0	0	14	0	0	0	304,00	4 256,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
373	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7 линза: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	2	0	0	2	0	0	0	304,00	608,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

374	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	63	0	53	0	10	0	85,00	5 355,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
375	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	55	0	55	0	0	0	85,00	4 675,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
376	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	29	0	29	0	0	0	85,00	2 465,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
377	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	27	0	10	0	17	0	85,00	2 295,00	ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
378	НК0011	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от –40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздуховодными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9.2 кг.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	3	0	3	0	0	0	2 415,71	7 247,13	ЗАО "Тракт- Петрозаводск"
379	НК0011	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от –40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздуховодными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9.2 кг.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	7	0	7	0	0	0	2 415,71	16 909,97	ЗАО "Тракт- Петрозаводск"

380	НК0011	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздухопроводными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самодыханием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9.2 кг.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	2	0	0	2	0	0	0	2 415,71	4 831,42	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
381	НК0011	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздухопроводными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самодыханием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9.2 кг.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	15	0	15	0	0	0	0	2 415,71	36 235,65	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
382	НК0020	Спериан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/з пакет.	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	15	0	15	0	0	0	0	50,00	750,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
383	НК0020	Спериан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/з пакет.	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	194	0	194	0	0	0	0	50,00	9 700,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
384	НК0020	Спериан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/з пакет.	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	315	0	315	0	0	0	0	50,00	15 750,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
385	НК0020	Спериан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/з пакет.	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	1100	200	200	200	150	150	150	50,00	55 000,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
386	НК0020	Спериан 4111 складная, с клапаном выдоха, степень защиты FFP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/з пакет.	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	110	0	100	0	5	5	0	50,00	5 500,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

387	НК0020	Спериан 4111 складная, с клапаном выхода, степень защиты FRP1D (D-тест на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли туманов. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка - п/з пакет.	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	25	0	15	0	5	5	0	50,00	1 250,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
388	НЛ0014	Страховочная привязь Р-30 серии ВЕРШИНА. Одно крепёжное кольцо сзади и две крепёжные петли спереди. Применяется для безопасного закрепления на рабочем месте.	ТО НЛ0014	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	1	0	1	0	0	0	0	531,42	531,42	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
389	НЛ0014	спуска/подъёма, перемещения по направлению к крепёжному пункту, кровельных работ. Необходимые стропы подбираются отдельно, исходя из специфики задач. Вес: 1,0 кг. Цвет: синий с оранжевым. ГОСТ Р 12.4.224–99.	ТО НЛ0014	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	25	0	20	0	0	5	0	531,42	13 285,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
390	НЛ0014	Страховочная привязь Р-30 серии ВЕРШИНА. Одно крепёжное кольцо сзади и две крепёжные петли спереди. Применяется для безопасного закрепления на рабочем месте.	ТО НЛ0014	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	2	0	0	2	0	0	0	531,42	1 062,84	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
391	НЛ0014	спуска/подъёма, перемещения по направлению к крепёжному пункту, кровельных работ. Необходимые стропы подбираются отдельно, исходя из специфики задач. Вес: 1,0 кг. Цвет: синий с оранжевым. ГОСТ Р 12.4.224–99.	ТО НЛ0014	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	71	0	69	0	0	2	0	531,42	37 730,82	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
392	НЛ0014	Страховочная привязь Р-30 серии ВЕРШИНА. Одно крепёжное кольцо сзади и две крепёжные петли спереди. Применяется для безопасного закрепления на рабочем месте.	ТО НЛ0014	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	38	0	30	5	3	0	0	531,42	20 193,96	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
393	НЛ0029	Канат страховочный с карабином, 15000 Н (1500 кгс) 5м	ТУ 8121-008-39189999-2010	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	1	0	0	0	0	0	1	401,00	401,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
394	НЛ0029	Канат страховочный с карабином, 15000 Н (1500 кгс) 5м	ТУ 8121-008-39189999-2010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	24	0	24	0	0	0	0	401,00	9 624,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
395	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	1	0	1	0	0	0	0	235,17	235,17	ООО "Техно - Стил"

396	HM0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО HM0001	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	21	0	21	0	0	0	0	235,17	4 938,56	ООО "Техно-Стиль"
397	HM0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО HM0001	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	55	0	55	0	0	0	0	235,17	12 934,32	ООО "Техно-Стиль"
398	HM0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО HM0001	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Правянский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	16	0	0	16	0	0	0	235,17	3 762,71	ООО "Техно-Стиль"
399	HM0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО HM0001	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	19	0	19	0	0	0	0	235,17	4 468,22	ООО "Техно-Стиль"
400	HM0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО HM0001	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	67	0	52	7	8	0	0	235,17	15 756,36	ООО "Техно-Стиль"
401	HM0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 /м2	ТО HM0002	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	10	0	10	0	0	0	0	23,00	230,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
402	HM0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 /м2	ТО HM0002	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	150	0	150	0	0	0	0	23,00	3 450,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
403	HM0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 /м2	ТО HM0002	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	140	0	140	0	0	0	0	23,00	3 220,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
404	HM0002	Рукавицы х/б (двушита), двойной наладонник, 230 /м2	ТО HM0002	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	15	0	15	0	0	0	0	23,00	345,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
405	HM0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12 4 010—75.	ТО HM0004	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	12	0	12	0	0	0	0	51,90	622,80	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
406	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО HM0006	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	222	12	166	12	10	12	10	16,61	3 687,46	ООО "Техно-Стиль"
407	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО HM0006	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	2276	0	2276	0	0	0	0	16,61	37 804,75	ООО "Техно-Стиль"
408	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО HM0006	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	1104	0	1104	0	0	0	0	16,61	18 337,63	ООО "Техно-Стиль"
409	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО HM0006	пар	"Петрозаводские коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Правянский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	1780	310	310	310	310	310	230	16,61	29 566,10	ООО "Техно-Стиль"

410	НМ0006	Рукавица х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	470	0	470	0	0	0	16,61	7 806,78	ОАО "Техно - Стил"
411	НМ0006	Рукавица х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-5	120	10	50	20	10	10	16,61	1 993,22	ОАО "Техно - Стил"
412	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – эластичная ладонная часть	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	837	30	567	50	100	40	7,43	6 218,91	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
413	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – эластичная ладонная часть	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	132	0	132	0	0	0	7,43	980,76	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
414	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – эластичная ладонная часть	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Трионский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	96	0	96	0	0	0	7,43	713,28	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
415	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – эластичная ладонная часть	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Правдинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	660	110	110	110	110	110	7,43	4 903,80	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
416	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – эластичная ладонная часть	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	1317	0	1317	0	0	0	7,43	9 785,31	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
417	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – эластичная ладонная часть	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-5	260	0	40	50	120	0	7,43	1 931,80	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
418	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	1550	6	1520	6	6	6	35,23	54 606,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
419	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	"Петрозаводский коммунальные системы" ОАО	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	2006	0	2006	0	0	0	35,23	70 671,38	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

420	HM0013	Перчатки X/Б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	250	0	250	0	0	0	0	35,23	8 807,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
421	HM0013	Перчатки X/Б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Правдинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	180	30	30	30	30	30	30	35,23	6 341,40	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
422	HM0013	Перчатки X/Б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	62	0	62	0	0	0	0	35,23	2 184,26	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
423	HM0013	Перчатки X/Б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	150	0	150	0	0	0	0	35,23	5 284,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
424	HM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - X/Б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	95	0	85	10	0	0	0	102,00	9 690,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
425	HM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - X/Б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	40	0	40	0	0	0	0	102,00	4 080,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
426	HM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - X/Б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Правдинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	22	0	11	0	0	11	0	102,00	2 244,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
427	HM0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - X/Б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	117	0	117	0	0	0	0	102,00	11 934,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"



428	НМ0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.16025TW. Краги. Покрители - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, растворителей и т.д.	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	40	0	20	20	0	0	102,00	4 080,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
429	НМ0019	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говяжий спилок. Подкладка - хлопок. Длина 350мм.	ТО НМ0019	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	65	0	25	20	0	0	133,00	8 645,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
430	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	32	1	27	1	1	1	90,00	2 880,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
431	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	60	0	60	0	0	0	90,00	5 400,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
432	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	20	0	20	0	0	0	90,00	1 800,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
433	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Правдинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	51	9	9	9	9	6	90,00	4 590,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
434	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	33	0	33	0	0	0	90,00	2 970,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
435	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	5	0	5	0	0	0	90,00	450,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
436	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	26	0	16	0	10	0	17,00	442,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
437	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	109	0	109	0	0	0	17,00	1 853,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
438	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	185	0	185	0	0	0	17,00	3 145,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
439	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Правдинский"	п. Пряжа, ул. Строительная, склад	72	12	12	12	12	12	17,00	1 224,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"

440	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое наполнение. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	145	0	145	0	0	0	0	17,00	2 465,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
441	HM0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое наполнение. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО HM0025	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	70	0	20	0	30	0	20	17,00	1 190,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
442	HM0027	Перчатки нитриловые МБС (NITRAS), арт. 3450. Внутреннее хлопковое наполнение, рабочая поверхность рельефная на ладони и пальцах. Длина 320мм, толщина 0,4мм.	ТО HM0027	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	24	0	24	0	0	0	0	30,00	720,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
443	HM0027	Перчатки нитриловые МБС (NITRAS), арт. 3450. Внутреннее хлопковое наполнение, рабочая поверхность рельефная на ладони и пальцах. Длина 320мм, толщина 0,4мм.	ТО HM0027	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	996	0	996	0	0	0	0	30,00	29 880,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
444	HM0027	Перчатки нитриловые МБС (NITRAS), арт. 3450. Внутреннее хлопковое наполнение, рабочая поверхность рельефная на ладони и пальцах. Длина 320мм, толщина 0,4мм.	ТО HM0027	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	150	0	150	0	0	0	0	30,00	4 500,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
445	HM0027	Перчатки нитриловые МБС (NITRAS), арт. 3450. Внутреннее хлопковое наполнение, рабочая поверхность рельефная на ладони и пальцах. Длина 320мм, толщина 0,4мм.	ТО HM0027	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пяжа, ул. Строительная, склад	30	0	0	15	0	0	15	30,00	900,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
446	HM0032	Перчатки латексные, опудренные, бесцветные.	ТО HM0032	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	10	0	10	0	0	0	0	4,00	40,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
447	HM0033	Перчатки п/ш	ТО HM0033	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	57	0	47	10	0	0	0	49,15	2 801,69	ООО "Техно - Стил"
448	HM0033	Перчатки п/ш	ТО HM0033	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский"	РК, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии,16	47	0	47	0	0	0	0	49,15	2 310,17	ООО "Техно - Стил"
449	HM0033	Перчатки п/ш	ТО HM0033	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Пяжинский"	п. Пяжа, ул. Строительная, склад	60	0	60	0	0	0	0	49,15	2 949,15	ООО "Техно - Стил"
450	HM0033	Перчатки п/ш	ТО HM0033	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Жуковского, 16-Б	19	0	19	0	0	0	0	49,15	933,90	ООО "Техно - Стил"
451	HM0033	Перчатки п/ш	ТО HM0033	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	65	0	40	15	0	0	10	49,15	3 194,92	ООО "Техно - Стил"
452	HM0034	Перчатки АЛЕСКА (NITRAS), арт.160227GA, Материал - морозостойкий гранулированный ПВХ, вкладыш - съемный из искусственного меха, длина 270мм. Высокая стойкость к механическим воздействиям, углеводородам, сырой нефти.	ТО HM0034	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети"	РК, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 47-Б	40	0	0	40	0	0	0	149,00	5 960,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"

453	H30002	Щиток защитный лицевой НБТ-1. Защитный экран выполнен из полистирола. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защищает от воздействия механических частиц, стружки, окалины, абразивных остатков и др. при механической обработке деталей, защите поверхностей, вырезки дефектных мест сварных швов шпильками. Корпус щита отливается из прозрачного ударопрочного полистирола методом литья. Высота стекла 185 см. ГОСТ Р 12.4.238–2007.	ТО H30002	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	2	2	0	0	0	0	68,12	136,24	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
454	H30010	Очки ТРУД	ТО H30010	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	29	29	0	0	0	0	33,05	958,47	ООО "Техно - Стиль"
455	H30010	Очки ТРУД	ТО H30010	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	48	48	0	0	0	0	33,05	1 586,44	ООО "Техно - Стиль"
456	H30014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р	ТО H30014	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	10	0	0	0	10	0	45,16	451,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
457	H30014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р	ТО H30014	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	3	3	0	0	0	0	45,16	135,48	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
458	H30024	Маска сварщика пластик Б	ТО H30024	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	3	3	0	0	0	0	74,92	224,75	ООО "Техно - Стиль"
459	H30024	Маска сварщика пластик Б	ТО H30024	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	2	2	0	0	0	0	74,92	149,83	ООО "Техно - Стиль"
460	H30025	Маска сварщика пластик Б	ТО H30025	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	10	0	0	0	10	0	74,92	749,15	ООО "Техно - Стиль"
461	HK0004	Противогаз гражданский ГП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТВХ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	2	2	0	0	0	0	1 547,70	3 095,40	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
462	HK0016	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8101. Модифицированная полумаска экономкласса чашеобразной формы. Респиратор имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа — с 4 точками крепления. Цвет резинок: белый (для серии экономкласса). Упаковка 20 шт. FFP1, ГОСТ Р 12.4.191–99; EN	ТО HK0016	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	230	0	0	0	115	0	9,51	2 187,30	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"

463	НК0016	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8101. Модифицированная полумаска экономкласса чашеобразной формы. Респиратор имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа — с 4 точками крепления. Цвет резинок: белый (для серии экономкласса). Упаковка 20 шт. FFP1. ГОСТ Р 12.4.191—99; EN Полумаска для защиты от пыли и туманов 8122. Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с ребрами жесткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). Недорогое решение с клапаном выдоха для защиты от пыли и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый. FFP2*. ГОСТ Р 12.4.191-99; EN Респиратор РПГ-67 марки В1 с фильтром. Полумаска с фильтром марки В1 предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. ГОСТ Р 12.4.041–2001.	ТО НК0016	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	30	5	5	5	5	5	9,51	285,30	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
464	НК0031	Полумаска для защиты от пыли и туманов 8122. Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с ребрами жесткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). Недорогое решение с клапаном выдоха для защиты от пыли и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый. FFP2*. ГОСТ Р 12.4.191-99; EN Респиратор РПГ-67 марки В1 с фильтром. Полумаска с фильтром марки В1 предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. ГОСТ Р 12.4.041–2001.	ТО НК0031	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	58	0	58	0	0	0	23,21	1 346,18	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
465	НК0045	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от –40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодезь, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздуховодными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9,2 кг.	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	51	17	0	17	0	17	123,02	6 274,02	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
466	НЛ0053	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушача, 2 боковых колец, стропы из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от –40 до +50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849–96.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	10	0	10	0	0	0	2 415,71	24 157,10	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
467	НЛ0003	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушача, 2 боковых колец, стропы из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от –40 до +50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849–96.	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	10	0	10	0	0	0	382,46	3 824,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
468	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	100	100	0	0	0	0	203,81	20 381,36	ООО "Техно-Стиль"

469	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010–75.	ТО НМ0004	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	40	20	0	0	20	0	0	51,90	2 076,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
470	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010–75.	ТО НМ0005	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	375	185	95	95	0	0	0	30,07	11 276,25	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
471	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	2250	350	400	350	400	400	400	15,68	35 275,42	ООО "Техно - Стил"
472	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО НМ0008	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	250	90	17	18	90	17	18	15,68	3 919,49	ООО "Техно - Стил"
473	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с полимерным слоем.	ТО НМ0011	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	831	420	0	0	411	0	0	7,43	6 174,33	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
474	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата с полимерным слоем.	ТО НМ0011	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	1020	167	181	155	181	155	181	7,43	7 578,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
475	НМ0012	Перчатки х/б МУЛЫТИКРОН® с нитриловым покрытием ладони, трикотажные манжеты. Более тонкое по сравнению с покрытием перчаток МУЛЫТИКРОН нитриловое покрытие придает повышенную стойкость к истиранию в сочетании с эластичностью и высокой чувствительностью пальцев. ГОСТ Р 12.4.246-2004.	ТО НМ0012	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	840	170	110	170	110	170	110	26,89	22 587,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
476	НМ0015	Перчатки х/б МУЛЫТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2004.	ТО НМ0015	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	120	20	20	20	20	20	20	39,80	4 776,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
477	НМ0015	Перчатки х/б МУЛЫТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Новая серия трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2004.	ТО НМ0015	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	15	15	0	0	0	0	0	39,80	597,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
478	НМ0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масла, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, заплата с полимерным слоем.	ТО НМ0016	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	18	18	0	0	0	0	0	102,00	1 836,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
479	НМ0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масла, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, заплата с полимерным слоем.	ТО НМ0016	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	148	148	0	0	0	0	0	102,00	15 096,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"

480	НМ0017	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.16025TW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных моющих средств	ТО НМ0017	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	122	122	0	0	0	0	102,00	12 444,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
481	НМ0020	Краги G340 латипальные на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	18	18	0	0	0	0	90,00	1 620,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
482	НМ0020	Краги G340 латипальные на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	27	27	0	0	0	0	90,00	2 430,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
483	НМ0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говажий спилкок. Подкладка - хлопкок. Длина 350мм.	ТО НМ0022	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	20	10	10	0	0	0	133,00	2 660,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
484	НМ0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говажий спилкок. Подкладка - хлопкок. Длина 350мм.	ТО НМ0022	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	6	6	0	0	0	0	133,00	798,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
485	НМ0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535. Материал - говажий спилкок. Подкладка - хлопкок. Длина 350мм.	ТО НМ0022	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	9	9	0	0	0	0	133,00	1 197,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
486	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	615	176	36	158	51	161	17,00	10 455,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
487	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	12	12	0	0	0	0	17,00	204,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
488	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2	ТО НМ0028	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	115	0	0	100	0	0	19,32	2 222,03	ООО "Техно - Стиль"
489	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2	ТО НМ0028	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	6	6	0	0	0	0	19,32	115,93	ООО "Техно - Стиль"
490	НМ0030	Перчатки ANSELL НЕПУН-КЕВЛАР 70-225 цв. жел мт. невлар	ТО НМ0030	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Тамбов, ул. Тулиновская 5	400	400	0	0	0	0	292,00	116 800,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
491	НВ0188	Каска защитная COM3-55 Favori®T Termo. Каска защитная термостойкая состоит из ударопрочного корпуса и оголовья с текстильным амортизатором -50° + 150°С	ТО НВ0188	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	7	7	0	0	0	0	443,00	3 101,00	ЗАО "ПК "РОСПЕЙС"
492	НВ0194	Каска РОСОМ3 COM3-55 ФАВОРИТ	ТО НВ0194	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	275	179	46	33	12	3	80,00	22 000,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

493	H30002	Щиток защитный лицевой НЕТ-1. Защитный экран выполнен из полистирола. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защищает от воздействия механических частиц, стружки, окалины, абразивных остатков и др. при механической обработке деталей, защите поверхностей, вырезки дефектных мест сварных швов шлифмашинами. Корпус щитка отливается из прозрачного ударопрочного полистирола методом литья. Высота стекла 185 см. ГОСТ Р 12.4.238–2007.	ТО H30002	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	1	0	0	0	0	1	68,12	68,12	68,12	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
494	H30007	ЗН18 DRIVER RIKO Артикул: 21821, 21824, 21855, 21822, 21825, 21831, 21834, 21832, 21833 Упрочненное минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию, защита от механического повреждения до 0,6 нм...	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	55	46	1	3	5	0	0	85,00	4 675,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
495	H30010	Очки ТРУД	ТО H30010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	51	45	0	6	0	0	0	35,59	1 815,25	ООО "Техно - Стил"
496	H30011	ЗНГ1 PANORAMA Очки незапотевающие без вентиляционных отверстий плотно прилегают к лицу, надежно фиксируются широкой наголовной лентой. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas CE. Масса - не более 110 г. Оптический класс 1. Комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания.	ТО H30011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	294	121	26	98	39	5	5	90,00	26 460,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
497	H30016	Щиток защитный ДЕТРОИТ, FC-25. Защитный экран выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. ГОСТ 12.4.013-97	ТО H30016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	39	20	0	0	19	0	0	150,07	5 852,73	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
498	H30019	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КЕТ ВИЗИОН® TITAN арт 04330 универсальное наконечное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида (артикул 04000); крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противотуманных;	ТО H30019	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	28	0	0	0	28	0	0	280,00	7 840,00	ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
499	H30023	сменный съемный экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винта и гайки, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур. Комплект средств защиты КН1 Фаворит Премьер (РОСОМЗ). Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ +Щиток РОСОМЗ с креплением на каску КН-С-4 ПРЕМАФР	ТО H30023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	6	5	0	1	0	0	0	550,00	3 300,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
500	H30025	Маска сварщика пластик Б	ТО H30025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	50	42	0	2	0	0	6	80,68	4 033,90	ООО "Техно - Стил"
501	H30027	Щиток РОСОМЗ с креплением на каску КЕТМ ВИЗИОН ТЕРМО АРТ.04351	ТО H30027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	28	26	0	0	2	0	0	450,00	12 600,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

502	НИ0008	Противошумные вкладыши на шнурах	ТО НИ0008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	40	40	0	0	0	0	0	16,61	664,41	ООО "Техно - Стиль"
503	НИ0009	СОМЗ-1 ЯГУАР Артикул: 60100 Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности	ТО НИ0009	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	117	44	2	39	16	2	14	85,00	9 945,00	ОАО «Сурский оптико-механический завод» (ОАО «СМЗ»)
504	НИ0016	СОМЗ-5 ШТУРМ Наушники противошумные СОМЗ-5 ШТУРМ для крепления на каску СОМЗ-55 FavorIT или каску СОМЗ-55 FavorIT Terno обеспечивают защиту от шума с уровнем до 115 дБ (СНР=20 дБ)	ТО НИ0016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	10	10	0	0	0	0	0	250,00	2 500,00	ОАО «Сурский оптико-механический завод» (ОАО «СМЗ»)
505	НК0007	Противогаз Фильтрующий ППФ 95 М	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	46	33	13	0	0	0	0	1 004,24	46 194,92	ООО "Техно - Стиль"
506	НК0011	Шланговый противогаз ПШ-1С. Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из одной или двух лицевых частей с воздухопроводными шлангами и предохранительным поясом. Подача воздуха – самовсасываем. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – сумка. Вес: 9,2 кг.	ГОСТ 12.4.121-83	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	41	28	4	9	0	0	0	2 415,71	99 044,11	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
507	НК0066	Полумаска У-2к. Трехслойная фильтрующая противопылевая полумаска с клапанами вдоха и выдоха, носовым зажимом и двумя лампами из эластичной ленты, к которым крепится оголовье из хлопчатобумажной ленты. Три слоя полумаски полностью исключают пропускание пыли на вдохе. Класс FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99.	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	60	10	10	10	10	10	10	12,96	777,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
508	НК0026	"Нолувеил" (Sperian) 2211 складная, стелень защиты FFP2D, от пыли и туманов. С клапаном выдоха. Цветная индикация	ТО НК0026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	500	93	81		83	81	81	37,60	18 800,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
509	НК0033	Полумаска SPIROTEK NM8500 ГОСТ Р 12.4.190-99	ТО НК0033	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	2	2	0	0	0	0	0	430,00	860,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СТЕЦКОМПЛЕКТ»
510	НК0045	Респиратор РПГ-67 марки В1 с фильтром. Полумаска с фильтром марки В1 предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. ГОСТ Р 12.4.041-2001.	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	168	28	28		28	28	28	123,02	20 667,36	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"




511	Н10003	Пояс предохранительный строительный со стропом из каната. Применяется в строительстве, при обслуживании высотных сооружений. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушана, 2 боковых колец, стропы из полиамидного каната, карабина, установленного на стропе. Статическая разрывная нагрузка пояса: 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от -40 до + 50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. ГОСТ Р 50849—96.	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	150	134	16	0	0	0	0	382,46	57 369,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
512	Н10020	Пояс монтерский ПМ-40	ГОСТ Р 12.4.184-95	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	6	3	0	0	3	0	0	680,00	4 080,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
513	НМ0003	Рукавицы КР	ТО НМ0003	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	15	5	0	5	0	5	0	45,08	676,27	ООО "Техно-Стиль"
514	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс	ТО НМ0001	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	154	103	2	14	10	0	25	219,49	33 801,69	ООО "Техно-Стиль"
515	НМ0002	Рукавицы х/б (двунигла), двойной наладонник, 230 г/м2	ТО НМ0002	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	48	36	0	0	12	0	0	23,00	1 104,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
516	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12.4.010—75	ТО НМ0004	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	106	52	5	0	44	5	0	51,90	5 501,40	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
517	НМ0005	Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010—75	ТО НМ0005	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	876	446	216	178	36	0	0	30,07	26 341,32	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
518	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	836	167	113	153	137	153	113	17,20	14 382,03	ООО "Техно-Стиль"
519	НМ0010	Рукавицы х/б	ТО НМ0010	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	5	5	0	0	0	0	0	14,24	71,19	ООО "Техно-Стиль"
520	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заплата спланирована	ТО НМ0011	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	800	800	0	0	0	0	0	7,43	5 944,00	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
521	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Новая серия качественных и недорогих перчаток на трикотажной основе с нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6–7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз – брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0013	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	8858	1834	781	2024	2261	921	1037	35,23	312 067,34	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
522	НМ0016	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных сред	ТО НМ0016	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	159	156	3	0	0	0	0	102,00	16 218,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"


523	НМ0017	Перчатки ФЛАМИНГО (NITRAS), арт.1602STW. Крага. Покрытие - ПВХ, основа - х/б флис. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, защиту от масел, нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, агрессивных веществ. Перчатки виброзащитные ВИБРОСТАТ-03. Материал верха перчаток – нитрил на основе х/б трикотажа. Маслобензостойкие. Швы прошиты кевларовой нитью. Ладонь, часть указательного и большого пальцев усилены дополнительной накладкой. Защита от вибрации обеспечивается внутренним вибропоглощающим пакетом ЭЙРГЕЛЬ. Эффективность перчаток ВИБРОСТАТ превосходит нормативные показатели в 1,5–2	ТО НМ0017	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	12	10	0	0	0	2	0	102,00	1 224,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
524	НМ0018	Перчатки виброзащитные ВИБРОСТАТ-03. Материал верха перчаток – нитрил на основе х/б трикотажа. Маслобензостойкие. Швы прошиты кевларовой нитью. Ладонь, часть указательного и большого пальцев усилены дополнительной накладкой. Защита от вибрации обеспечивается внутренним вибропоглощающим пакетом ЭЙРГЕЛЬ. Эффективность перчаток ВИБРОСТАТ превосходит нормативные показатели в 1,5–2	ТО НМ0018	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	37	5	18	14	0	0	0	716,50	26 510,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
525	НМ0020	Краги G340 латипальные на подкладке цв. крас. мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	728	576	28	58	22	22	22	90,00	65 520,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
526	НМ0022	Краги спилковые для сварщиков на подкл. (NITRAS), арт. 20535: Материал - говяжий спилкок. Подкладка - хлопок. Длина 350мм.	ТО НМ0022	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	623	555	26	33	3	3	3	133,00	82 859,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
527	НМ0025	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0025	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	22	7	0	8	7	0	0	17,00	374,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
528	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое напыление. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	1690	690	55	192	622	99	32	17,00	28 730,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
529	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2	ТО НМ0028	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	12	0	0	8	4	0	0	20,76	249,15	ООО "Техно - Стиль"
530	НМ0030	Перчатки ANSELL НЕПТУН КЕВЛАР 70-225 цв. жел мт. кевлар	ТО НМ0030	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	56	8	0	18	30	0	0	292,00	16 352,00	ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
531	НМ0031	Перчатки ДУАЛЬ-ЕАРБЕР (NITRAS), арт. 3470. Внутреннее хлопковое напыление. Материал - неопрен / латекс, Длина 320мм, толщина 0,70мм. Повышенная стойкость к кислотам и щелочам концентрацией до 80%, спиртам, жирам, кетонам; маслобензостойкость.	ТО НМ0031	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	750	197	89	89	197	89	89	40,00	30 000,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
532	НМ0033	Перчатки п/ш	ТО НМ0033	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII партсъезда, 1А	69	20	24	20	0	5	0	47,46	3 274,58	ООО "Техно - Стиль"
533	НЗ0005	Очки закрытые ЭЛ-ДЖИ-10, прямая вентиляция 12.4.013-97.	ГОСТ Р 12.4.013-97.	шт	ООО «Ульяновскobl водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскoblводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	3	0	0	2	1	0	0	65,00	195,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
534	НЗ0011	Очки химостойкие ЭНГ1 PANORAMA. Защитное пл. стекло из оптического пластика, повышенная ударопрочность, в комплекте с фланконом-капельницей с незаполняющей жидкостью. Корпус ПВХ. Оптический класс 1.	ТО НЗ0011	шт	ООО «Ульяновскobl водоканал»	ООО «Экопром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	3	0	2	0	1	0	0	95,00	285,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"


535	НЗ0014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддающегося горению. Защищают от раскаленных частиц, затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12 4 010—75.	ТО НЗ0014	шт	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	1	0	1	0	0	0	0	45,16	45,16	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
536	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12 4 010—75.	ТО НМ0004	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	164	27	27	27	27	27	29	51,90	8 511,60	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
537	НМ0004	Рукавицы суконные. Материал: плотное шинельное сукно. Защищают как от пониженных, так и от высоких температур. ГОСТ 12 4 010—75.	ТО НМ0004	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	ООО «Экспром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	85	14	14	14	14	14	15	51,90	4 411,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
538	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	182	30	30	30	30	30	32	17,20	3 131,02	ООО "Техно-Стиль"
539	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	ТО НМ0006	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	ООО «Экспром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	365	60	60	60	60	60	65	17,20	6 279,24	ООО "Техно-Стиль"
540	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО НМ0008	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	33	5	5	5	5	5	8	17,20	567,71	ООО "Техно-Стиль"
541	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО НМ0008	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	ООО «Экспром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	18	3	3	3	3	3	3	17,20	309,66	ООО "Техно-Стиль"
542	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах — на подушечках пальцев — заплата спланированным слоем	ТО НМ0011	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	150	25	25	25	25	25	25	7,43	1 114,50	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
543	НМ0011	Перчатки КАПКАН. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах — на подушечках пальцев — заплата спланированным слоем	ТО НМ0011	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	ООО «Экспром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	191	31	31	31	31	31	36	7,43	1 419,13	ЗАО "Тракт-Петрозаводск"
544	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое наполнение. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	32	5	5	5	5	5	7	17,00	544,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
545	НМ0026	Перчатки латексные (NITRAS), арт. 3220. Внутреннее хлопковое наполнение. Длина 320мм, толщина 0,45мм. Устойчивы к химическому воздействию водных растворов, защищают от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.	ТО НМ0026	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	ООО «Экспром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	94	15	15	15	15	15	19	17,00	1 598,00	ЗАО "ПК "РОССПЕЙС"
546	НМ0032	Перчатки латексные, опудренные, бесцветные.	ТО НМ0032	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	Димитровградское подразделение ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	144	24	24	24	24	24	24	4,00	576,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
547	НМ0032	Перчатки латексные, опудренные, бесцветные.	ТО НМ0032	пар	«Ульяновскобл водоканал»	ООО «Ульяновскобл водоканал»	ООО «Экспром»	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	300	50	50	50	50	50	50	4,00	1 200,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
Итого:																	6 475 005,49	


Председатель  
Комиссии:


Члены Комиссии:


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дибчев И.Н.  
(ФИО)

Антохова И.П.  
(ФИО)

Павлова И.Ю.  
(ФИО)

Гордеев С.А.  
(ФИО)

Самородская В.В.  
(ФИО)

Злотников К.Э.  
(ФИО)

Драло С.А.  
(ФИО)