


Стена Ст-10. Армирование



Спецификация					
NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
		Стена Ст-10			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø16 АIII, L=6520	5	10.29	51.45
2	ГОСТ 5781-82*	Ø16 АIII, L=6220	5	9.82	49.10
8	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3860	5	3.43	17.15
9	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3210	5	2.85	14.25
10	ГОСТ 5781-82*	Ø14 АIII, L=1260	60	1.52	91.20
11	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1260	38	1.12	42.56
СА-3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1150	3	1.02	3.06
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=420	145	0.17	24.65
		Материал			
		Бетон класса В25, W6, F100, м3	2.95		

Ведомость расхода стали на стены, кг								
Марка	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	AIII				AI			
	ГОСТ 5781–82*				ГОСТ 5781–82*			
	Ø12	Ø14	Ø16	Итого	Ø8	Ø10	Итого	
Стена Ст–1	1866.02	1089.96	1850.16	4806.14	413.76	0.00	413.76	5219.90
Стена Ст–2	1552.53	1451.09	1726.98	4730.60	388.00	0.00	388.00	5118.60
Стена Ст–3	560.34	0.00	0.00	560.34	95.84	0.00	95.84	656.18
Стена Ст–4	862.60	810.26	1283.95	2956.81	226.56	0.00	226.56	3183.37
Стена Ст–5	884.57	838.20	1424.99	3147.76	232.90	0.00	232.90	3380.66
Стена Ст–6	152.00	0.00	0.00	152.00	24.14	0.00	24.14	176.14
Стена Ст–7	0.00	82.08	95.21	177.29	26.83	0.00	26.83	204.12
Стена Ст–8	112.18	149.40	299.77	561.35	36.94	8.19	45.13	606.48
Стена Ст–9	77.02	91.20	100.55	268.77	24.65	0.00	24.65	293.42
Стена Ст–10	77.02	91.20	100.55	268.77	24.65	0.00	24.65	293.42
Всего	6256.46	4752.79	7181.93	18191.18	1531.21	16.38	1547.59	19738.77

						632.В.12-КЖ.1			
						Насосная станция 3-го подъезда в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Насосная станция	Статус	Лист	Листов
Разработ.		Голубенко С.					Р	18	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матвеева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованова				Стена Ст-8, стена Ст-9, стена Ст-10	000 "Гражданпроект"		
Н.контр.		Галкина							

1. Основные указания см. лист КЖ.1-19.
2. Ведомость деталей см. лист КЖ.1-20.
3. Замаркированные узлы см. лист КЖ.1-19.