



Стена Ст-3. Опалубка



Стена Ст-3. Армирование



Спецификация

NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
		Стена Ст-3			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3860	31	3.43	106.33
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3210	31	2.85	88.35
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1470	12	1.31	15.72
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1260	30	1.12	33.60
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=6970	12	6.19	74.28
6	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3260	14	2.89	40.46
7	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=2470	14	2.19	30.66
8	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=10560	12	9.38	112.56
СА-2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1380	6	1.23	7.38
СА-3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1150	50	1.02	51.00
П-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=1250	27	0.49	13.23
П-2	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=1270	28	0.50	14.00
П-3	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=1450	13	0.57	7.41
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=420	360	0.17	61.20
		Материал			
		Бетон класса В25, W6, F100, м3	8.2		

1. Основные указания см. лист КЖ.1-19.
2. Ведомость деталей см. лист КЖ.1-20.
3. Ведомость расхода стали см. лист КЖ.1-18.
4. Замаркированные узлы см. лист КЖ.1-19.

						632.В.12-КЖ.1			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Насосная станция	Стация	Лист	Листов
Разработ.		Голубенко С.					Р	14	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матиева							
Гл. констр.		Голубенко А.				Стена Ст-3	000 "Гражданпроект"		
Нач. отдела		Голованов							
Н.контр.		Галкина							