



Стена Ст-5. Опалубка



NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
		Стена Сп-5			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø16 АIII, L=6520	59	10.29	607.11
2	ГОСТ 5781-82*	Ø16 АIII, L=6220	59	9.82	579.38
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3860	59	3.43	202.37
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3210	59	2.85	168.15
5	ГОСТ 5781-82*	Ø14 АIII, L=11560	60	13.97	838.20
6	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=11560	38	10.26	389.88
СА-1	ГОСТ 5781-82*	Ø16 АIII, L=1680	90	2.65	238.50
СА-2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1380	57	1.23	70.11
СА-3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1150	53	1.02	54.06
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=420	1370	0.17	232.90
	серия 5.900-2	сальник набивной ТМ 90-02, Dy 100	1	10.4	
ЗД-1	серия 1.400-15	закладная деталь МН 120-3	2	4.1	
ЗД-5	серия 1.400-15	закладная деталь МН 112-3	13	2.4	
		Материал			
		Бетон класса В25, W6, F100, м3	32.0		

Стена Ст-5. Армирование



1. Основные указания см. лист КЖ.1-19.
2. Ведомость деталей см. лист КЖ.1-20.
3. Ведомость расхода стали см. лист КЖ.1-18.
4. Замаркированные узлы см. лист КЖ.1-19.

						632.В.12-КЖ.1			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Насосная станция	Стация	Лист	Листов
Разраб.		Голубенко С.					Р	16	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матиева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованов				Стена Сп-5	000 "Гражданпроект"		
Н.контр.		Галкина							

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N