




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	КД
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС РКС:	КД0101

Наименование МТР : Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал -смесовая пряжа (хлопок 80% + полиэстер 20%), 10класс вязки, вес пары: около 55 г. Точечное полимерное покрытие на наладонной части. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.010-75* ГОСТ Р 12.4.246-2008
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НМ
№ опросного листа:	2	Код МТР в ЕНС РКС:	НМ004

Наименование МТР : Перчатки трикотажные термостойкие

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал - термостойкое трикотажное волокно типа Кевлар, Творон или Харакрон для защиты от термического воздействия электродуги, порезов и истирания. Уровень защиты 4 ккал/кв.см Возможность надевать на левую и правую руку. ГОСТ Р 12.4.248- 2008, ГОСТ Р 12.4.234-2007
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	3	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0049

Наименование МТР : Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Х/Б) в корпоративных цветах РКС

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Модель корпоративного стиля, темно-синего цвета с кокеткой красного цвета с свето- отражающими полосами. Ткань хлопчатобумажная или смесовая, плотность 240 г/м ² . Должен соответствовать требованиям ГОСТ 27574-87
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	4	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0043

Наименование МТР : Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Х/Б) в корпоративных цветах РКС

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Модель корпоративного стиля, темно-синего цвета с кокеткой красного цвета со свето- отражающими полосами. Ткань хлопчатобумажная или смесовая, плотность 240 г/м ² Должно соответствовать требованиям ГОСТ 27575-87
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		


ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	





Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	5	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0063

Наименование МТР : Костюм летний для защиты от эл. дуги из ткани Номекс

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		<p>Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами с уровнем защиты до 10 ккал/кв.см. Модель корпоративного стиля, темно-синего цвета с кокеткой красного цвета с свето-отражающими полосами. Под воздействием высоких температур одежда должна: обеспечивать стойкость к кратковременному термическому воздействию электрической дуги; не поддерживать горения, не плавиться, не капать после удаления из зоны термического воздействия; фурнитура и застежки на лицевой поверхности одежды должны быть закрыты термостойким материалом верха; застежки должны легко расстегиваться, чтобы обеспечивать быстрое удаление одежды при аварийной ситуации. Материал должен обеспечивать достаточную воздухо- и паропроницаемость не менее 30 дм³/м². Материалы, нитки, фурнитура, применяемые для изготовления одежды, должны обладать термостойкими свойствами. Ресурс работы одежды должен быть не менее двух лет. Одежда должна быть ремонтпригодной, не должна быть</p>





			источником опасных и вредных производственных факторов при ее повседневной носке. Должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ 12.4.221-2002, ГОСТ Р ИСО 11612-2007
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		


ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	

Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	6	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0158

Наименование МТР : *Свитер охранника*

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Ткань - трикотаж. Цвет темно-зеленый
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	7	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0137

Наименование МТР.: Плащ термостойкий для защиты от воды

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Прямого силуэта, проклееными герметичными швами, с вентиляционными отверстиями, с отстегивающимся капюшоном. Из ткани, обладающей водоупорностью, огнестойкостью, паропроницаемостью, термозащитой. Должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.234-2007. ГОСТ 12.4.134-83
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И. 




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	8	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0091

Наименование МТР : Жилет сигнальный 2 класса защиты

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Со светоотражающей полосой для обеспечения безопасной работы в вечернее и ночное время. Цвет ткани оранжевый. центральная застежка на пуговицах. регулировка боковыми ремнями. Должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219-99
1.3			
1.4			
1.5			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	9	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0071

Наименование МТР : Халат женский рабочий х/б

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Ткань хлопчатобумажная или смесовая, плотность 240 г/м ²
1.3			
1.4			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП:	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	10	Код МТР в ЕНС РКС:	НГ0040

Наименование МТР : Белье нательное для мужчин

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Костюм состоит из рубахи и кальсон. Рубаха прямого силуэта без застежки, с длинным рукавом. Ткань: хлопчатобумажный трикотаж. Цвет: серый или темно- синий. Должно соответствовать требованиям ГОСТ 13709-86
1.3			
1.4			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	11	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0017

Наименование МТР : Ботинки мужские кожаные с жестким подноском. Вид 3
(не метан.)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал - натуральная кожа. Подошва должна обладать масло и бензостойкими свойствами, с проколзащитной стелькой, носочная часть должна обеспечивать защиту от ударов энергией не менее 5 Дж. Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
1.3			
1.4			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		

ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	






Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	12	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0016

Наименование МТР : Ботинки мужские кожаные с жестким подноском. Вид 2

(не металл.)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал - натуральная кожа, термостойкая. Термостойкая подошва должна обладать масло- и бензостойкими свойствами, носочная часть должна обеспечивать защиту от ударов с энергией не менее 5 Дж, не должна содержать металлических частей, все швы должны быть прошиты термостойкими нитками. Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
1.3			
1.4			



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	13	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0048

Наименование МТР : Ботинки кожаные женские облегченные МБС, с мет. подноском ПВ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал - натуральная кожа. Подошва должна обладать масло и бензостойкими свойствами, с проколзащитной стелькой, носочная часть должна обеспечивать защиту от ударов энергией не менее 5 Дж. Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
1.3			
1.4			

ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	





Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	14	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0026

Наименование МТР : Ботинки женские утеплённые с жестким подноском. Натуральный мех.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал - натуральная кожа. Подошва должна обладать масло и бензостойкими свойствами, с проколзащитной стелькой, носочная часть должна обеспечивать защиту от ударов энергией не менее 5 Дж. Утеплитель - натуральный мех. Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
1.3			
1.4			Противоскользящая подошва

Подошва полиуретан. Материал подошвы
должен сохранять защитные свойства
при пониженных (до -30°C) и повышенных
(до +120°C) температурах. Профиль
подошвы должен быть более 4 мм.

ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	





Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	15	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0024

Наименование МТР : Ботинки мужские утеплённые с жестким подноском. Натуральный мех.
(не менять)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Материал - натуральная кожа. Подошва должна обладать масло и бензостойкими свойствами, с проколозащитной стелькой, носочная часть должна обеспечивать защиту от ударов энергией не менее 5 Дж. Утеплитель - натуральный мех. Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
1.3			
1.4			Противоскользящая подошва

Подошва полиуретан. Материал подошвы
должен сохранять защитные свойства
при пониженных (до -30°C) и повышенных
(до +120°C) температурах. Профиль
подошвы должен быть более 4 мм.



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	16	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0033

Наименование МТР : Сапоги ПВХ маслобензостойкие с жестким подноском.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Сапоги должны быть непромокаемые, износостойкие, противоударные и устойчивы к проколам; внутренняя текстильная подкладка, антипрокольная стелька, рифленая подошва. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.072-79
1.3			
1.4			



ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	




Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НЖ
№ опросного листа:	17	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0053

Наименование МТР : Сапоги резиновые женские для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		Сапоги должны быть непромокаемы, износостойкие, к проколам; внутренняя текстильная подкладка, антипрокольная стелька, рифленая подошва. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.072-79
1.3			
1.4			


ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	



Заказчик:	ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»	Группа материалов:	НМ
№ опросного листа:	18	Код МТР в ЕНС РКС:	НМ0023

Наименование МТР : Перчатки диэлектрические, латексные.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1			
1.2	Описание:		<p>Материал - натуральный латекс с повышенной механической прочностью, устойчивый к действию кислот, масел, озона и низких температур. Размер перчаток должен позволять одевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пятипалыми или двухпалыми.</p> <p>Должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.010-75, ТУ 38.306-5-63-97</p>

ФИО ответственного:	Чернова Н.В.
Должность:	агент по снабжению
Телефон / Факс:	8(49243)2-40-20
Электронный адрес:	natalya.snabjenie@mail.ru
Подпись:	
Директор ОП	Сераков П.И.
Подпись:	