2-2 (2)



Примечание:

1. Площадки для обслуживания ПМ1 и ПМ2 условно не показаны
2. Горизонтальную связь СГ1 смотреть Лист АС-3

СГ1



1-1(2)



Марка элемента	Сечение			Усиление для крепления			Наименование или марка материала	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	A, кН	N, кН	M, кН*м		
К1		1	☐ 2х18П				ВСт3сп5 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 27772-88	
		2	t12					
		2.1	t10					с 2-х сторон
К2		3	Тр.ф219х8					
		4	L 75х6					
ПБ1		5	I 35					
		6	t12					
		7	t10					полосовая
СК1		8	⊥ 2х100х8					
		9	t10					
С1		10	⊥ 2х75х8					
		11	t10					
СГ1		12	I 16П					
		13	L 75х6					
		14	t10					
ПГ1		15	[20					
		16	t12					
ПГ2		17	[18					

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Селетков А.А.			
ГИП		Панов А.П.			
Нконтр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Демин Д.Ю.			

224.00.00/05-2015-КМ2

ООО "НОВОГОР- Прикамье"

Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Разрезы 1-1; 2-2; СГ1

ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.