


Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Коробка соединительная серии КСП 10	2	
2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности ВВГнг(A)-LS 2x1,5	30	м
3	Кабель силовой с медными жилами, бронированный, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности ВВШвнг(A)-LS 2x1,5	220	м
4	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности ВВГнг(A)-LS 4x1,5	60	м
5	Кабель универсальный с медными жилами, экранированный, не поддерживающий горение, с пониженным дымовыделением МКЭШВнг-LS 2x2x0,75	225	м
6	Универсальная монтажная коробка МКУ	9	
7	Кабельный ввод типа МГ 16 диаметр обжимаемого кабеля d = 6 ... 10 мм, IP68.	700	
8	Бирка маркировочная У136 ТУ 36-1440.	50	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	224.00.00/05-2015-АТХ2					
			ООО "НОВОГОР-Прикамье"					
			Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
			Разраб.	Выборский А.С.				
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21.					
			Гип	Панов А.П.				
			Н.контр.	Панова И.Ф.				
Утв.	Дёмин Д.Ю.					Схема соединений и подключений внешних проводов		
			 ООО "Комплексное строительное трёхмерное проектирование"			Стадия	Лист	Листов
						Р	1	3

