



ПРОТОКОЛ № 441
оценки оферт

Организатор: АО «РКС-Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

20 июня 2017 г.

Наименование приглашения:

Открытый конкурс в электронной форме № 31704952068 с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку лабораторного оборудования, посуды и химии лабораторной в 2017 года для нужд ООО "Волжские коммунальные системы", АО «Амурские коммунальные системы», ООО "Новогор-Прикамье" АО "РКС-Тепловые сети" АО "РКС-Водоканал", ООО Самарские коммунальные системы, ООО "Ульяновскоблводоканал". (РКСМ-458).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 29.03.2017 г. на сайтах www.zakupki.gov.ru, <https://com.roseltorg.ru>, www.roscomsys.ru, на официальных сайтах организаций-Заказчиков.

Срок предоставления оферт: до 10-00 МСК 19.04.2017г.
Переторжка проведена 06.06.2017 г., 12 часов 00 минут.

1. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Курзаев П.А.
Члены Комиссии: Антохова И.П., Павлова И.Ю., Злотников К.Э,
Самородская В.В.
Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

2. Процедура открытия доступа к поданным в виде электронного документа заявкам имела место 19.04.2017 г., 11 часов 00 минут (время мск) по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2.
3. До истечения срока подачи предложений представлено:

По Лоту 1 представлено: 3(три) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма ОПТИМУМ" ОГРН 1035003962102 19.04.2017 8:55	1
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:18	2
3	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Эколарис» ОГРН 1150280011155 19.04.2017 9:36	3

По Лоту 2 представлено : 1(одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:20	1

По Лоту 3 представлено: 4(четыре) предложение от следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" ОГРН 1126382000470 17.04.2017 10:13	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ОГРН 1146324008379 19.04.2017 8:49	2
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:21	3
4	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Эколарис» ОГРН 1150280011155 19.04.2017 9:36	4

По Лоту 4 представлено: 4(четыре) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" ОГРН 1126382000470 17.04.2017 10:14	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ОГРН 1146324008379 19.04.2017 8:49	2
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:18	3
4	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Эколарис» ОГРН 1150280011155 19.04.2017 9:36	4

По лоту 5 представлено : 0(ноль) предложений

По лоту 6 представлено :2(два) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386 19.04.2017 8:49	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексных технологий" ОГРН 1046604828346 19.04.2017 9:36	2

По лоту 7 представлено :2(два) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	1

	"ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:22	
2	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386 19.04.2017 8:50	2

По лоту 8 представлено :2(два) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:25	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386 19.04.2017 9:30	2

По лоту 9 представлено :2(два) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:26	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386 19.04.2017 9:31	2

По лоту 10 представлено :1(одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной Ответственностью ПитерАналит ИНН/КПП 7811416901/781101001 ОГРН 1089847358292 13.04.2017 11:02	1

По лоту 11 представлено :1(одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Закрытое акционерное общество "ЛенРеактив" ОГРН 1097847201418 18.04.2017 16:55	1

По Лоту 12 представлено: 3(три) предложения

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" ОГРН 1126382000470 17.04.2017 10:15	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ОГРН 1146324008379 19.04.2017 8:49	2
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:27	3

По лоту 13 : 1 (одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ"	1

	ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:28	
--	------------------------------------	--

По лоту 14 : 1 (одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:30	1

По лоту 15 : 1 (одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:31	1

По лоту 16 : 1 (одно) предложение

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294 19.04.2017 9:32	1

По лоту 17 : 0 (ноль) предложений

По лоту 18 : 0 (ноль) предложений

По лоту 19 : 0 (ноль) предложений

По лоту 20 : 0 (ноль) предложений

5. Процедура формальной оценки оферт и предварительного квалификационного отбора имела место 02.06.2017 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 13:00 часов 00 минут (время мск).
6. Комиссия рассмотрела предложения на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе, и приняла решения:
- 6.1. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 1

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью " Производственная фирма ОПТИМУМ" ОГРН 1035003962102	1
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	2
3	Общество с ограниченной ответственностью научно- производственная фирма «Эколарис» ОГРН 1150280011155	3

6.2. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 2

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta,	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.3. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 3

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ОГРН 1146324008379	2
2	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Эколарис» ОГРН 1150280011155	4

6.4. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 4

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ОГРН 1146324008379	2
2	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Эколарис» ОГРН 1150280011155	4

6.5. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 6

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386	1
2	Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексных технологий" ОГРН 1046604828346	2

6.6. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 7

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.7. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 8

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.8. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 9

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.9. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 10

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной Ответственностью ПитерАналит ИНН/КПП 7811416901/781101001 ОГРН 1089847358292	1

6.10. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 12

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ОГРН 1146324008379	1

6.11. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 13

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.12. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 14

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.13. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 15

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.14. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов участников по лоту 16

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	1

6.15. Отказать в допуске по лоту 3 следующих участников:

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" ОГРН 1126382000470	1	не соответствует п. 34.2. Пригласения, (Товар должен соответствовать требованиям, установленными в Приложении № 2 к Приглашению и в опросных листах).
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	3	не соответствует п. 34.2. Пригласения, (Товар должен соответствовать требованиям, установленными в Приложении № 2 к Приглашению и в опросных листах).

6.16. Отказать в допуске по лоту 4 следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты	Причины отказа в допуске
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" ОГРН 1126382000470	1	не соответствует п. 34.2. Пригласения, (Товар должен соответствовать требованиям, установленными в Приложении № 2 к Приглашению и в опросных листах).
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	3	не соответствует п. 34.2. Пригласения, (Товар должен соответствовать требованиям, установленными в Приложении № 2 к Приглашению и в опросных листах).

6.17. Отказать в допуске по лоту 7 следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты	Причины отказа в допуске
1	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно- коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386	2	Превышение начальной максимальной цены лота

6.18. Отказать в допуске по лоту 8 следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты	Причины отказа в допуске

1	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386	2	Превышение начальной максимальной цены лота
---	--	---	---

6.19. Отказать в допуске по лоту 9 следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты	Причины отказа в допуске
1	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "УралРеаХим" ОГРН 1095904019386	2	Превышение начальной максимальной цены лота

6.20. Отказать в допуске по лоту 11 следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты	Причины отказа в допуске
1	Закрытое акционерное общество "ЛенРеактив" ОГРН 1097847201418	1	Предложение не по всем позициям лота

6.21. Отказать в допуске по лоту 12 следующих участников

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время и дата подачи	Регистрационный номер оферты	Причины отказа в допуске
1	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" ОГРН 1126382000470	1	не соответствует п. 34.2. Приглашения, (Товар должен соответствовать требованиям, установленными в Приложении № 2 к Приглашению и в опросных листах).
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРС" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХИМРЕАКТИВСНАБ" ОГРН 1160280107294	3	не соответствует п. 34.2. Приглашения, (Товар должен соответствовать требованиям, установленными в Приложении № 2 к Приглашению и в опросных листах).

7. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией 06.06.2017 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 12 часов 00 минут (время мск).

7.1. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения		
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат	
1.	Цена	$K1 = 1$	$P1_i = K1 \times \frac{C_{min}}{C_i}$	1
Рейтинг заявки				1

Оценка в баллах Предложений поставщиков изложена в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

8. Комиссия оценила предложения по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решения:


8.1. Признать целесообразным заключение договоров по Лотам 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 на условиях согласно приложения 2 к данному протоколу.

8.2. Признать конкурс не состоявшимся по лотам 5, 17, 18, 19, 20 в связи с отсутствием предложений.

8.3. Признать конкурс не состоявшимся по лотам 11, в связи с отсутствием предложений, удовлетворяющим условиям конкурса

Заказчик имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного Опциона: 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) количество поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом Товара без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе

9. Подписи:
Председатель Комиссии:



(Подпись)

П.А. Курзаев
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:



(Подпись)

А.А. Мутафян
(Фамилия, Имя, Отчество)

№ позиции	Наименование Товара					Заказчик	Грузополучатель	Пункт назначения	Количество к поставке	График поставки Товара в 2017 г.							Выбранный контрагент		
	Лот	Код	Наименование	№ Опросного листа, ГОСТ	ЕИ					Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Цена	Контрагент	Сумма без НДС и с трансл. расх.
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
1	1	ИВ0012	Воронка п/н D=75 мм	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	20.00	20						29.70	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	594.00	
2	1	ИВ0017	Колба КН-1-250-29/32 ТС		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	9.00	9						217.80	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1960.20	
3	1	ИВ0032	Пипетка 1-2-2-10-0,1 градуированная		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	30.00	30						59.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1782.00	
4	1	ИВ0033	Пипетка 1-2-2-2-0,1 градуированная		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	30.00	30						59.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1782.00	
5	1	ИВ0034	Пипетка 2-2- 5	ГОСТ 29227-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	30.00	30						61.38	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1641.40	
6	1	ИВ0057	Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 125 мм	ТУ 2642-001-42624157-98	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	21.00	21						69.30	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1455.30	
7	1	ИВ0056	Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 150 мм		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	51.00	51						89.10	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	4544.10	
8	1	ИВ0064	Бюретка 1-1-2-10-0,05 с крапом	ГОСТ 29228-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4						396.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1584.00	
9	1	ИВ0069	Колба мерная 2-200 пласт. пробка	ГОСТ 1770-74	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5						138.60	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	693.00	
10	1	ИВ0070	Колба мерная 2-500 пласт. пробка	ГОСТ 1770-74	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5						158.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	792.00	
11	1	ИВ0073	Колба КН-3-250-34 со шкалой	ТУ 92-891029-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	22.00	22						89.10	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1960.20	
12	1	ИВ0076	Кювета кварцевые для ФЭК,КОК (50мм)	ГОСТ 20903-75	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	12.00	12						2178.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	26136.00	
13	1	ИВ0084	Фильтр белая лента d-150 мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	39.00	39						89.10	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	3474.90	
14	1	ИВ0085	Фильтр белая лента d-125мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	15.00	15						69.30	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1039.50	
15	1	ИВ0086	Фильтр красная лента d-150 мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10						99.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	990.00	
16	1	ИВ0087	Фильтр красная лента d-125 мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	15.00	15						69.30	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1039.50	
17	1	ИВ0088	Цилиндр 2-100-2 с пласт. пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	11.00	11						396.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	4356.00	
18	1	ИВ0109	Чашка Петри 100*20	ГОСТ 25706-83.	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	30.00	30						49.50	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1485.00	
19	1	ИВ0112	Петля микробиологическая	ТУ 10-02-02-789-192-95	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3						19.80	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	59.40	
20	1	ИВ0119	Пипетка градуированные 1-2-2-1,	ГОСТ 29169-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	60.00	60						59.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	3564.00	
21	1	ИВ0124	Шприц инъекционный однократного применения 5 мл	ГОСТ 24861-91На	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10						3.47	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	34.70	
22	1	ИВ0125	Шприц инъекционный однократного применения 10 мл	ГОСТ 24861-91На	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5						4.95	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	24.75	
23	1	ИВ0152	Вата медицинская	ГОСТ 5556-91	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	18.00	18						396.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	7128.00	
24	1	ИВ0218	Стакан высокий с носиком термостойкий, 1000мл	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	13.00	13						178.20	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	2316.60	
25	1	ИВ0219	Стакан высокий с носиком термостойкий, 100мл	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	20.00	20						35.64	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	712.80	

26	1	И60220	Стакан высокий с носиком термостойкий, 400мл	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	16.00	16								79.20	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1267.20	
27	1	И60221	Стакан высокий с носиком термостойкий, 50мл	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	20.00	20									32.67	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	653.40
28	1	И60302	Флакон-диспенсер 0,5-5,0мл		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5									15840.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	79200.00
29	1	И60319	Фильтр мембранный МЛАС-ОС-2 (d=37 мм), 200 шт./уп.	ТУ 6-55-221-1-29-89	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	9800.00	9800									7.92	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	77616.00
30	1	И60369	Стекло покровное 24*24		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3									39.60	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	118.80
31	1	И60375	Петка Мора -20мл	ГОСТ 29227-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10									69.30	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	693.00
32	1	И60376	Петка Мора -25мл	ГОСТ 29227-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10									79.20	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	792.00
33	1	И60377	Пробирка П-2-10-14/23	ГОСТ 1770-74	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	30.00	30									35.64	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1069.20
34	1	И60379	Склянка БПК 150мл 24/29-12/21	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	15.00	15									356.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	5346.00
35	1	И60388	Воронка В-56	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10									59.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	594.00
36	1	И60418	колба, ТС. Кн-1-100-29/32	ТУ 92-891029-91	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	40.00	40									217.80	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	8712.00
37	1	И60445	Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 500 мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4									58.41	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	233.64
38	1	И60599	Фильтр "желтая лента" d=11см		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	11.00	11									54.45	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	598.95
39	1	И60643	Марля медицинская фасованная 0,9*10 м	ГОСТ 9412-93	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	14.00	14.0									29.70	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	415.80
40	1	И60654	Стакан В-1-600-ТС	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10									99.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	990.00
41	1	И60711	Шприц одноразовый 2 мл	ГОСТ 25046-81	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	20.00	20									2.97	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	59.40
42	1	И60715	Игла препаровальная		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1									148.50	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	148.50
43	1	И60718	Маркеры водостойкие по стеклу черные		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	7.00	7									29.70	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	207.90
44	1	И60731	Стакан В-1-250-ТС со шкалой	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	11.00	11									69.30	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	762.30
45	1	И60747	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК 10605/7 (К80.12)		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.00	8									3465.00	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	27720.00
46	1	И60752	Узел мембранный для анализатора растворенного кислорода МАРК-302Т	ТУ 4215-022-39232169-2002. ГОСТ	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5									277.20	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1386.00
47	1	И60850	Журнал контроля работы стерилизаторов, форма №257/у	Ф № 257/у	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3									89.10	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	267.30
48	1	И60906	Ерш посудный диаметр 90 мм	ГОСТ 28638-90	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10									59.40	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	594.00
49	1	И60907	Ерш пробирочный диаметр 30 мм	ГОСТ 28638-90	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	23.00	23									49.50	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	1138.50
50	1	И60981	Колба КН-2-500-34 ТС	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5									113.85	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	569.25
51	1	И61104	Стакан высокий т/с В-1-150-ТС (150 мл) градуированный	ГОСТ 25336-82	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	11.00	11									44.55	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	490.05
52	1	И61457	Термометр ТДЖ-М исп.1.0 0-100 ОС		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	17.00	17									163.35	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	2776.95
53	1	И62029	Чашка фарфоровая №5 d=125 мм, V=250 мл		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10									217.80	«Производственная фирма ОПТИМУМ» ООО	2178.00

54	1	И52115	Цилиндр мерный со шрифтом,стеклянная пробой, 50 мл	ГОСТ 1770-74	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	15.00	15							257.40	ООО «Производственная фирма ОПТИМУМ»	3861.00
Итого по лоту 1																			
																		«Производственная фирма ОПТИМУМ»	291 808.49
55	2	ИА0001	1,3-Циклогександион		г	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.01	0.01							576 300.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5763
56	2	ИА0002	1-нафтол		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							3 340.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	334.03
57	2	ИА0006	Аммоний надсерниксильный	ГОСТ 20478-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.40	0.4							1 727.23	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	690.89
58	2	ИА0007	Аурин	ТУ 6-09-1091-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.21	0.21							14 602.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3066.48
59	2	ИА0008	Бактериофаг MS2		ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							3 400.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3400
60	2	ИА0009	Бумага индикаторная универсальная рН 0-12		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6							143.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	861.92
61	2	ИА0014	Глюкоза кристаллическая гидратная	ГОСТ 975-88	г	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							351.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	35.14
62	2	ИА0026	ГСО молибден	ГСО 7768-2000	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.00	8							238.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1904
63	2	ИА0027	ГСО на нефтепродукты	ГСО 7822-2000	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							2 380.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4760
64	2	ИА0030	ГСО ХПК, БПК, мг/дм3, 204/116	ГСО 8048-94	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							595.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1190
65	2	ИА0032	ГСО Общая жесткость воды	ГСО 8206-2002	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6							180.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1084.59
66	2	ИА0035	ГСО Окисляемость перманганатная 1мг/см3	ГСО 7797-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	13.00	13							374.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4862
67	2	ИА0038	ГСО формальдегид 1 мг/см3 фон-вода	ГСО 7347-96	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.00	8							323.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2584
68	2	ИА0041	Дифенилкарбазон		г	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.06	0.06							20 169.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1210.17
69	2	ИА0042	Индикатор Метиленовый голубой		г	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	50.00	50							9.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	492.83
70	2	ИА0044	Индикатор стерилизации МедИС-120/45-1		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4							394.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1576.36
71	2	ИА0047	Калий фосфорнокислый однозамещенный, ХЧ		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.20	0.2							541.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	108.28
72	2	ИА0048	Калий гидроксид, хч	ГОСТ 24363-80	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.50	1.5							260.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	391.02
73	2	ИА0050	Калий хромовокислый, ХЧ		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.60	0.6							2 524.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1514.7
74	2	ИА0051	Калий-натрий виннокислый 4-водн, ЧДА		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4							477.26	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1909.02
75	2	ИА0055	Кислота лимонная	ГОСТ 908-2004	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							659.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	65.99
76	2	ИА0059	Марганец (II) сернокислый 5-водный	ГОСТ 435-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							562.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	562.25
77	2	ИА0061	Натрий гидроокись ЧДА		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	22.00	22							115.79	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2547.34
78	2	ИА0065	Пептон сухой ферментативный	ГОСТ 13805-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.25	0.25							3 371.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	842.8
79	2	ИА0067	Реактив Нesslerа, ЧДА		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.90	8.9							723.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6437.67
80	2	ИА0072	Среда Гиса с лактозой		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.45	0.45							6 078.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2735.13
81	2	ИА0073	Стандарт – титр NCl 0.1N.		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							312.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	625.59
82	2	ИА0075	Стандарт-титр рН-метрии, тип 4, (рН 6,86)		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5							391.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1955
83	2	ИА0076	Стандарт-титр трилон Б 0,1N (10 амл.)		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							465.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	465.8
84	2	ИА0080	Фенолфталеин, чда	ГОСТ 5850-72	г	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	24.00	24							8.64	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	207.46
85	2	ИА0081	Фуксин основной для СПС, чда	ТУ 6-09-3236-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							7 376.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	737.63
86	2	ИА0084	Хлороформ, хч		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	21.00	21							201.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4221
87	2	ИА0085	Хром темно-синий кислотный ЧДА	ТУ 6-09-3870-88	г	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	60.00	60							14.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	841.93

88	2	ИА0086	Штамм микроорганизмов Escherichia coli K12-F-Str-R		ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							3 400.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3400	
89	2	ИА0087	Штамм микроорганизмов Escherichia coli M-17-02		ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1								3 400.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3400
90	2	ИА0088	Штамм микроорганизмов Pseudomonas fluorescens ATCC-948		ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1								3 400.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3400
91	2	ИА0090	Кислота азотная чда	ГОСТ 4461-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6								139.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	835.61
92	2	ИА0092	Аммиак водный чда	ГОСТ 24147-80	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.60	8.6								109.28	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	939.81
93	2	ИА0093	Аммоний молибденовокислый чда	ГОСТ 3765-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.80	0.8								2 395.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1916.64
94	2	ИА0094	Ацетон хч	ТУ 2633-018-44493179-98	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.60	1.6								282.74	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	452.39
95	2	ИА0095	Бутилацетат хч	ГОСТ 22300-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.40	5.4								300.57	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1623.07
96	2	ИА0096	Калий йодистый чда	ГОСТ 4232-74	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	18.82	18.82								2 824.56	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	53158.14
97	2	ИА0098	Медь сернокислая 5-вод. Чда	ГОСТ 4165-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.50	1.5								371.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	556.68
98	2	ИА0099	Натрий азотнокислый чда	ГОСТ 4168-79	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6								252.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1516.78
99	2	ИА0100	Натрий серноватистокислый 5-вод. чда	ГОСТ 27068-86	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.10	1.1								325.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	357.99
100	2	ИА0101	Натрий сернокислый б/в чда	ГОСТ 4166-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	11.50	11.5								202.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2331.09
101	2	ИА0102	Натрий углекислый б/в чда	ГОСТ 83-79	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.60	0.6								322.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	193.58
102	2	ИА0103	Натрий уксуснокислый 3-вод. Чда	ГОСТ 199-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	7.25	7.25								183.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1327.31
103	2	ИА0104	Окись алюминия для хроматографии	ТУ 6-09-3916-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1								714.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	714
104	2	ИА0105	Реактив Грисса чда	ТУ 6-09-3569-740	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.20	1.2								1 382.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1659.1
105	2	ИА0106	Серебро азотнокислое чда	ГОСТ 1277-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.05	0.05								43 165.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2158.28
106	2	ИА0107	Серная кислота хч	ГОСТ 4204-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	73.00	73								72.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5262.94
107	2	ИА0108	Кислота соляная хч	ГОСТ 3118-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.00	8								74.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	597.61
108	2	ИА0110	Стандарт-титр калий перманганатокислый 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1								338.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	338.3
109	2	ИА0111	Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3								331.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	994.5
110	2	ИА0112	Стандарт-титр рН-метрии (рН 4,01)	ГОСТ 8.135-2004, ТУ 2642-016-45529693	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5								396.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1980.51
111	2	ИА0113	Стандарт-титр рН-метрии, тип 5 (рН 9,18)	ГОСТ 8.135-2004	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5								391.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1955
112	2	ИА0114	Стандарт-титр щавелевая кислота 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2								343.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	686.8
113	2	ИА0115	Сульфаминовая кислота ч	ТУ 6-09-2437-79	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.60	0.6								139.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	82.85
114	2	ИА0116	Уксусная кислота ледяная	ГОСТ 61-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5								145.51	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	727.54
115	2	ИА0117	N,N-диметилпарафенилендизиним солианокислый	ТУ 6-09-07-1607-84	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1								20 400.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2040
116	2	ИА0118	Агар ацетатный фасовка 0,1кг		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.05	0.0501								11 876.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	595
117	2	ИА0120	Алюминон	ГОСТ 9859-74 (ТУ 6-09-5205)	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.08	0.075								19 080.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1431
118	2	ИА0121	Аммоний сернокислый	ГОСТ 3769-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2								155.41	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	310.81
119	2	ИА0126	Глицерин ЧДА	ГОСТ 6259-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.20	2.2								124.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	273.01
120	2	ИА0127	ГСО Аммоний 1,0	ГСО 7786-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	27.00	27								187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5049
121	2	ИА0129	ГСО Железо 1,0	ГСО 7766-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	24.00	24								187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4488
122	2	ИА0130	ГСО Кадмий 1,0	ГСО 7773-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2								187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	374

123	2	ИА0131	ГСО Медь 1,0	ГСО 7764-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	14.00	14							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2618
124	2	ИА0132	ГСО Никель 1,0	ГСО 7785-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							238.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	476
125	2	ИА0133	ГСО Нитрат-ион 1,0	ГСО 7793-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	27.00	27							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5049
126	2	ИА0134	ГСО Нитрит-ион	ГСО 7792-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	26.00	26							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4862
127	2	ИА0136	ГСО Свинец 1,0	ГСО 7778-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10							238.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2380
128	2	ИА0137	ГСО Фенол 1,0	ГСО 7346-96	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.00	5							323.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1615
129	2	ИА0138	ГСО Фосфат 0,5	ГСО 7791-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	24.00	24							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4488
130	2	ИА0139	ГСО Хлорид-ион 10,0	ГСО 7813-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	18.00	18							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3366
131	2	ИА0140	ГСО Хром 1,0	ГСО 7781-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	561
132	2	ИА0142	ГСО Алюминий 1,0	ГСО 7758-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1870
133	2	ИА0143	ГСО Мутность (формалиновая суспензия) 4000 ед.	ГСО 7271-96	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	14.00	14							224.31	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3140.39
134	2	ИА0144	ГСО Мышьяк 0,1	ГСО 7344-96	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10							238.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2380
135	2	ИА0145	ГСО Сульфат-ион 10,0	ГСО 7791-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	16.00	16							74.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1195.39
136	2	ИА0146	ГСО Фторид-ион 1,0	ГСО 7789-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	10.00	10							238.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2380
137	2	ИА0147	ГСО Хлорид 1,0	ГСО 7813-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	187
138	2	ИА0148	ГСО Цветность (5000 град.)	ГСО 8214-2002	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	21.00	21							374.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	7854
139	2	ИА0150	ГСО Цинк 1,0	ГСО 7770-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	11.00	11							187.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2057
140	2	ИА0151	Средство дезинфицирующее ДП-2Т (табл.)	ТУ 9392-015-05807983-99	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.00	8							340.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2720
141	2	ИА0152	Железо сернокислое 7-вод. ЧДА	ГОСТ 4148-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.60	0.6							273.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	164.05
142	2	ИА0156	Лантан азотнокислый ХЧ	ТУ 6-09-4676-83	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.15	0.15							9 983.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1497.58
143	2	ИА0157	Магний сернокислый ЧДА	ГОСТ 4523-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							745.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	74.56
144	2	ИА0159	Натрий дитиодитиоскарбамат 3-вод.	ГОСТ 8864-71	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.40	0.4							5 397.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2159
145	2	ИА0162	Натрий салициловокислый		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.35	0.35							4 891.89	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1712.16
146	2	ИА0163	Натрий сернистый 9-вод ЧДА	ГОСТ 2053-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.20	0.2							600.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	120.03
147	2	ИА0164	Олово двухлористое 2-вод. Ч	ГОСТ 3678 (ТУ 6-09-5384)	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.25	0.25							4 033.88	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1008.47
148	2	ИА0166	Ортофосфорная кислота	ТУ 2612-014-00203677-97	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.50	3.5							337.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1179.92
149	2	ИА0167	Салициловая кислота ч		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							1 142.46	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1142.46
150	2	ИА0169	СИБ №4 (для сан.-бак. анализа воды)		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3							4 150.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	12450.41
151	2	ИА0170	Среда Клингера (Углич)	ТУ 9398-030-78095326-2п07	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.45	0.45							6 800.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3060
152	2	ИА0171	Среда Кода-SDS бульон	ТУ 9398-033-78095326-2п07	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.20	0.2							5 270.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1054
153	2	ИА0172	Среда лактозапептонная (ЛПС)	ГОСТ 18963	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.25	0.25							6 158.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1539.51
154	2	ИА0173	Среда магниевая (Углич)	ТУ 9229-072-00419785-97	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.35	0.35							8 057.51	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2820.13
155	2	ИА0178	Сульфосалициловая кислота ч	ГОСТ 4478	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.95	1.95							662.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1291.54
156	2	ИА0179	Сыворотка поливалентная к Shigella flexneri I-VI Sonnei	ФСП 42-0022-3295 02	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							12 534.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	12534.1
157	2	ИА0180	Сыворотка сальмонеллезная поливалентная по ABCDE	ФСФ 42-3570-99	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							27 519.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	27519.6

158	2	ИА0181	Сыворотка сальмонеллезная редких групп	ФСЗ 42-3570-99	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1						27 519.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	27519.6
159	2	ИА0182	Углерод 4-х хлористый осч	ТУ 6-09-3219-84	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3						542.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1628.18
160	2	ИА0185	Эриохром чёрный Т (Хромоген чёрный ET-00) ЧДА	ТУ 6-09-1760-72	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.05	0.05						9 136.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	456.81
161	2	ИА0186	Этиленгликоль ЧДА	ГОСТ 10164-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4						327.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1310.53
162	2	ИА0210	ГСО нефтепродукты в гексане	ГСО 7950-2001	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3						1 530.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4590
163	2	ИА0226	Кислота азотная ХЧ	ГОСТ 11125-84	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.50	0.5						334.24	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	167.12
164	2	ИА0228	Перекись водорода ОСЧ	ТУ 6-02-570-75	л	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.50	1.5						318.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	478.31
165	2	ИА0238	Метиловый оранжевый ЧДА	ТУ 6-09-5171-84	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.15	0.15						10 879.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1631.94
166	2	ИА0245	Барий хлористый 2-водный ХЧ	ГОСТ 4108-72	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.20	1.2						645.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	774.16
167	2	ИА0247	Натрий сернистокислый ЧДА	ГОСТ 195-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.50	0.5						154.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	77.08
168	2	ИА0249	Ртуть азотнокислая 1-водн.	ГОСТ 4520-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.40	0.4						5 072.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2029.05
169	2	ИА0250	Стандарт – титр натрий хлористый	ТУ 2642-001-33813273-97	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1						314.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	314.5
170	2	ИА0252	Аммоний хлористый хч	ГОСТ 3773-72	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1						235.18	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	235.18
171	2	ИА0259	Индигокармин чда	ГОСТ 10671.2	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.05	0.05						11 297.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	564.86
172	2	ИА0261	Мурексид	ТУ 6-09-1657-72	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.01	0.01						18 729.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	187.29
173	2	ИА0263	Стильбазо	ТУ 6-09-08-1310-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.01	0.01						89 665.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	896.65
174	2	ИА0266	Кислота винная	ГОСТ 5817	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.20	0.2						1 040.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	208.18
175	2	ИА0267	Метиловый красный	ТУ 6-09-5169	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.04	0.04						7 138.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	285.53
176	2	ИА0274	Кислота аскорбиновая, чда	ТУ 2612-046-05761643-95	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.80	0.8						702.99	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	562.39
177	2	ИА0276	Калий двухромовокислый, хч	ГОСТ 4220-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1						1 830.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	183.08
178	2	ИА0278	Калий хлористый, чда	ГОСТ 4234-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.50	0.5						239.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	119.52
179	2	ИА0287	Аммоний уксуснокислый хч	ГОСТ 3117-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.50	0.5						585.66	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	292.83
180	2	ИА0291	Кислота борная хч	ГОСТ 9656-75	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1						89.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	89.32
181	2	ИА0292	Бромкрезоловый зеленый чда	ТУ 6-09-07-1579-87	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.08	0.075						92 567.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6942.53
182	2	ИА0294	Индикатор брофеноловый синий чда	ТУ 6-09-3719-83	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.11	0.11						63 342.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6967.67
183	2	ИА0295	Гексан "КРИОХРОМ" осч 0,6кг, сорт 1	ТУ 2631-003-05807999	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	5.28	5.28						1 738.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9181.38
184	2	ИА0308	ГСО марганец 1 мг/см3	ГСО 7875-2000	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	12.00	12						74.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	896.54
185	2	ИА0321	Дифенилкарбазид ЧДА	ТУ 6-09-07-1672-95	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.05	0.05						10 862.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	543.14
186	2	ИА0324	Квасцы железозинковые чда	ГОСТ 6-09-5359-88	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.50	0.5						1 311.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	655.75
187	2	ИА0337	Крахмал растворимый индикаторный ЧДА	ГОСТ 10163-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.90	0.9						687.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	618.36
188	2	ИА0338	Ксиленоловый оранжевый ЧДА	ТУ 6-09-1509-78	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.01	0.01						45 004.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	450.04
189	2	ИА0347	Натрий тетраборнокислый стандарт-титр 0,1н	ТУ 2642-001-49415344-99	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1						391.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	391
190	2	ИА0351	Натрий хлористый ХЧ	ГОСТ 4233-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1						114.35	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	114.35
191	2	ИА0357	Питательная агар		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4						5 130.26	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	20521.02
192	2	ИА0358	Питательный бульон для культивирования микроорганизмов		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.40	0.4						5 301.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2120.68

193	2	ИА0359	Среда Гисса с глюкозой		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.35	0.35							6 115.57	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2140.45
194	2	ИА0372	Углерод четырехокислористый для ЭВС хч	ТУ 2631-027-44493179-98	л	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	40.20	40.2							906.67	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	36448
195	2	ИА0373	Уголь кокосовый активированный дробленый NWS, для угольного фильтра	ГОСТ 55874-2013	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	200.00	200							360.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	72079.66
196	2	ИА0383	Эфир дитиловый хч ТУ 2600-001-43852015		л	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.15	0.15							3 616.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	542.42
197	2	ИА0384	Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4							68.06	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	272.25
198	2	ИА0392	Ст-титр калий двухромовокислый	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							374.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	374
199	2	ИА0393	Калий сурьяновиннокислый чда	ТУ 6-09-803-76	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.09	0.09							2 235.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	201.18
200	2	ИА0417	Цинк азотнокислый чда		мл	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							1 838.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	183.86
201	2	ИА0420	Сульфат цинка	ГОСТ 7470-98	мл	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1.00	1							746.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	746.3
202	2	ИА0427	Таблетка хлорные дезинфицирующие "Аква tabs"	ГОСТ 12.1.007-76	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	1560.00	1560							60.02	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	93637.68
203	2	ИА0477	Свинец уксуснокислый 3-водный хч	ГОСТ 1027-67	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.20	0.2							1 093.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	218.75
204	2	ИА0486	ГСО 9101-2008 сухого остатка	Сертификат №93738	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	8.00	8							408.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3264
205	2	ИА0489	Агар Эндо	ТУ 9398-027-78095326	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.50	2.5							4 267.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	10667.5
206	2	ИА0490	Ализаринкомплексон чда	ТУ 6-09-4547-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.01	0.01							45 381.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	453.81
207	2	ИА0492	Бромтимоловый синий чда	ТУ 6-09-2086-77	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.02	0.02							44 419.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	888.38
208	2	ИА0507	Висмут-сульфит агар		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.25	0.2508							6 015.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1508.75
209	2	ИА0509	Жельч очищенная сухая		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.05	0.05							39 440.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1972
210	2	ИА0510	Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки		шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							72.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	144.07
211	2	ИА0512	Натрий тетраборнокислый(бур а) чда	ГОСТ 4199	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.40	0.4							311.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	124.79
212	2	ИА0514	Набор реактивов для окраски по Грамму		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							1 700.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3400
213	2	ИА0515	Среда Левина		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.25	0.2508							4 318.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1082.98
214	2	ИА0516	Стандартный образец мутности на 10 единиц для баканализа		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3							3 266.67	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9800
215	2	ИА0551	Метиленовый синий инп.	ТУ 2483-974-05015207-97	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.02	0.021							23 468.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	492.83
216	2	ИА0580	Раствор антисептический		л	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	50.00	50							319.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	15950
217	2	ИА0590	Натрий фосфорнокислый 12-водн.	ГОСТ 9327	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							404.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	40.46
218	2	ИА0614	ГСО удельной электропроводности УЭП-5	ГОСТ 7378-97	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6							317.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1902.81
219	2	ИА0617	ГСО Хлор активный остаточный имитатор	ГОСТ 8203	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6							176.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1060.8
220	2	ИА0628	Агар Эндо ГРМ	ТУ 9398-027-78095326-2007	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.25	0.25							4 267.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1066.75
221	2	ИА0774	Индикатор воздушной стерилизации Стерипест-Вл 180/60	ГОСТ Р ИСО 11140-2002	упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	3.00	3							1 460.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4381.36
222	2	ИА0796	Бактериофаг дезинтерийный поливалентный (жидкий)		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							30 000.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3000
223	2	ИА0797	Бактериофаг сальмонеллезный гр.АВСDE (жидкий)		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.10	0.1							30 000.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3000
224	2	ИА0882	Кислота соляная синтетическая техническая	ГОСТ 857-95	кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2030.00	2030							42.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	87000
225	2	ИА0934	БиоТЕСТ-П2-ВИНАР		упак	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	6.00	6							564.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3384.55
226	2	ИА1055	ГСО додецилсульфат натрия АСПАВ-1 1,0 мг/см3	ГОСТ 8748-2006	ампула	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	2.00	2							323.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	646

227	2	ИА1182	ГСО щелочность общая	ГСО 9285-2009	шт	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	4.00	4								216.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	866.31
228	2	ИА1204	Акридиновый оранжевый, чда		кг	АО "Амурские коммунальные системы"	АВК	г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 137	0.01	0.01								434 601.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4346.01
Итого по лоту 2																				
229	3	ИА0037	ГСО Ртуть	Опросный лист ИА0037	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00	3								114.41	ООО НПФ "Эколарис"	343.220339
230	3	ИА0061	Натрий гидроксид ЧДА	Опросный лист ИА0061	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1								99.15	ООО НПФ "Эколарис"	99.15254237
231	3	ИА0066	Кислота Серная, Чда	Опросный лист ИА0066	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.60	3.6								91.53	ООО НПФ "Эколарис"	329.4915254
232	3	ИА0067	Реактив Несслера, ЧДА	Опросный лист ИА0067	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1								1 067.80	ООО НПФ "Эколарис"	1067.79661
233	3	ИА0072	Среда Гиса с лактозой	Опросный лист ИА0072	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50	0.5								4 086.00	ООО НПФ "Эколарис"	2043
234	3	ИА0075	Стандарт-титр рН-метрия, тип 4, (рН 6,86)	Опросный лист ИА0075	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								464.40	ООО НПФ "Эколарис"	2322
235	3	ИА0084	Хлороформ, хч	Опросный лист ИА0084	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.50	1.5								440.85	ООО НПФ "Эколарис"	661.2711864
236	3	ИА0098	Медь сернистая 5-вод. Чда	ГОСТ 4165-78	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1								533.90	ООО НПФ "Эколарис"	533.8983051
237	3	ИА0101	Натрий сернистый 6/в чда	Опросный лист ИА0101	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								213.56	ООО НПФ "Эколарис"	1067.79661
238	3	ИА0107	Серная кислота хч	Опросный лист ИА0107	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	6.30	6.3								113.32	ООО НПФ "Эколарис"	713.8983051
239	3	ИА0113	Стандарт-титр рН-метрия, тип 5 (рН 9,18)	Опросный лист ИА0113	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								464.42	ООО НПФ "Эколарис"	2322.076271
240	3	ИА0127	ГСО Аммоний 1,0	Опросный лист ИА0127	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								189.15	ООО НПФ "Эколарис"	945.7627119
241	3	ИА0129	ГСО Железо 1,0	Опросный лист ИА0129	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	20.00	20								115.93	ООО НПФ "Эколарис"	2318.644068
242	3	ИА0130	ГСО Кадмий 1,0	Опросный лист ИА0130	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	8.00	8								189.15	ООО НПФ "Эколарис"	1513.220339
243	3	ИА0131	ГСО Медь 1,0	Опросный лист ИА0131	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00	3								106.78	ООО НПФ "Эколарис"	320.3389831
244	3	ИА0132	ГСО Никель 1,0	Опросный лист ИА0132	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								111.36	ООО НПФ "Эколарис"	556.779661
245	3	ИА0133	ГСО Нитрат-ион 1,0	Опросный лист ИА0133	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								189.15	ООО НПФ "Эколарис"	945.7627119
246	3	ИА0150	ГСО Цинк 1,0	Опросный лист ИА0150	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00	10								99.15	ООО НПФ "Эколарис"	991.5254237
247	3	ИА0187	ГСО Бериллий	Опросный лист ИА0187	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								233.39	ООО НПФ "Эколарис"	1166.949153
248	3	ИА0218	Дезиконт-перекись водорода	Опросный лист ИА0218	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1								564.41	ООО НПФ "Эколарис"	564.4067797
249	3	ИА0236	Ацетон ОСЧ	ГОСТ 2603-79	л	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50	0.5								762.71	ООО НПФ "Эколарис"	381.3559322
250	3	ИА0239	Калий фталевокислый КСН ₅ О ₄ , Рн=4,01,	Опросный лист ИА0239	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и складского	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								466.78	ООО НПФ "Эколарис"	2333.898305
251	3	ИА0276	Калий двухлорокислый, хч	Опросный лист ИА0276	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50	0.5								720.00	ООО НПФ "Эколарис"	360
252	3	ИА0291	Кислота борная хч	Опросный лист ИА0291	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.50	1.5								163.22	ООО НПФ "Эколарис"	244.8305085
253	3	ИА0295	Гексан "КРИОХРОМ" осч 0,6кг, сорт 1	Опросный лист ИА0295	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	13.20	13.2								855.00	ООО НПФ "Эколарис"	11286
254	3	ИА0298	ГСО барий 1 мг/см3	Опросный лист ИА0298	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								102.20	ООО НПФ "Эколарис"	511.0169492
255	3	ИА0299	ГСО бор 1 мг/см3	Опросный лист ИА0299	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00	3								102.20	ООО НПФ "Эколарис"	306.6101695
256	3	ИА0304	ГСО калий 1 мг/см3	Опросный лист ИА0304	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								189.15	ООО НПФ "Эколарис"	945.7627119
257	3	ИА0309	ГСО натрий 1 мг/см3	Опросный лист ИА0309	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5								477.46	ООО НПФ "Эколарис"	2387.288136

258	3	ИА0331	Калий хлористый ХЧ	Опросный лист ИА0331	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50	0.5					213.56	ООО НПФ "Эколарис"	106.779661
259	3	ИА0356	Среда ЭНДО	Опросный лист ИА0356	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.50	2.5					4 107.60	ООО НПФ "Эколарис"	10269
260	3	ИА0359	Среда Гисса с глюкозой	Опросный лист ИА0359	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.25	0.25					4 048.20	ООО НПФ "Эколарис"	1012.05
261	3	ИА0372	Углерод четыреххлористый для ЭВС хч	Опросный лист ИА0372	л	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	20.00	20					2 440.68	ООО НПФ "Эколарис"	48813.55932
262	3	ИА0399	Индикатор паровой стерилизации, "Стериконт" 132/20, 1уп /500 шт.	Опросный лист ИА0399	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00	2					572.03	ООО НПФ "Эколарис"	1144.067797
263	3	ИА0486	ГСО 9101-2008 сухого остатка	Опросный лист ИА0486	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	20.00	20					381.36	ООО НПФ "Эколарис"	7627.118644
264	3	ИА0518	Бульон питательный для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ бульон)	Опросный лист ИА0518	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.25	0.25					3 499.20	ООО НПФ "Эколарис"	874.8
265	3	ИА0545	ГСО ионы алюминий (в HNO3) 1г/дм3	Опросный лист ИА0545	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5					96.10	ООО НПФ "Эколарис"	480.5084746
266	3	ИА0548	Дезинкт СМ (100 тестов) «Винар»	Опросный лист ИА0548	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1					556.78	ООО НПФ "Эколарис"	556.779661
267	3	ИА0549	Индикат. бумага «Ликонт» рН 5,4-7,8	Опросный лист ИА0549	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1					244.07	ООО НПФ "Эколарис"	244.0677966
268	3	ИА0554	Питательный агар сухой (ГРМ)	Опросный лист ИА0554	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00	3					4 267.80	ООО НПФ "Эколарис"	12803.4
269	3	ИА0561	ГСО Нитрит-ион 1,0	Опросный лист ИА0561	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5					189.15	ООО НПФ "Эколарис"	945.7627119
270	3	ИА0785	Глицерин, хч	Опросный лист ИА0785	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5					218.14	ООО НПФ "Эколарис"	1090.677966
271	3	ИА0825	ГСО фосфат-ион, 1,0 г/дм3	Опросный лист ИА0825	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00	10					100.68	ООО НПФ "Эколарис"	1006.779661
272	3	ИА1188	ГСО Алюминий, 0,1 мг/см3	Опросный лист ИА1188	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5					228.81	ООО НПФ "Эколарис"	1144.067797
273	3	ИА1191	Оксид алюминия с размером зерен(0,10-0,25) мм для хроматографии	Опросный лист ИА1191	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	6.00	6					1 220.34	ООО НПФ "Эколарис"	7322.033898
Итого по лоту 3																ООО НПФ "Эколарис"	135 025.21
274	4	ИБ0098	Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 150 мм		упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	20.00		20.00				122.1	ООО «РАССВЕТ»	2442
275	4	ИБ0079	Ложка №2 длина 156 мм	ГОСТ 9147-80	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00		2.00				184.3	ООО «РАССВЕТ»	368.6
276	4	ИБ0217	Спринцовка из пластика, №3	ТУ У 25.2-25274980.002-2002	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00		3.00				43.2	ООО «РАССВЕТ»	129.6
277	4	ИБ0225	Фильтр обеззоленный белая лента, 90мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	20.00		20.00				43.5	ООО «РАССВЕТ»	870
278	4	ИБ0227	Фильтр обеззоленный синяя лента, 90мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00		2.00				43.5	ООО «РАССВЕТ»	87
279	4	ИБ0296	Стакан ПП со шкалой 50мл	ТУ 229-018-23050963-09	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5.00				16.8	ООО «РАССВЕТ»	84
280	4	ИБ0297	Стакан ПП со шкалой 100мл	ТУ 229-018-23050963-09	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5.00				21	ООО «РАССВЕТ»	105
281	4	ИБ0489	Электронный термометр ЛТ-300	Госреестр А № 45379-10	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00		1.00				20000	ООО «РАССВЕТ»	20000
282	4	ИБ0505	Иономер И-160М	ОЛ №1	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00		1.00				24600	ООО «РАССВЕТ»	24600
283	4	ИБ0509	Лампа с полым катодом А6, 480-450.003 А3 480-450.003	ОЛ №2	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00		1.00				21350.8	ООО «РАССВЕТ»	21350.8
284	4	ИБ0512	Лампа с полым катодом С1, 480-450.014 А3 480-450.014	ОЛ №3	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00		1.00				17318.6	ООО «РАССВЕТ»	17318.6
285	4	ИБ0521	Воронка делительная грушевидная со стеклянным краном и пробкой объемом 50 мл, шлиф 19/26, фхх	ОЛ №4	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00		10.00				6170	ООО «РАССВЕТ»	61700
286	4	ИБ0827	Пипетка 3-2-2-5-0,05 градуированная, толстостенная, с закругленным носиком	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00		10.00				72	ООО «РАССВЕТ»	720
287	4	ИБ0829	Пипетка 3-1-2-2-0,02 градуированная, толстостенная, с закругленным носиком	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5.00				72	ООО «РАССВЕТ»	360
288	4	ИБ0839	Стакан высокий градуированный, толстостенный термостойкий с носиком В-1-1000 см	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5.00				200.2	ООО «РАССВЕТ»	1001
289	4	ИБ0850	Журнал контроля работы стерилизаторов, форма №2257zv	ОЛ №5	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00		10.00				80.3	ООО «РАССВЕТ»	803
290	4	ИБ0861	Фильтры обеззоленные "синяя лента" d=180мм	ТУ 6-09-1678-86	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	30.00		30.00				184.3	ООО «РАССВЕТ»	5529
291	4	ИБ0913	Фотоэлектроколориметр КФК-3	ОЛ №6	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистики и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00		1.00				85625	ООО «РАССВЕТ»	85625

292	4	ИБ1037	Стакан низкий пропиленовый со шкалой Н-1-500	ТУ 229-018-23050963-100	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	3.00	3.00							60.9	ООО «РАССВЕТ»	182.7	
293	4	ИБ1294	Стакан ПП со шкалой 250мл	ТУ 229-018-23050963-99	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	2.00	2.00							43.5	ООО «РАССВЕТ»	87	
294	4	ИБ1532	Чашка Петри 90*15 ПС, стерильная, однокорпусная, одноразовая, неавтотипируемая. п	ОЛ №7	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	50.00	50.00							12	ООО «РАССВЕТ»	600	
295	4	ИБ1851	Чашка Петри 60*12, ПС, стерильная, однокорпусная, одноразовая, неавтотипируемая. п	ОЛ №9	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	50.00	50.00							10.1	ООО «РАССВЕТ»	505	
Итого по лоту 4																			244 468.30	
297	6	ИБ0039	Стол-мойка 1200*650*900ммд	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00								1	65000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	65000
298	6	ИБ0048	Нефелометр лабораторный 2100N	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								365000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	365000
299	6	ИБ0060	Оксиметр с оптическим датчиком	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2								72000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	144000
300	6	ИБ0063	Система манометрическая для БПК с 12-ю датчиками	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								975000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	975000
301	6	ИБ0089	Стол лабораторный Д*Ш*В: 1200*640*850 мм	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								32000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	32000
302	6	ИБ0090	Стол-мойка однокорпусная 550*900*1370 мм	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								92000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	92000
303	6	ИБ0095	Шкаф вытяжной 1500*760*2200мм	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								156000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	156000
304	6	ИБ0100	Установка титровальная 1200*640*1830мм	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								57000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	57000
305	6	ИБ0101	Приставка технологическая для стола 1200*250*850мм	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								22140	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	22140
306	6	ИБ0234	Дистиллятор ДЭ-25	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2								56000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	112000
307	6	ИБ0452	Анализатор жидкости Флюорат 02-2М	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								640000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	640000
308	6	ИБ0660	картридж «Simplisity» Sim Pak	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								22000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	22000
309	6	ИБ0661	Фильтр «Simplisity» Sim Filter	опросный лист, для системы очистки воды.	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	5.00	5								14000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	70000
310	6	ИБ0661	Фильтр «Simplisity» Sim Filter	опросный лист, для системы очистки воды "	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	6.00	6								14000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	84000
311	6	ИБ0662	вентиляционный фильтр накопительной емкости «Simplisity»	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								12000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	12000
312	6	ИБ0677	Баня водяная 6-местная	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								52000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	52000
313	6	ИБ0691	Фильтры мембранные из нитрата целлюлозы Sartorius (0,45мм, d=50мм) Тип 113	опросный лист	упак	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2								8800	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	17600
314	6	ИБ0694	Термокомпенсатор ТКА-7.3 для рН-150МП	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								5300	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	5300
315	6	ИБ0695	Химически стойкий смеситель для горячей/холодной воды	опросный лист	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								18680	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	18680

316	6	ИБ0696	Банка стеклянная с широким горлом, 10 л	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									1200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	1200
317	6	ИБ0790	Автодозатор AS-51 для спектрометра	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									850000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	850000
318	6	ИБ0791	Источник альфа-излучения сыпучий на основе CaSO4 с изотропным распределением изотопов (Pu-242, Pu-239, Pu-238) 2.0 г.г.	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									53000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	53000
319	6	ИБ0793	Анализатор жидкости (кондуктомер для сухого остатка), 0...199,9 мг/л, +/-0,5%	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									44000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	44000
320	6	ИБ0794	Баня песчаная 220В, 1,5кВт, 300С, камера 510x250 мм	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									36000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	36000
321	6	ИБ0797	Устройство для сушки посуды ПЭ1650	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									36000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	36000
322	6	ИБ0802	Термометр ртутный стеклянный заключенный в металлическую оправу от 0-50°С с ценой деления 0,1°С	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2									2300	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	4600
323	6	ИБ0803	Термометр ТТЖ исп.2П прямой, цена деления 0,5°С, диапазон 0...+55°С	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	4.00	4									2300	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	9200
324	6	ИБ0804	Термометр ТЛ-5. диапазон (-30...+70)°С, цена деления 0,5°С	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	4.00	4									1800	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	7200
325	6	ИБ0805	Термометр ртутный стеклянный по ГОСТ 215-73 от 0-100°С с ценой деления 0,5°С или 1°С Длина 24 см	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00						1				1800	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	1800
326	6	ИБ0807	Насыпной эталонный источник бета-излучения на основе сульфата калия 3,0 г, с удельным выходом бета-частиц 12,4 В/(с*г) и средней энергией 445 кэВ.	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									13500	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	13500
327	6	ИБ0819	Сетка И920 по ГОСТ 3306	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									8200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	8200
328	6	ИБ0823	Шкаф медицинский 2-х створчатый ШМ-2 Д*Ш*В: 700*310*1710 со стеклянными дверцами	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									28290	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	28290
329	6	ИБ0831	Тунба металлическая с 3-мя ящиками (460*530*640 или 460*560*650)	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2									16000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	32000
330	6	ИБ0833	Ареометр общего назначения стеклянный ТИП (А1) от 1.000 - 1.007 кг/см3	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	200
331	6	ИБ0834	Ареометр общего назначения стеклянный ТИП (А1) от 1.007 - 1.014 кг/см3	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	200
332	6	ИБ0837	Ареометр общего назначения стеклянный ТИП (А1) от 1.240 - 1.300 кг/см3	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	200
333	6	ИБ0840	Ареометр общего назначения стеклянный ТИП (А1) от 1.300 - 1.360 кг/см3	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	200
334	6	ИБ0841	Ареометр общего назначения стеклянный ТИП (А1) от 1.360 - 1.420 кг/см3	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Прмь. Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1									200	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	200

335	6	ИБ1329	pH-метр портативный	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2								14000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	28000
336	6	ИБ1329	pH-метр портативный	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	2.00									14000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	28000
337	6	ИБ1331	Весы электронные CE224-C	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	1.00									115000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	115000
338	6	ИБ1719	Анализатор растворенного кислорода с оптическим датчиком Oxi 3315 SET 2 фирмы WTW	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								67000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	67000
339	6	ИБ1952	Картридж для системы очистки воды «Simplisity R UV» SimPliPak1 1, кат. Номер SIPKOSIA1 (ОДИНАРНЫЙ)	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	6.00									22000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	132000
340	6	ИБ2033	pH метр с электродом "Эксперт"	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	2.00	2								34000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	68000
341	6	ИБ2037	Стол передвижной на роликах с фиксатором движения 600-500-750	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								22000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	22000
342	6	ИБ2038	Масляный компрессор Jup-AIR 6-15	опросный лист	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, Ул. Фрезеровщиков 50	1.00	1								75000	ООО "ПКФ "УралРеаХим"	75000
Итого по лоту 6																			ООО "ПКФ "УралРеаХим"	4 602 710.00
343	7	ИА0003	Агар микробиологический	ГОСТ 17206-96	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05	0.05								7 859.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	392.95
344	7	ИА0004	Аминат КО-2	ТУ 2149-	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	150.00	150								117.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	17587.32
345	7	ИА0006	Аммоний надсернистый	ГОСТ 20478-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									1 024.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1024.14
346	7	ИА0007	Аурин	ТУ 6-09-1091-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10									9 171.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	917.16
347	7	ИА0009	Бумага индикаторная универсальная pH 0-12		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18.00	2	6	2	4	2	2			106.47	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1916.39
348	7	ИА0020	ГСО Хром	ГСО 7257-96	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00									79.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	318.78
349	7	ИА0021	ГСО ион аммония	ГСО 7259-96	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00	2	2	2	2	2	2			71.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	858.05
350	7	ИА0022	ГСО Фенол	ГСО 7270-96	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	14.00									76.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1065.97
351	7	ИА0024	ГСО Цинк	ГСО 7470-98	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00									138.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	553.14
352	7	ИА0026	ГСО молибден	ГСО 7768-2000	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00	5								35.28	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	176.4
353	7	ИА0028	ГСО 7853-2000, Цветность	ГСО 7853-2000	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00									189.19	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	945.97
354	7	ИА0029	ГСО Сульфид-ион	ГСО 7970-01	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00									64.81	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	648.05
355	7	ИА0030	ГСО ХПК, БПК, мг/дм3, 204/116	ГСО 8048-94	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	72.00	18	8	8	9	19	10			441.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	31752
356	7	ИА0032	ГСО Общая жесткость воды	ГСО 8206-2002	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00	5								80.39	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	401.94
357	7	ИА0033	ГСО Кремний 1мг/см3		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00	2								117.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	235.64
358	7	ИА0035	ГСО Окисляемость перманганатная 1мг/см3	ГСО 7797-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00									277.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4158.05
359	7	ИА0037	ГСО Ртуть	ГСО 3497-86	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00									54.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	273.42
360	7	ИА0039	ГСО ХПК (бихроматная окисляемость воды) (10000 мг/дм3)	ГСО 7425-97	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00									108.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2178.47
361	7	ИА0041	Дифенилкарбазон		г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	55.00									16.31	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	896.95
362	7	ИА0045	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые ИНТЕСТ-П-121/20-02	ТУ 2642-044-1176544-2004	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00									515.46	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1030.91
363	7	ИА0047	Калий фосфорнокислый однозамещенный, ХЧ		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.75									428.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	321.03
364	7	ИА0048	Калий гидроксид, хч	ГОСТ 24363-80	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20									483.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	95.6

365	7	ИА0049	Калий железосинеродистый	ГОСТ 4206-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.1						885.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	88.5		
366	7	ИА0050	Калий хромовокислый, ХЧ		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.30		0.1			0.1			1 921.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	576.45		
367	7	ИА0051	Калий-натрий виннокислый 4-водн. ЧДА		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.10		0.3		1	0.3			444.43	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1377.73		
368	7	ИА0052	Кальций хлористый обезвоженный, ЧДА		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05						0.05		452.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	22.63		
369	7	ИА0053	Кислота Н - фенилантрапиловая, ЧДА		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.04					0.04			6 795.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	271.82		
370	7	ИА0054	Кислота аскорбиновая		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.15			0.15					883.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	132.58		
371	7	ИА0055	Кислота лимонная	ГОСТ 908-2004	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1			118.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	118.92		
372	7	ИА0059	Марганец (II) сернокислый 5-водный	ГОСТ 435-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1			416.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	416.73		
373	7	ИА0061	Натрий гидроокись ЧДА		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	14.00				7				85.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1201.51		
374	7	ИА0067	Реактив Несслера, ЧДА		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7.50			1	2	1	2.5		530.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3976.21		
376	7	ИА0072	Среда Гиса с лактозой		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.25						0.25		3 198.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	799.53		
377	7	ИА0076	Стандарт-титр трилон Б 0,1Н (10 амл.)		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00						2		345.24	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	690.47		
378	7	ИА0080	Фенолфталеин, чда	ГОСТ 5850-72	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00						2		25.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	51.25		
379	7	ИА0081	Фуксин основной для СПС, чда	ТУ 6-09-3236-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10								5 467.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	546.71		
380	7	ИА0084	Хлороформ, хч		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	17.00				1	5.5	5		5.5	152.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2594.75	
381	7	ИА0092	Аммиак водный чда	ГОСТ 24147-80	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18.50			3.5	1	6	3		5	79.06	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1462.67	
382	7	ИА0093	Аммоний молибденовокислый чда	ГОСТ 3765-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.90			0.25		0.35		0.3		1 570.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1413.47	
383	7	ИА0094	Ацетон хч	ТУ 2633-018-44493179-	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13.26			5.83	4.13	2.39	0.52		0.39	214.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2850.12	
384	7	ИА0095	Бутилацетат хч	ГОСТ 22300-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00				3		3	2		233.91	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2806.92	
385	7	ИА0096	Калий йодистый чда	ГОСТ 4232-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18.00				4	2	3	4	2	3	2 125.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	38267.69
386	7	ИА0100	Натрий серноватикислый 5 вод. чда	ГОСТ 27068-86	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1				241.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	24.12	
387	7	ИА0103	Натрий уксуснокислый 3-вод. Чда	ГОСТ 199-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	14.00				2	5		2	5	172.19	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2410.61	
388	7	ИА0104	Окись алюминия для хроматографии	ТУ 6-09-3916-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.30							0.3		650.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	195.11	
389	7	ИА0105	Реактив Грисса чда	ТУ 6-09-3569-740	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.30					1.1		0.2		1	929.84	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2138.63
390	7	ИА0106	Серебро азотнокислое чда	ГОСТ 1277-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.25					0.05		0.15	0.05	31 993.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	7998.33	
391	7	ИА0107	Серная кислота хч	ГОСТ 4204-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	105.00				5		50		50	52.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5518.16	
392	7	ИА0108	Кислота соляная хч	ГОСТ 3118-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	9.80					1.2	3.2	1.2	1.2	3	51.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	506.19
393	7	ИА0111	Стандарт-титр натрий серноватикислый 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00						1	3	1	245.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1228.52	
394	7	ИА0112	Стандарт-титр рН-метрия (рН 4,01)	ГОСТ 8.135-2004, ТУ 2642-016-	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00							2		2	293.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1174.31
395	7	ИА0114	Стандарт-титр щавелевая кислота 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00						1			1	254.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	509.03
396	7	ИА0116	Уксусная кислота ледяная	ГОСТ 61-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.50				2	2	3	2	2.5	1	112.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1402.02
397	7	ИА0120	Алюминин	ГОСТ 9859-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.07			0.01				0.01	0.05	12 706.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	889.47	
398	7	ИА0121	Аммоний сернокислый	ГОСТ 3769-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7.15			1.2	2.2	0.2	0.2	3.15	0.2	158.49	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1133.2	
399	7	ИА0124	Гексан ХЧ	СПТ ТУ СОМР 2-008-06	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00						2		2	548.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2192.36	
400	7	ИА0126	Глицерин ЧДА	ГОСТ 6259-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13.00				1	1	5	1		5	85.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1110.51
401	7	ИА0129	ГСО Железо 1,0	ГОСТ 7766-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	50.00				5		15	10		20	138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6930.08
402	7	ИА0131	ГСО Медь 1,0	ГОСТ 7764-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00						4				138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	554.41
403	7	ИА0133	ГСО Нитрат-ион 1,0	ГОСТ 7793-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00				5				5		138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2079.03
404	7	ИА0136	ГСО Свинец 1,0	ГОСТ 7778-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13.00				5		8				176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2293.18
405	7	ИА0139	ГСО Хлорид-ион 10,0	ГОСТ 7813-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00						20				138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4158.05
406	7	ИА0140	ГСО Хром 1,0	ГОСТ 7781-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				5						138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	693.01

407	7	ИА0141	ГСО додецилсульфат натрия 0,1г.	ГСО 8049-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	25.00					15		10	306.46	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	7661.44	
408	7	ИА0142	ГСО Алюминий 1,0	ГСО 7758-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00		5	10					138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2079.03	
409	7	ИА0143	ГСО Мутность (формалиновая суспензия) 4000 ед.	ГСО 7271-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			5		5			166.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1662.54	
410	7	ИА0146	ГСО Фторид-ион 1,0	ГСО 7789-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00					5			176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	881.99	
411	7	ИА0150	ГСО Цинк 1,0	ГСО 7770-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00			10				5	138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2079.03	
412	7	ИА0154	Калий роданистый ЧДА	ГОСТ 4139-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05				0.05				2 120.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	106.03	
413	7	ИА0155	Калий фтористый 2-вод. ЧДА	ГОСТ 20848-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.30				0.1		0.2		1 050.43	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	315.13	
414	7	ИА0156	Лантан азотнокислый ХЧ	ТУ 6-09-4676-83	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1			7 186.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	718.63	
415	7	ИА0157	Магний сернокислый ЧДА	ГОСТ 4523-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.70				0.5			0.2	157.89	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	110.52	
416	7	ИА0162	Натрий салициловокислый		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05						0.05		12 690.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	634.51	
417	7	ИА0166	Ортофосфорная кислота	ТУ 2612-014-00203677-97	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1			430.43	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	430.43	
418	7	ИА0169	СИБ №4 (для сан.-бак. анализа воды)		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8.00					4		4	3 075.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	24607.85	
419	7	ИА0176	Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00							1	230.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	230.58	
420	7	ИА0184	Цинк сернокислый 7-водный ХЧ	ГОСТ 4174-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.60				1.6		1		1 114.78	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2898.42	
421	7	ИА0185	Эриокром чёрный Т (Хромоген чёрный ЕТ-00) ЧДА	ТУ 6-09-1760-72	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.01						0.01		8 863.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	88.63	
422	7	ИА0188	ГСО бромдихлоридметан в метаноле	ГСО 7288-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			5			5		188.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1885	
423	7	ИА0189	ГСО бромформ раствор в метаноле	ГСО 7359-97/200,0	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			5			5		117.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1178.22	
424	7	ИА0199	Перекись водорода	ГОСТ 177-88	л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00			1		1	1	1	85.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	341.69	
425	7	ИА0201	ГСО 1,2-дихлорэтан	ГСО 7332-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5			5	143.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1433.31	
426	7	ИА0202	ГСО алюминий	ГСО 7269-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11.00				5	1		5	54.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	604.8	
427	7	ИА0203	ГСО взвешенные вещества	ГСО 6541-92	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	85.00				25	40		20	277.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	23562.29	
428	7	ИА0208	ГСО Калий йодат	ГСО 7105-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00			5			5	5	88.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1324.32	
429	7	ИА0209	ГСО кобальт	ГСО 8089-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00					5			76.81	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	384.07	
430	7	ИА0210	ГСО нефтепродукты в гексане	ГСО 7950-2001	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5	5			466.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	4662.03	
431	7	ИА0211	ГСО нитрат-ион	ГСО 6696-93	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00					4			65.36	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	261.42	
432	7	ИА0212	ГСО нитрит-ион	ГСО 7021-93	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00					10		5	69.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	1049.11	
433	7	ИА0213	ГСО сульфат-ион	ГСО 7480-98	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00					5			67.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	335.16	
434	7	ИА0214	ГСО фосфат-ион	ГСО 7260-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	38.00			5		20		5	8	74.01	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	2812.34
435	7	ИА0215	ГСО хлороформ	ГСО 7288-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			5			5		154.79	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	1547.88	
437	7	ИА0224	Серная кислота ОСЧ	ГОСТ 4204-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	25.00				15		10		118.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	2952.46	
438	7	ИА0225	ГСО четыреххлористый углерод в метаноле 1г/мл3	ГСО 7334-96	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				5				194.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	974.62	
439	7	ИА0227	Кислота азотная ОСЧ	ГОСТ 11125-84	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	21.90			1.3	5	3.3	10	2.3	108.84	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	2383.7	
440	7	ИА0228	Перекись водорода ОСЧ	ТУ 6-02-570-75	л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.50				2.5	1		2	1	190.89	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	1240.78
441	7	ИА0229	Петролейный эфир ХЧ	ГОСТ 11964-81	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			2			1		2	248.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	1244.69
442	7	ИА0230	Кислота серная ОСЧ	ГОСТ 14262-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	50.40			7.2	7.2	12.6	7.2	5.4	10.8	80.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	4048.23
443	7	ИА0231	ГСО Ион аммония1,00 г/мл3	ГСО 5238-90	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00				10		10		234.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	7047.46	
444	7	ИА0232	Серебро сернокислое ХЧ	ГОСТ 1277-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20					0.1		0.1	39 371.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	7874.36	
445	7	ИА0234	Ртуть(2) азотнокислая 1-водная ХЧ	ГОСТ 4520-78.	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10						0.1		3 978.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	397.86	
446	7	ИА0236	Ацетон ОСЧ	ГОСТ 2603-79	л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00			1	1	1	1		186.89	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	747.56	
447	7	ИА0237	Калий йодистый ХЧ	ГОСТ 4232-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.50					0.5			2 179.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	1089.69	
448	7	ИА0238	Метилловый оранжевый ЧДА	ТУ 6-09-5171-84	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.09			0.01	0.05		0.02	0.01	6 719.78	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив"	604.78	

449	7	ИА0244	Аммиак водный ОСЧ	ГОСТ 24147-80	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5			5	90.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	903.17
450	7	ИА0245	Барий хлористый 2-водный ХЧ	ГОСТ 4108-72	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.03		0.03						3 188.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	95.64
451	7	ИА0247	Натрий сернистокислый ЧДА	ГОСТ 195-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.55		0.1				0.25	0.2	143.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	79.09
452	7	ИА0248	Кислота соляная ОСЧ 20-4	ГОСТ 14261-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	9.00		2			2		5	106.59	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	959.27
453	7	ИА0249	Ртуть азотнокислая 1-водн.	ГОСТ 4520-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20					0.1		0.1	3 571.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	714.36
454	7	ИА0252	Аммоний хлористый хч	ГОСТ 3773-72	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.60		0.2	0.5	1.7	2.2			270.96	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1246.41
455	7	ИА0255	Гидразин сернистокислый чда	ГОСТ 5841-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.06		0.01		0.05				960.67	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	57.64
456	7	ИА0256	Кальций углекислый хч	ГОСТ 4530-76	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.50		0.5			2			613.88	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1534.69
457	7	ИА0257	Кобальт(2) сернистокислый, 7-водный чда	ГОСТ 4462-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.14					0.04		0.1	10 053.36	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1407.47
458	7	ИА0258	Цинк уксуснокислый, 2 водный чда	ГОСТ 5823-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.1						1 201.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	120.13
459	7	ИА0262	Кисленовый оланжевый	ГОСТ 49191.1	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.01		0.01						33 327.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	333.27
460	7	ИА0266	Кислота винная	ГОСТ 5817	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20						0.2		771.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	154.3
461	7	ИА0267	Метиловый красный	ТУ 6-09-5169	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.51			0.51					6 300.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3213
462	7	ИА0268	Ртуть сернистокислая чда	ТУ 2624-004-48438831	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.55		0.2	0.2	0.05	0.1			11 211.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6166.53
463	7	ИА0269	Кислота щавелевая хч	ГОСТ 22180	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1			447.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	44.73
464	7	ИА0272	Трилон Б	ГОСТ 10652-73	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.60		0.5		0.1				470.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	282.3
465	7	ИА0274	Кислота аскорбиновая чда	ТУ 2612-046-	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.80		0.1	0.5	0.2				521.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	416.83
466	7	ИА0276	Калий двухромовокислый, хч	ГОСТ 4220-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.75			1.5	0.25				423.91	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	741.85
467	7	ИА0277	Калий сернистокислый, ч	ГОСТ 4145-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05					0.05			3 380.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	169.03
468	7	ИА0278	Калий хлористый, чда	ГОСТ 4234-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10				0.1				298.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	29.86
469	7	ИА0279	Мурексид, чда	ТУ 6-09-1657-82	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10						13.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	138.6
470	7	ИА0280	Карбинол хч,	ГОСТ 6995-77	л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1						533.61	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	533.61
471	7	ИА0281	Акридиновый желтый ЧДА инп. Люмекс, кат.№19.950-8 Aldrich		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.02				0.01	0.01			#####	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	26694.36
472	7	ИА0285	Аммоний азотнокислый чда	ГОСТ 22867-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1			761.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	76.11
473	7	ИА0287	Аммоний уксуснокислый хч	ГОСТ 3117-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.75				0.25			0.5	578.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	434.08
474	7	ИА0288	Барий гидроокись чда	ГОСТ 4107	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.25		0.25		1				257.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	321.31
475	7	ИА0291	Кислота борная хч	ГОСТ 9656-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.30					0.3			260.43	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	78.13
476	7	ИА0292	Бромрезоловый зеленый чда	ТУ 6-09-07-1579-87	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.06		0.01				0.05		53 710.17	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3222.61
477	7	ИА0294	Индикатор бромфеноловый синий чда	ТУ 6-09-3719-83	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.01					0.01			28 083.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	280.83
478	7	ИА0295	Гексан "КРИОХРОМ" осч 0,6кг, сорт 1	ТУ 2631-003-05807999	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	43.00		11	1	12	6	1	12	1 285.83	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	55290.83
479	7	ИА0298	ГСО барий 1 мг/см3	ГСО 7107-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00					5			67.64	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	338.22
480	7	ИА0300	ГСО гидрокарбонат-ион 1 мг/см3	ГСО 8403-2003	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10						239.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2393.98
481	7	ИА0306	ГСО литий 1,0 г/дм3	ГСО 7780-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00					5			176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	881.99
482	7	ИА0307	ГСО магний 1,00 г/дм3	ГСО 7681-90	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10						50.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	506.53
483	7	ИА0308	ГСО марганец 1 мг/см3	ГСО 7875-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00		5		5	5		5	55.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1107.46
484	7	ИА0309	ГСО натрий 1 мг/см3		ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				5				493.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2469.62
485	7	ИА0310	ГСО нефтепродукты (водорастворимая матрица) 0,5 мг	ГСО 7117-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	9.00					4	5		529.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4762.83
486	7	ИА0311	ГСО неонил Аф 9-12 50 мг/см3	ГСО 7421-97	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00					10			378.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3780
487	7	ИА0313	ГСО стронций 1 мг/см3		ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5			5	176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1763.98
488	7	ИА0315	Дезиконт Х-01-хлоранин		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00						4		418.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1672.36
489	7	ИА0319	Дезинбак Супер		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			2.5		2.5			469.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2348.64
490	7	ИА0321	Дифенилкарбазид ЧДА	ТУ 6-09-07-1672-95	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.06				0.01	0.05			8 256.17	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	495.37
491	7	ИА0322	N, N - диметилдитиокарбонат чда	ГОСТ 8864	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.01			0.01					3 906.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	39.06

492	7	ИА0323	8,8-диоксилидисульфид чда	ТУ 6-09-16-907-84	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00							8 542.17	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	8542.17	
493	7	ИА0324	Квасцы железоммонийные чда	ГОСТ 6-09-5359-88	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20			0.2				605.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	121.15	
494	7	ИА0328	Калий фосфорнокислый 2-замещенный ЧДА	ГОСТ 2493-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.35				0.1		0.25	393.57	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	137.75	
495	7	ИА0330	Калий хлористый раствор для рН-метра. Им. Metler Toledo		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00			1				1 306.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1306.86	
496	7	ИА0331	Калий хлористый ХЧ	ГОСТ 4234-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.05				0.05	298.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	29.86	
497	7	ИА0332	Кальций хлористый 6-водный фарм.	ФС 42-2567-00	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.50			0.5		1		156.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	234.55	
498	7	ИА0337	Крахмал растворимый индикаторный ЧДА	ГОСТ 10163-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.50			0.3		1.2		509.23	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	763.85	
499	7	ИА0340	Магний сернокислый 7 вод. Стандарт-титр	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1		234.36	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	234.36	
500	7	ИА0341	Марганец хлористый, 4-водный ХЧ	ГОСТ 612-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00			1	0.5	0.5	0.5	3 203.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	9610.65	
501	7	ИА0345	Натрий 8-неркоптохионат чда	ТУ 6-09-4933-68	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1		800.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	800.85	
502	7	ИА0346	Натрий сернокислый безводный ХЧ	ГОСТ 4166-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.50			0.5				169.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	84.93	
503	7	ИА0347	Натрий тетраборнокислый стандарт-титр 0,1н	ТУ 2642-001-49415344-99	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00			1				289.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	289.8	
504	7	ИА0348	Натрий углекислый 6/в ХЧ	ГОСТ 83-79	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.30			0.2			1.1	319.69	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	415.6	
505	7	ИА0349	Натрий углекислый кислый ХЧ	ГОСТ 4201-79	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.10			1			0.1	294.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	323.95	
506	7	ИА0350	натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный чда	ГОСТ 4172-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.30			0.5	0.3	0.5		318.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	414.08	
507	7	ИА0351	Натрий хлористый ХЧ	ГОСТ 4233-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.50					2	0.5	113.19	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	282.97	
508	7	ИА0352	Нитромазо чда	ТУ 6-09-07-564-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.01						0.01	#####	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	12847.73	
509	7	ИА0355	Пиридин чда	ГОСТ 13647-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00						1	940.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	940.07	
510	7	ИА0356	Среда ЭНДО		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00						2	3 162.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6325.2	
511	7	ИА0357	Питательная агар		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00			1			1	3 802.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	11407.27	
512	7	ИА0358	Питательный бульон для культивирования микроорганизмов		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00						1	3 084.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3084.71	
513	7	ИА0359	Среда Гисса с глюкозой		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.25			0.25				3 172.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	793.23	
514	7	ИА0360	ГСО ион ванадия (V) 1мг/см3 фон 1М HNO3 (ГСО 7774-2000)	ГСО 7774-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5				176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	881.99	
515	7	ИА0362	Салициловая кислота чда		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1		846.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	84.68	
516	7	ИА0363	Раствор солевой для калировки кондуктометра Н1 7033 В4 мС/см		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1		1 469.79	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1469.79	
517	7	ИА0364	соль Мора стандарт-титр 0,1н	ТУ 2642-001-07500602	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1		277.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	277.2	
518	7	ИА0365	Соль Мора ХЧ	ГОСТ 4208-72	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.15			0.1		0.05	1	463.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	533.25	
519	7	ИА0369	Сульфарсазен чда	ТУ 6-09-4681-83	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05					0.05		230 643.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	11532.15	
520	7	ИА0370	Сульфосалициловая кислота 2-водная чда	ГОСТ 4478-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00			1.7		0.6	0.7	1	893.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3572.1
521	7	ИА0371	Тиомочевина ЧДА	ГОСТ 6344-73	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.25						0.25	789.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	197.44	
522	7	ИА0377	Хлорамин Т тригидрат чда		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10						0.1	53 890.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5389	
523	7	ИА0378	Хлорид цезия ХЧ	ТУ 6-09-	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1		13 108.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1310.83	
524	7	ИА0380	Хромотроповой кислоты динатриевая соль чда	ТУ 6-09-3749-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10						0.1	17 022.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1702.24	
525	7	ИА0382	Эриохромцианин R Мерк		г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	25.00					25		38.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	962.62	
526	7	ИА0384	Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00					4		454.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1819.45	
527	7	ИА0385	Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00					4		443.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1774.07	
528	7	ИА0387	Индикаторы воздушной стерилизации Фарматест ИС 160°/150/		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00					3		292.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	876.27	
529	7	ИА0388	Индикаторы воздушной стерилизации Фарматест ИС 180°/60/		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00			1				292.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	292.09	
530	7	ИА0390	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 0,05 мг/см3	ГСО 8648-2005	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00					5	5	106.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1602.24	

531	7	ИА0392	Ст-титр калий дихромовокислый	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		1	1	2			1	277.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1386.02
532	7	ИА0397	N,N-Диметил-п-Фенилендиамин (ДМФДА) сернистый хл	ТУ 6-09-07-614-76	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.05			5				0.05	148.69	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	750.86
533	7	ИА0401	Кадмий уксуснокислый, 2-водн., хч	ГОСТ 5824-79	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	100.00							100	1.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	133.14
534	7	ИА0402	Магний сернистый, 7-водн., хч	ГОСТ 4523-77	г	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	100.00							100	0.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	31.81
535	7	ИА0405	Стандарт-титр рН-метрия, тип 1, (рН 1,65) 2 класс	ГОСТ 8.135-2004	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		2						508.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1016.54
536	7	ИА0444	Карбонат натрия (концентрат)	ГОСТ 83-79	л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00				0.5		0.5		157.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	157.9
537	7	ИА0462	Калий фосфорнокислый двухзам. 3-водный чда	ГОСТ 2493-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.75				0.5		0.25		367.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	275.49
538	7	ИА0464	Реактив Несслера чда	ТУ 6-09-2089-77	л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00			2					265.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	530.16
539	7	ИА0467	ГСО БПК+ ХПК (116 + 204 мг/л)	ГОСТ 8048	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	14.00		5		4	5			441.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6174
540	7	ИА0471	Натрий фосфорнокислый трехзам 12-водный чда	ГОСТ 9337-79	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20		0.2						299.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	59.97
541	7	ИА0473	Уголь активированный		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1						151.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	151.63
542	7	ИА0474	Хром (VI) оксид чда	ГОСТ 3776-78	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.01				0.01				9 397.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	93.97
543	7	ИА0476	Магния оксид чда	ГОСТ 4526-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05						0.05		2 001.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	100.05
544	7	ИА0481	ГСО Кальций 1,00 г/дм³		ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10						50.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	506.53
545	7	ИА0482	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 1,5 г/дм³		ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00					5			529.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2646.02
546	7	ИА0483	Кальций хлористый 6/8 гран. (для зарядки эксикаторов) ч	ТУ 6-09-4711-81	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		2						136.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	272.8
547	7	ИА0484	Цинк (порошок)		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.02				0.02				4 160.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	83.21
548	7	ИА0486	ГСО 9101-2008 сухого остатка	Сертификат №3738	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00		5			15			302.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6047.97
549	7	ИА0488	4-аминоантипирин чда	ТУ 6-09-3948-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05						0.05		10 080.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	504
550	7	ИА0496	Калий азотнокислый чда	ГОСТ 4217-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05					0.05			751.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	37.58
551	7	ИА0498	Лантан хлористый осч	ГОСТ Р 52407-2005	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.25		0.05			0.2			9 289.84	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2322.46
552	7	ИА0512	Натрий тетраборнокислый(бур а) чда	ГОСТ 4199	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05						0.05		791.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	39.58
553	7	ИА0514	Набор реактивов для отдачи по Грамму		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00						1		1 260.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1260
554	7	ИА0522	Кислота соляная фиксанал 0,1Н (коробка-10 амп) 1,0	ГОСТ 8.134-98	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00				1				231.84	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	231.84
555	7	ИА0531	Медь сернокислая, 5 вод. Хч	ГОСТ 19347-99	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10					0.1			5 455.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	545.58
556	7	ИА0561	ГСО Нитрит-ион 1,0	ГСО 7792-2000	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				5				138.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	693.01
557	7	ИА0579	ГСО сульфат-ион, 10 мг/см³	ГСО 7437-98	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00			5			10		69.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1049.11
558	7	ИА0584	Фенолфталеин	ТУ 6-09-5360	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05					0.05			3 034.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	151.71
559	7	ИА0585	Глюкоза D(+)	ГОСТ	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул.	0.10						0.1		260.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	26.04
560	7	ИА0592	Аммоний шавелевокислый	ГОСТ 5112	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05				0.05				2 573.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	128.67
561	7	ИА0595	ГСО ион титана 1 мг/см³ (ГО 8464)	ГСО 8464-2003	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00						5		176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	881.99
562	7	ИА0598	Натрий азотистокислый чда	ГОСТ 4197-74	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10			0.1					643.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	64.34
563	7	ИА0601	Силикагель индикаторный	ГОСТ 8984-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.50					0.5			2 038.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1019.21
564	7	ИА0602	Хлороформ осч	ТУ 3631-105-44492179	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00		1	1	1	1	1		195.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1170.25
565	7	ИА0604	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 0,1 мг	ГСО 7117-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			5					529.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5292.03

566	7	ИА0607	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 1 мг	ГСО 7117-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5		529.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2646.02	
567	7	ИА0610	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 5 мг	ГСО 7117-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5	529.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2646.02	
568	7	ИА0617	ГСО Хлор активный остаточный инитатор	ГСО 8203	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5	78.62	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	393.12	
569	7	ИА0623	Кислота трихлоруксусная	ТУ 6-9-1926-77	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.25	0.25			5 239.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1309.87	
570	7	ИА0643	Сульфаминовая кислота хч	ТУ 6-09-2437-79	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20			0.2	1 092.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	218.43	
571	7	ИА0657	Индикатор хромовый титро-синий ЧДА	ТУ 6-09-3870-84	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.1		8 286.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	828.61	
572	7	ИА0667	Аммиак водный ХЧ		л	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00	1		1	1	82.11	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	246.32
573	7	ИА0680	Бинт стерильный 7*14		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00			20		19.47	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	389.45
574	7	ИА0788	Натрий гидроокись ,хч		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.50	1.5		1		211.69	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	529.19
575	7	ИА0812	Натрий азид, инициаторный		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05			0.05		5 703.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	285.19
576	7	ИА0838	Кислота ортофосфорная ОСЧ марка 12-3 ОП-4	ТУ 2612-014-00203677-97	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00	1	1	1		291.51	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	874.52
577	7	ИА0839	Кислота сульфосалициловая ч.д.а.	ГОСТ 4478	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00				1	981.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	981.04
578	7	ИА0840	ГСО висмута 1,0	ГСО 7477-98	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			67.28	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	336.42
579	7	ИА0842	ГСО серебра 1,0	ГСО 8204-2002	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			96.26	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	481.31
580	7	ИА0843	ГСО сурьмы 1,0	8402-2003	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5		176.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	881.99
581	7	ИА0894	Каолин		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10			0.1		379.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	37.91
582	7	ИА0914	Кислота глутаминовая (L-)		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05			0.05		4 474.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	223.7
583	7	ИА0918	ГСО Кадмий 0,1 мг/см3	ГСО 6692-93	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			69.93	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	349.65
584	7	ИА0936	Железо хлористое 6-водное чдд		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.05	0.05				567.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	28.35
585	7	ИА0980	Лейкопластырь бактериц. 6*10		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00			20		137.34	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2746.73
586	7	ИА1059	ГСО ионов цинка 1,0 г/дм3	ГСО 8053-94	ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			69.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	349.7
587	7	ИА1078	ГСО №2216-81 100%, 1-го разряда калий фталевокислый.		ампула	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5		421.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2109.75
588	7	ИА1100	кювета стеклянная для КФЖ фотометрии длина оптич.пути 5 мм	20903-75	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00	1	4			384.41	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1922.03
589	7	ИА1109	ГСО общей щелочности 1000 ммоль/дм3	ТУ 2642-001-33813273-97	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			160.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	802.63
590	7	ИА1112	ГСО Общий азот комплект 8А	ГСО 7193-95, 7194-95	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			407.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2035.17
591	7	ИА1120	Набор реактивов для анализатора С171, арт.2557000		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00	1	1			4 271.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	8542.17
592	7	ИА1121	Набор для технического обслуживания анализатора С171 с трубками в сборе 666800		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1			32 033.61	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	32033.61
593	7	ИА1166	МСО 0194:2000 Общая жесткость воды ГСО 7680-99(100 ммоль/дм3) флак (40 мл)		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00		10	5		117.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1767.33
594	7	ИА1187	Стандарт-титр Калий марганцевоокислый, 0,1 н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		2			250.74	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	501.47
Итого по лоту 7														ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	612 949.16	
595	8	ИБ0002	Бюретка 1-1-2- 25-0,1 с краном	ГОСТ 29251-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5			348.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1743.64
596	8	ИБ0005	Воронка делительная грушевидная ВД-3-1000	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00	2				778.66	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1557.31
597	8	ИБ0010	Воронка лабораторная В-36-50 ХС	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		5	5		40.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	406.02
598	8	ИБ0016	Колба К-1-500-29/32		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13.00	10	2		1	266.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3468.36
599	8	ИБ0017	Колба КН-1-250-29/32 ТС		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	22.00	12	2	2	2	224.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4944.59
600	8	ИБ0019	Колба КН-2-100-34 ТС		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	35.00	10	15	10		63.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2232.88
601	8	ИБ0032	Пипетка 1-2-2-10-0,1 градуированная		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00	10	10			55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1102.03
602	8	ИБ0033	Пипетка 1-2-2-0,1 градуированная		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00		10	10		55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1102.03

603	8	ИБ0034	Пипетка 2-2-5	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		8	2					51.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	514.75
604	8	ИБ0044	Стакан В-1-500 с делительной шкалой		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00		12						86.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1035.25
605	8	ИБ0046	Стакан Н-1-250, с делительной шкалой		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7.00		2	5					50.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	355.28
606	8	ИБ0058	Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 150 мм		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5					64.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	322.63
607	8	ИБ0061	Электрод ЭСКЛ-08-М1		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1						2 695.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2695.55
608	8	ИБ0065	Колба мерная 1-50	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18.00		3	3	3	3	3	3	71.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1278.92
609	8	ИБ0066	Колба мерная 1-100	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10						77.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	775.76
610	8	ИБ0069	Колба мерная 2-200 пласт. пробка	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00		10	5					136.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2725.93
611	8	ИБ0070	Колба мерная 2-500 пласт. пробка	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		5	5					163.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1638.47
612	8	ИБ0071	Колба мерная 2-1000 пласт. пробка	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00			2					226.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	678.61
613	8	ИБ0076	Кювета кварцевые для ФЭК, КФК (50мм)	ГОСТ 20903-75	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	16.00		6	5					1 769.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	28315.66
614	8	ИБ0077	Кювета кварцевые для ФЭК, КФК (30мм)	ГОСТ 20903-75	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		6	2					1 228.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	12288.73
615	8	ИБ0078	Ложка №1 длина 120 мм	ГОСТ 9147-80	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00		5	10					84.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1261.53
616	8	ИБ0079	Ложка №2 длина 156 мм	ГОСТ 9147-80	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	26.00		5	21					98.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2563.64
617	8	ИБ0084	Фильтр белая лента d-150 мм	ТУ 2642-001-120274-84	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		3			2			64.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	322.63
618	8	ИБ0104	Пипетка Мора 2-2-10	ГОСТ 29169-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			5					56.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	565.51
619	8	ИБ0105	Пипетка Мора 2-2-100	ГОСТ 29169-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00			5	15				140.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2813.05
620	8	ИБ0106	Пипетка Мора 2-2-50	ГОСТ 29169-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5					113.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	565.51
621	8	ИБ0110	Цилиндр Ц-1-100-2	ГОСТ 24064-80	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	27.00			7	5	15			97.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2623.12
622	8	ИБ0113	Пробка силиконовая двухюстная ПС-19	ТУ 9437-004-26664708-2002	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	70.00			40			30		42.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2943.5
623	8	ИБ0119	Пипетка градуированные 1-2-2-1	ГОСТ 29169-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00			4					145.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	580
624	8	ИБ0126	Фильтр обеззоленный «белая лента», d 11,0	ТУ 2642-001-42624157-98	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5						35.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	177.63
625	8	ИБ0127	Фильтр обеззоленный «белая лента», d 12,5	ТУ 2642-001-42624157-98	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	19.00			15	4				45.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	867.88
626	8	ИБ0128	Бумага фильтровальная Ф 52x60	ГОСТ 12026-76	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00				10		10		195.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3915.08
627	8	ИБ0129	Ерш бутылочный 5С 5-55		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00		3	1					30.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	121.8
628	8	ИБ0130	Ерш бутылочный 5С 5-30		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00			1					33.35	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	33.35
629	8	ИБ0142	Мензурка 100 мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18.00		5	1	10	1			104.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1679.17
630	8	ИБ0143	Груша №1	ГОСТ 4161-77	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00				1				27.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	27.55
631	8	ИБ0144	Шпатель №3		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				2				130.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	261
632	8	ИБ0145	Стакан Н-1-100	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00			10			10		29.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	580
633	8	ИБ0150	Кассета для капилляров к «Капели-104 Т» 75 мкм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1						36 975.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	36975
634	8	ИБ0151	Стакан низкий с носиком Н-1-150 со шкалой	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00		5	2			5		42.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	513.25
635	8	ИБ0156	Стакан Н-1-50	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00			10	10				27.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	551.02
636	8	ИБ0165	Дозатор механический 1-канальный 1- 5 мл		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1			4 793.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4793.7
637	8	ИБ0170	Флакн – диспенсер 0,5 – 5 мл,		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00				1				15 984.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	15984.8
638	8	ИБ0180	Кювета для КФК 20мм	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00		2		2				445.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2670.92
639	8	ИБ0185	Ложка фарфоровая №3	ГОСТ 9147-80	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00		5	10					130.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1957.5
640	8	ИБ0187	Пипетка 1-1-2-5	ГОСТ 29228-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5					55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	275.51
641	8	ИБ0188	Пипетка 1-1-2-2	ГОСТ 29228-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00						2		55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	110.2
642	8	ИБ0193	Воронка делительная цилиндрическая, 250мл	ТУ 9464-001-52876351-2000	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	23.00		2		10		1	10	448.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	10305.17
643	8	ИБ0194	Воронка делительная цилиндрическая, 500мл	ТУ 9464-001-52876351-2000	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00				2			1	457.47	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1372.42
644	8	ИБ0199	Колба мерная с пластмассовой Мензурка стеклянная, 1000мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00		10		5			5	127.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2552.03
645	8	ИБ0200	Мензурка стеклянная, 1000мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00			2					211.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	423.41

646	8	ИВ0201	мензурка стеклянная, 500мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		2						162.40	ООО "ХРС" ДО АО	324.8	
647	8	ИВ0202	Палочка стеклянная, 22см	ТУ 9464-001-	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5				5	3.63	ООО "ХРС" ДО АО	36.27
648	8	ИВ0215	Слянка для реактивов с притертой пробкой из темного стекла, 250мл	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00			5	15					132.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2653.56
649	8	ИВ0218	Стакан высокий с носиком термостойкий, 1000мл	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00				1			2		171.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	515.47
650	8	ИВ0224	Фильтр обеззоленный белая лента, 110мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				2					35.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	71.05
651	8	ИВ0226	Фильтр обеззоленный синяя лента, 110мм	ТУ 2642-001-13927158-	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11.00		3	1	3	2	1	1		35.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	390.78
652	8	ИВ0228	Цилиндр мерный на пластмассовом основании, 100мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00		1	1	1	1	1	1		58.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	348
653	8	ИВ0236	Бунага оберточная "Крафт"	ГОСТ 8273-75	кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00							5		87.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	436.45
654	8	ИВ0240	Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-50	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	14.00		1	4	1	4	3	1		248.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3481.49
655	8	ИВ0242	Воронка лабораторная В-56-80	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	35.00		10	20		5				58.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2055.51
656	8	ИВ0244	Дозатор механический 1-канальный 0,1-1,0 мл		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		1			1			4 793.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9587.4	
657	8	ИВ0251	Колба мерная КМ - 50/55-2 55мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00		2	2	2	2	2	2		71.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	852.61
658	8	ИВ0262	Наконечники для дозатора механического 1,0-5,0мл уп/96шт		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		2						569.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1139.71	
659	8	ИВ0264	Наконечники для дозатора механического 0,1-1,0мл уп/96шт		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00						1		224.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	224.75	
660	8	ИВ0268	Печки графитовые с пин платформой для атомного спектрофотометра Vario 6 IC-tube PIR-platform mat N07-481.026 334481.026.25, Arabick, Jena AG		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10						12 268.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	122684.49	
661	8	ИВ0277	Пробирка П-2-20-14/23	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			10						37.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	377.03
662	8	ИВ0278	Пробирка П-2-25-14/23	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			10						39.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	391.53
663	8	ИВ0292	Мензурка 500мл	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00		1					1		162.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	324.8
664	8	ИВ0293	Стакан Н-1-100, с делительной шкалой	ГОСТ 23932-90	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	22.00				22					29.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	654.03
665	8	ИВ0305	Цилиндр Ц-1-50-2	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00				5			10		83.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1250.59
666	8	ИВ0308	Чаша выпарительная №2 50мл		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00			1		1			65.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	195.76	
667	8	ИВ0317	Бюкс СВ 34/12	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00					20			87.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1754.58	
668	8	ИВ0319	Фильтр мембранный МФАС-ОС-2 (d=37 мм), 200 шт./уп.	ТУ 6-55-221-1-29-89	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00					10			1 594.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	15949.15	
669	8	ИВ0322	Кружка фарфоровая № 2 V	ГОСТ 9147-80	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5						333.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1667.5	
670	8	ИВ0324	Аквариум стеклянный прямоугольный ВхШхД 25x20x20 см		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5			5	4 300.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	43007.03	
671	8	ИВ0326	Цилиндр мерный 250	ГОСТ 24064-80	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00					1			198.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	198.65	
672	8	ИВ0379	Слянка БПК 150мл 24/29-12/21	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00		10	20					754.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	22620	
673	8	ИВ0381	Бутылка Вульфа 5000мл слянка с тубусом		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00			1		1			1 265.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2530.25	
674	8	ИВ0389	Воронка В-62	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5						64.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	322.63	
675	8	ИВ0404	Пипетка 2-2-2-5	ГОСТ 29228-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00					5		5	55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	551.02	
676	8	ИВ0416	Бутылка квадратная из ПЭ, с зауживающейся крышкой 42*48*90 0,250 мл	ГОСТ Р 51958-2002	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00		20	5				5	48.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1457.29	
677	8	ИВ0417	Бутылка квадратная из ПЭ, с зауживающейся крышкой 42*48*90 0,500 мл	ГОСТ Р 51958-2002	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5					192.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	960.64	
678	8	ИВ0420	Фильтры мембранные МФАС-П-35мм/0,85-1,5мкр	ТУ 6-55-221-1029-89 изм.1,2,3,4,5,6,7,8	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1000.00				400			600	7.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	7254.24	
679	8	ИВ0444	Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 1000 мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00			3					63.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	191.39	
680	8	ИВ0445	Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 500 мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00			2					47.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	95.69	
681	8	ИВ0464	Бутылка широкогорлая(PE-LD) V=5 л. с ручкой, винтовой крышкой	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00						1		862.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5176.53	
682	8	ИВ0465	Бутылка широкогорлая (PE-LD) V=10л. снабженные ручкой для переноса, винтовой крышкой	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00				5	1			1 576.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9456.92	
683	8	ИВ0468	Бутылка узкогорлая (PE-LD) с вентилем PP V= 25л с ручкой	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5					3 651.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	18255.51	

684	8	ИБ0483	Корзина 360*260*80, полипропилен, встроены ручки	ГОСТ Р 50962-96	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00	1						3	1 315.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5263.49		
685	8	ИБ0487	Ковш для отбор проб с поверхности воды со стаканом Labor-TechnikPV1000	ГОСТ Р 51592-2001	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00								2	24 576.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	49152.1	
686	8	ИБ0495	Лоток лабораторный общего пользования 350*250*80, поливинилхлорид	ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ 24105-80	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00									1 855.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3710.54	
687	8	ИБ0552	Тигельные щипцы КТ-64-74.500		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									506.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	506.77	
688	8	ИБ0554	Ступка фарфоровая глазированная V=150мл, d верха=113мм		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									253.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	253.75	
689	8	ИБ0555	Колба коническая КН-3-250-34		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00									76.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1141.91	
690	8	ИБ0558	Пинцет 150*2,5	ГОСТ 21241-89	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00									208.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	835.2	
691	8	ИБ0582	Банка из светлого стекла с винтовой крышкой со шкалой Sintax V=1000мл		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00									232.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4654.58	
692	8	ИБ0585	Банка из ПЭТ с винтовой крышкой V=125мл		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00									76.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2305.42	
693	8	ИБ0590	Кювета стеклянная для фотометрии длина оптич.пути 30мм	ГОСТ 25336-82	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00									497.35	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2984.08	
694	8	ИБ0591	Кювета стеклянная для фотометрии длина оптич.пути 50мм	ГОСТ 25336-83	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00									714.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	8578.17	
695	8	ИБ0595	Поддон лабораторный из PP 250*310		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									1 507.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1507.27	
696	8	ИБ0599	Фильтр "желтая лента" d=11см		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00									35.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	71.05	
697	8	ИБ0601	Виала фотометрическая для ХПК к флюорату 02-2М 25 шт		упак	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									29 725.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	29725	
698	8	ИБ0614	Колба коническая (Эрленмейера) со шлифом КН-1-100-29/32		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00									174.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1747.29	
699	8	ИБ0616	Колба коническая (Эрленмейера) без шлифа КН-2-500-34		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00									92.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	463.98	
700	8	ИБ0630	Колба Бунзена V=500мл, d=34мм ТС		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									267.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	267.53	
701	8	ИБ0643	Марля медицинская флюоранная 0,9*10 м	ГОСТ 9412-93	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00									116.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1160	
702	8	ИБ0647	Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ, 0,45 мкм d.35 мм	ТУ 6-55-221-1029-89 изм 1, 2, 3	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2000.00									1 000	7.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	14508.47
703	8	ИБ0650	Бокс стеклянный с крышкой СН-45/13	ГОСТ 25336-82	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00									93.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	935.25	
704	8	ИБ0716	Колба мерная 2- 50 с притертой пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	25.00									80.47	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2011.86	
705	8	ИБ0722	Пипетка градуированная V-10мл (1-1-1-10)	ГОСТ 29227-91	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00									55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1102.03	
706	8	ИБ0723	Пипетка градуированная V-5мл (1-1-1-5)	ГОСТ 29227-91	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00									55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	551.02	
707	8	ИБ0754	Колба мерная 1-25	ГОСТ 1770-75	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	22.00									69.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1531.24	
708	8	ИБ0777	Колба коническая КН-1-500-29/32 ТС со шкалой и пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	23.00									305.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	7036.83	
709	8	ИБ0778	Колба коническая КН-1-250-29/32 ТС со шкалой и пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13.00									224.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2921.81	
710	8	ИБ0792	Ареометр АОН-2 1000-1080 кг/м3	ГОСТ 18481-81	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00									198.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	993.26	
711	8	ИБ0809	Колба мерная с одной отметкой и пришлифованной пробкой 2-1000-2	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	24.00									216.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5202.51	
712	8	ИБ0812	Колба мерная 2-25-2	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00									80.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	804.75	
713	8	ИБ0825	Пипетка 1-1-2-2-0,02 градуированная, толстостенная, с закругленным носиком на частичный слив	ГОСТ 29227-91	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00									55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1102.03	
714	8	ИБ0839	Стакан высокий градуированный, толстостенный, термостойкий с носиком В-1-1000 со шкалой ТС	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00									171.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2061.86	
715	8	ИБ0875	Бюретка 1-3-2-25 6/кр (Украина)	ГОСТ 29251-91	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									163.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	163.13	
716	8	ИБ0880	Бахилы п/э 2,0 гр/м2		пак	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	200.00									1.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	290.91	
717	8	ИБ0906	Ерш посудный диаметр 90 мм	ГОСТ 28638-90	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00									5	35.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	532.88
718	8	ИБ0907	Ерш пробирочный диаметр 30 мм	ГОСТ 28638-90	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00									10	33.35	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1000.42
719	8	ИБ0910	Чашка выпарительная фарфоровая № 3 1000 мл	ГОСТ 9147-80	шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00									79.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	79.75	
720	8	ИБ0954	Часы песочные на 10 мин		шт	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	ООО " НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00									108.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	216.05	

721	8	И50983	Стартер PHILIPS S10		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	40.00			20		20		122.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4901.02
722	8	И50997	Банка из ПЭТ прямоугольная с крышкой V=500мл d горла=53мм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5				71.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	358.86
723	8	И51000	Поддон лабораторный из PP 400x290		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00			3	1			277.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1110.71
724	8	И51026	Ерш для мытья пипеток, пробирок d=10мм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00					2		33.35	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	66.69
725	8	И51028	Ерш для мытья колб d=60мм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00					2		30.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	60.9
726	8	И51038	Спринцовка из ПВХ с мягким наконечником V=50 мл	ТУ 9398-005-0576908 2-2003	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00			10	2			27.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	330.65
727	8	И51067	Ерш пробирочный диаметр 20 мм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8.00				3		5	57.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	458.17
728	8	И51135	Секундомер механический, кл. точ. 2,цена деления 0,2 с маг. часовым	ОЛ № 12	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				2		5 308.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	10616.9	
729	8	И51170	Пипетка 1-2-2-5 (частичный слив, прямая)	ГОСТ 29169-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5		5	55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	551.02
730	8	И51174	пипетка 2-1-2-2 градуированная с ч.с	ГОСТ 29228-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5		5	55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	551.02
731	8	И51249	Скальпель хирургической остроконечный		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00				5	5	5	208.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3132
732	8	И51253	Сумка-холодильник 30 x 40 x 30 (Ш x Д x В) см		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				2		6 144.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	12288.75	
733	8	И51266	Банка из темного стекла, с завышающейся крышкой Smax 100мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				1		1	290.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	580
734	8	И51268	Банка из темного стекла, с завышающейся крышкой Smax 100мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				1		1	211.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	423.41
735	8	И51269	Банка из темного стекла с винтовой крышкой со шкалой Smax V=100мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7.00			5	1		1	121.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	847.53
736	8	И51286	Средство таблетированное для посудомоечной машины 40шт /уп	ГОСТ Р 51696-2000	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2.00				1		1	2 211.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4423.95
737	8	И51324	Поддон прямоугольный 300*400*34 нерж.		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				2		3	1 842.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9214.75
738	8	И51344	Фильтр мембранный МФАС-МА И86 (0,5 мкм) Д-47мм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7600.00		3 600	400		3 600		11.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	88172.88
739	8	И51376	Колба коническая КН-1-100-19/26		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5		5	162.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1623.98
740	8	И51438	Трубка хлоркальциевая прямая с одним шаром ТХ-П-1-25	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			10				82.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	826.53
741	8	И51485	Банка широкогорлая темного стекла на 100 мл с притертой стеклянной литой пробкой	ГОСТ Р 51477-99	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				5			121.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	605.38
742	8	И51488	Банка широкогорлая темного стекла на 500 мл с притертой стеклянной литой пробкой	ГОСТ Р 51477-99	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	25.00				5	20		211.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5292.58
743	8	И51516	Колба мерная 2а-25-2 шлиф 10/19	ГОСТ 1770-74	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00					5		80.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	804.75
744	8	И51518	Пипетка градуированная на 1 мл (1-1-2-1)	ГОСТ 29227-91	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15.00					15		55.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	826.53
745	8	И51520	Бюкс (стеклянный) СВ 14/8		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	16.00				6	10		44.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	719.19
746	8	И51582	Стакан градуированный ВН-1-400		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00			10				70.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	703.22
747	8	И51597	Бутылка градуированная ПЭ крышка ПП на 100 мл, фторла 24 мм		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00						10	107.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1072.97
748	8	И51602	хлорид сурьмы, хч		кг	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10				0.1			4 379.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	437.9
749	8	И51660	Натрий гидроокис, гранулированный (Мекл) 500 гр		имп	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11.00		5	2	2	2	1 474.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	16221.18
750	8	И51666	Сменный картридж для кувшины-фильтра для воды "Аквафор"		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00			3		3		1 228.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	7373.24
751	8	И51668	Фильтр мембранный МФАС-СПА 1-3,0л/к/р/142мм (уп/50шт)	ТУ 6-55-221-1-29-89	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00				5		5	4 422.46	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	44224.58
752	8	И51706	Пробирка из бесцветного стекла с пришлифованной пробкой диаметром 20 мм и высотой 100 см3		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00				30			737.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	22119.66
753	8	И51797	воронка В-80		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00				5			64.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	322.63

754	8	ИБ1812	Криптерные алюминевые крышки диаметр 20мм толщина 3 мм с отверстием, с септами белый силикон/ бежевый ПЭВД шл. 100шт		упак	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		2	2	2	2	2	466.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4668.98
755	8	ИБ1853	Пробка силиконовая двухконусная ПС-12 с каналом внутри	ТУ 9437- 004- 26664708- 2002 (опросный)	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00				30			36.97	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1109.24
756	8	ИБ1930	Щипцы для тиглей 21 см	0	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1					1 310.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1310.08
757	8	ИБ2046	Мензурка 50 мл стеклянная	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00		10		10			92.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1841.53
758	8	ИБ2048	Пробка силиконовая одноконусная без канала ИР47 п=39/54мм h=71мм		шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5				507.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2537.5
759	8	ИБ2060	Бутылка круглая градуированная ПЭ крышка ПП на 1000мл д.горла 24мм		шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00			5				252.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1261.48
760	8	ИБ2090	Комплект крышек для водяной бани ЛБ 62-1		упак	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00					4		6 144.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	24577.49
761	8	ИБ2094	Склянка Карлсруэ, 100мл		шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	40.00			20				3 071.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	122872.88
762	8	ИБ2105	Колба коническая КН- 1-50-19/26 ТС с пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5					208.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1043.98
763	8	ИБ2106	Воронка стеклянная В- 75-110 ТС	ГОСТ 25336	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10					64.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	645.25
Итого по лоту 8																	1 009 720.51	
764	9	ИА0006	Аммоний надсернистый	ГОСТ 20478-75	кг	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.50		0.5					1 881.26	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	940.63
765	9	ИА0007	Аурин	ТУ 6-09- 1091-76	кг	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.1					18 125.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1812.5
766	9	ИА0138	ГСО Фосфат 0,5	ГСО 7791- 2000	ампу ла	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10					275.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2750
767	9	ИА0139	ГСО Хлорид- ион 10,0	ГСО 7813- 2000	ампу ла	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10					275.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2750
769	9	ИА0224	Серная кислота ОСЧ	ГОСТ 4204-77	кг	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1.00		1					337.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	337.5
770	9	ИА0234	Ртуть(2) азотнокислая 1-водная ХЧ	ГОСТ 4520-78.	кг	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.1					6 318.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	631.87
771	9	ИА0247	Натрий сернистокислый ЧДА	ГОСТ 195- 77	кг	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.50		0.5					181.26	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	90.63
772	9	ИА0347	Натрий тетраборнокислый стандарт-титр 0,1н	Ту 2642- 001- 494153441- 99	упак	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00		5					575.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2875
773	9	ИА0405	Стандарт-титр рН- метрия, тип 1, (рН 1,65) 2 класс	ГОСТ 8.135- 2004	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00		6					1 008.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6052.53
774	9	ИА0415	Стандарт-титр рН- метрия (рН 3,56) 2 разряд	ГОСТ 8.135	упак	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10					1 008.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	10087.54
775	9	ИА0447	Аскорбиновая кислота L 99+ % А.С 10502		г	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	500.00		500					9.34	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4668.75
776	9	ИА0447	Аскорбиновая кислота L 99+ % А.С 10502		г	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.10		0.1					13 525.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1352.5
777	9	ИА0523	Барбитуровая кислота	ТУ 6-09- 512-75	г	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	100.00		100					8.66	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	866.25
778	9	ИА0894	Каолин		кг	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	0.20		0.2					581.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	116.25
779	9	ИА1162	ГСО состава водных растворов йодата калия, 2019 мг/дм3	ГСО 7104- 94	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00		10					175.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1751.25
780	9	ИБ0076	Кювета кварцевые для ФЭК,КОК (50мм)	ГОСТ 20903-75	шт	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	ООО " НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8.00		8					2 440.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	19525.02

781	9	ИБ0077	Кювета кварцевые для ФЭК КФК/20мм	ГОСТ 20903-75	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10.00	10					1 695.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	16950
782	9	ИБ0092	Салфетки дезинфицирующие "Велтосепт С"	ГОСТ 12.1.007-76	упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	20.00	20					847.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	16950
783	9	ИБ0180	Кювета для КФК 20мм	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4.00	4					690.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2762.51
784	9	ИБ0193	Воронка делительная цилиндрическая, 250мл	ТУ 9164-001-52876351-2000	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5.00	5					618.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3090.64
785	9	ИБ0221	Стакан высокий с носиком термостойкий, 50мл	ГОСТ 25336-82	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	50.00	50					46.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2312.71
786	9	ИБ0450	Сунка-холодильник В*Ш*Д(внутри): 28*25*35. В*Ш*Д(наруж): 32*30*40		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6.00	6					2 648.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	15888.76
787	9	ИБ0773	Гиря калибровочная в футляре. F1 100г ± 0,5 мг, с поверкой		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00	3					5 185.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	15556.88
788	9	ИБ0776	Гиря калибровочная в футляре. F1 500 г ± 2,5 мг, с поверкой		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8.00	8					6 871.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	54970.03
789	9	ИБ0821	Термометр электронный цифровой до 200°С шаг 0,1°С		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3.00	3					5 020.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	15061.88
790	9	ИБ1723	Хладоэлементы для термоконтейнера ТМ-20 МХД-1/МХД-2		шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12.00	12					529.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6352.47
791	9	ИБ1812	Кримперные алюминиевые крышки диаметр 20мм толщина 3 мм с отверстием, с септами белый силикон/ бежевый ПТФЭ, чл. 100шт		упак	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30.00	30					4 025.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	120768.81
Итого по лоту 9																	
792	10	ИБ0163	Система экстракционная автоматизированная с управляющим блоком	ОЛ	шт	АО "ПКС-Водоканал"	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	1.00	1					994191.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	994191.95
793	10	ИБ1120	Весы электронные аналитические класс точности по ГОСТ 24104-88-1,(210 гр., 0,01 гр.)	ОЛ	шт	АО "ПКС-Водоканал"	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	1.00	1					70673.39	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	70673.39
794	10	ИБ1628	Установка для получения особо чистой воды	ОЛ	шт	АО "ПКС-Водоканал"	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	1.00	1					70016.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	70016.95
Итого по лоту 10																	
802	12	ИА0006	Аммиачный надсернистый	ГОСТ 20478-75	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50	0.5					330.00	ООО "РАССВЕТ"	165
803	12	ИА0026	ГСО молибден	ОЛ №20	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5					314.70	ООО "РАССВЕТ"	1573.5
804	12	ИА0030	ГСО ХПК, БПК, мг/дм3, 204/116	ГСО 8048-94	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	40.00	40					526.40	ООО "РАССВЕТ"	21056
805	12	ИА0032	ГСО Общая жесткость воды	ОЛ №21	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00	2					156.60	ООО "РАССВЕТ"	313.2
806	12	ИА0035	ГСО Окисляемость перманганатная 1мг/см3	ГСО 7797-2000	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00	5					488.70	ООО "РАССВЕТ"	2443.5
807	12	ИА0039	ГСО ХПК (бихроматная окисляемость воды) (10000 мг/дм3)	ГСО 7425-97	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00	10					197.20	ООО "РАССВЕТ"	1972
808	12	ИА0048	Калий гидроксид, хч	ГОСТ 24363-80	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.70	0.7					237.20	ООО "РАССВЕТ"	166.04
809	12	ИА0054	Кислота аскорбиновая		кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.20	0.2					825.80	ООО "РАССВЕТ"	165.16
810	12	ИА0059	Марганец (II) сернистый 5-водный	ОЛ №22	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00	3					1 005.50	ООО "РАССВЕТ"	3016.5
811	12	ИА0061	Натрий гидроокись ЧДА	ОЛ №1	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.50		1		1.5	203.40	ООО "РАССВЕТ"	508.5	
812	12	ИА0066	Кислота серная, ЧДА	ОЛ №2	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	50.00	50.0					114.40	ООО "РАССВЕТ"	5720
813	12	ИА0067	Реактив Несслера, ЧДА	ОЛ №3	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00	1					811.00	ООО "РАССВЕТ"	811
814	12	ИА0084	Хлороформ, хч		кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	7.50		7.5			262.70	ООО "РАССВЕТ"	1970.25	

815	12	ИА0093	Аммоний молибденовокислый чда	ОЛ №23	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.05						0.05	7 667.80	ООО «РАССВЕТ»	383.39
816	12	ИА0095	Бутилацетат хч	ОЛ №24	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.90		0.9					307.00	ООО «РАССВЕТ»	276.3
817	12	ИА0097	Крахмал в/р чда	ТУ 2638-025-00334735- ОЛ №25	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.50		0.5					142.20	ООО «РАССВЕТ»	71.1
818	12	ИА0098	Медь сернистая 5-вод. Чда	ОЛ №25	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00		1					224.50	ООО «РАССВЕТ»	224.5
819	12	ИА0101	Натрий сернистый б/в чда	ОЛ №4	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					155.10	ООО «РАССВЕТ»	775.5
820	12	ИА0103	Натрий уксуснокислый 3-вод. Чда	ГОСТ 199-78	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.50		0.5					318.00	ООО «РАССВЕТ»	159
821	12	ИА0105	Реактив Грисса чда	ТУ 6-09-3569-740	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.50		0.5					1 320.00	ООО «РАССВЕТ»	660
822	12	ИА0107	Серная кислота хч	ОЛ №5	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	53.10		53.1					114.40	ООО «РАССВЕТ»	6074.64
823	12	ИА0108	Кислота соляная хч	ГОСТ 3118-77	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.20		1.2					114.40	ООО «РАССВЕТ»	137.28
824	12	ИА0116	Уксусная кислота ледяная	ГОСТ 61-75	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	2.00			2		203.40			ООО «РАССВЕТ»	406.8
825	12	ИА0127	ГСО Аммоний 1,0	ОЛ №26	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	15.00		15					92.10	ООО «РАССВЕТ»	1381.5
826	12	ИА0129	ГСО Железо 1,0	ОЛ №6	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	17.00		17					105.10	ООО «РАССВЕТ»	1786.7
827	12	ИА0130	ГСО Кадмий 1,0	ОЛ №27	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00		1					249.40	ООО «РАССВЕТ»	249.4
828	12	ИА0131	ГСО Медь 1,0	ОЛ №28	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					130.50	ООО «РАССВЕТ»	652.5
829	12	ИА0132	ГСО Никель 1,0	ОЛ №7	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					100.10	ООО «РАССВЕТ»	500.5
830	12	ИА0133	ГСО Нитрат- ион 1,0	ОЛ №29	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	10.00		10					249.40	ООО «РАССВЕТ»	2494
831	12	ИА0135	ГСО Свинец 0,1	ГСО 7778-2000	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и складского	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					314.70	ООО «РАССВЕТ»	1573.5
832	12	ИА0136	ГСО Свинец 1,0	ОЛ №30	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	2.00		2					91.40	ООО «РАССВЕТ»	182.8
833	12	ИА0139	ГСО Хлорид- ион 10,0	ГСО 7813-2000	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	10.00		10					116.00	ООО «РАССВЕТ»	1160
834	12	ИА0143	ГСО Мутность (формалиновая суспензия) +000 ед.	ОЛ №31	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					297.50	ООО «РАССВЕТ»	1487.5
835	12	ИА0144	ГСО Мышьяк 0,1	ОЛ №32	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и складского	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					314.70	ООО «РАССВЕТ»	1573.5
836	12	ИА0146	ГСО Фторид- ион 1,0	ОЛ №33	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					314.70	ООО «РАССВЕТ»	1573.5
837	12	ИА0147	ГСО Хлорид 1,0	ОЛ №34	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					110.20	ООО «РАССВЕТ»	551
838	12	ИА0150	ГСО Цинк 1,0	ГСО 7770-2000	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					249.40	ООО «РАССВЕТ»	1247
839	12	ИА0152	Железо сернистое 7 вод. ЧДА	ОЛ №8	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.05		0.05					612.50	ООО «РАССВЕТ»	30.625
840	12	ИА0162	Натрий салициловый		кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.05			0.05		1 670.00			ООО «РАССВЕТ»	83.5
841	12	ИА0185	Эриохром чёрный Т (Хромоген чёрный ET-00) ЧДА	ТУ 6-09-1760-72	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.01		0.01			34 161.00			ООО «РАССВЕТ»	341.61
842	12	ИА0187	ГСО бериллий	ОЛ №35	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	2.00		2					314.70	ООО «РАССВЕТ»	629.4
843	12	ИА0195	Индикатор фарматест 110/20	ОЛ №9	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00		1					1 076.50	ООО «РАССВЕТ»	1076.5
844	12	ИА0199	Перекись водорода	ОЛ №10	л	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					114.40	ООО «РАССВЕТ»	572
845	12	ИА0210	ГСО нефтепродукты в гексане	ОЛ №36	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	10.00		10					1 957.50	ООО «РАССВЕТ»	1957.5
846	12	ИА0218	Дезинконт-перекись водорода	ОЛ №11	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00			1				546.40	ООО «РАССВЕТ»	546.4
847	12	ИА0226	Кислота азотная ХЧ	ГОСТ 11125-84	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.20		1.2					114.40	ООО «РАССВЕТ»	137.28
848	12	ИА0227	Кислота азотная ОСЧ	ОЛ №37	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	3.90		1.95		1.95			289.20	ООО «РАССВЕТ»	1127.88
849	12	ИА0228	Перекись водорода ОСЧ	ОЛ №38	л	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00			1				114.40	ООО «РАССВЕТ»	114.4
850	12	ИА0230	Кислота серная ОСЧ	ОЛ №12	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	37.80		37.8					180.10	ООО «РАССВЕТ»	6807.78
851	12	ИА0237	Калий йодистый ХЧ	ГОСТ 4232-74	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.05			0.05		4 474.50			ООО «РАССВЕТ»	223.725
852	12	ИА0247	Натрий сернистокислый ЧДА	ОЛ №13	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.10		0.1					210.10	ООО «РАССВЕТ»	21.01
853	12	ИА0248	Кислота соляная ОСЧ 20-4	ОЛ №39	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.20		1.2					178.00	ООО «РАССВЕТ»	213.6
854	12	ИА0252	Аммоний хлористый хч	ГОСТ 3772-72	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.50		0.5					220.90	ООО «РАССВЕТ»	110.45
855	12	ИА0276	Калий двухромовокислый, хч	ОЛ №14	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.20		1.2					618.00	ООО «РАССВЕТ»	741.6
856	12	ИА0279	Мурексид, чда	ТУ 6-09-1657-82	г	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	5.00		5					36.90	ООО «РАССВЕТ»	184.5
857	12	ИА0295	Гексан "КРИОХРОМ" осч 0,6кг, сорт 1	ОЛ №19	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	13.80				13.8	1 554.00			ООО «РАССВЕТ»	21445.2
858	12	ИА0298	ГСО барий 1 мг/см3	ОЛ №40	ампу ла	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	2.00		2					126.20	ООО «РАССВЕТ»	252.4

859	12	ИА0300	ГСО гидрокарбонат-ион 1 мг/см3	ОЛ №41	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				423.40	ООО «РАССВЕТ»	2117
860	12	ИА0304	ГСО калий 1 мг/см3	ОЛ №42	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				120.40	ООО «РАССВЕТ»	602
861	12	ИА0307	ГСО магний 1,00 г/дм3	ГСО 7681-90	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				84.10	ООО «РАССВЕТ»	420.5
862	12	ИА0308	ГСО марганец 1 мг/см3	ОЛ №43	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				91.40	ООО «РАССВЕТ»	457
863	12	ИА0309	ГСО натрий 1 мг/см3	ОЛ №44	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				120.40	ООО «РАССВЕТ»	602
864	12	ИА0312	ГСО селен 1 мг/см3	ОЛ №45	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00		3				146.50	ООО «РАССВЕТ»	439.5
865	12	ИА0313	ГСО стронций 1 мг/см3	ОЛ №46	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00		1				146.50	ООО «РАССВЕТ»	146.5
866	12	ИА0331	Калий хлористый ХЧ	ГОСТ 4234-77	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50		0.5				262.80	ООО «РАССВЕТ»	131.4
867	12	ИА0348	Натрий углекислый 6/л ХЧ	ГОСТ 83-79	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50		0.5				408.00	ООО «РАССВЕТ»	204
868	12	ИА0349	Натрий углекислый кислый ХЧ	ГОСТ 4201-79	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50		0.5				162.20	ООО «РАССВЕТ»	81.1
869	12	ИА0351	Натрий хлористый ХЧ	ГОСТ 4233-77	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				42.40	ООО «РАССВЕТ»	212
870	12	ИА0372	Углерод четыреххлористый для ЭВС хч	ОЛ №15	л	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	20.00			20			1 572.80	ООО «РАССВЕТ»	31456
871	12	ИА0380	Хромотроповая кислота динатриевая соль ч.да	ТУ 6-09-3749-74	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.10		0.1				34 800.00	ООО «РАССВЕТ»	3480
872	12	ИА0395	Барий хлористый, хч	ГОСТ 4108-78	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.50		0.5				520.00	ООО «РАССВЕТ»	260
873	12	ИА0438	ГСО нефтерпродуктвпр в ССН4	ГСО 7248	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00			2			239.30	ООО «РАССВЕТ»	478.6
874	12	ИА0473	Уголь активированный	ОЛ №47	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00				3		177.90	ООО «РАССВЕТ»	533.7
875	12	ИА0481	ГСО Кальций 1,00 г/дм3		ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00		2				84.10	ООО «РАССВЕТ»	168.2
876	12	ИА0508	ГСО додецилсульфат натрия 10,0	ОЛ №48	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	6.00		6				553.90	ООО «РАССВЕТ»	3323.4
877	12	ИА0525	Бутиловый эфир уксусной кислоты ХЧ	ГОСТ 22300-76	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	4.40		4.4				350.60	ООО «РАССВЕТ»	1542.64
878	12	ИА0532	Натрий боргидрид марка Б	ТУ 1-92-162-90	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.05		0.05				14 360.00	ООО «РАССВЕТ»	718
879	12	ИА0548	Дезиконт СМ (100 тестов) «Винар»	ОЛ №16	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00			1			546.40	ООО «РАССВЕТ»	546.4
880	12	ИА0549	Индикат.бумага «Ликонт» рН 5,4-7,8	ОЛ №17	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.00			1			273.00	ООО «РАССВЕТ»	273
881	12	ИА0556	Сульфат ртути (II) х.ч. или ч.д.а.	ТУ 6-09-4263-76	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.30				0.3		15 130.50	ООО «РАССВЕТ»	4539.15
882	12	ИА0557	Сульфат серебра х.ч. или ч.д.а.	ТУ 6-09-2729-65	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.05				0.05		74 711.80	ООО «РАССВЕТ»	3735.59
883	12	ИА0558	Триполифосфат	ГОСТ 13493-86	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	50.00		50				105.90	ООО «РАССВЕТ»	5295
884	12	ИА0560	ГСО Никель 0,1 мг/см3	ГСО 7785-2000	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00		3				314.70	ООО «РАССВЕТ»	944.1
885	12	ИА0561	ГСО Нитрит-ион 1,0	ОЛ №49	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	10.00		10				91.40	ООО «РАССВЕТ»	91.4
886	12	ИА0562	ГСО сульфат-ион 1,0	ОЛ №50	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				84.10	ООО «РАССВЕТ»	420.5
887	12	ИА0563	ГСО Цветность(500град.)	ОЛ №51	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				352.40	ООО «РАССВЕТ»	1762
888	12	ИА0579	ГСО сульфат-ион, 10 мг/см3	ГСО 7437-98	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	5.00		5				130.50	ООО «РАССВЕТ»	652.5
889	12	ИА0612	ГСО жиров в ССЛ4	ГСО 9114-2008	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и складского обеспечения	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00		2				2 947.90	ООО «РАССВЕТ»	5895.8
890	12	ИА0636	Кислота сульфосалициловая	ОЛ №52	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.70				0.7		850.20	ООО «РАССВЕТ»	595.14
891	12	ИА0653	ГСО Роданид, 1,0 мг/см3	ОЛ №53	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	3.00		3				95.00	ООО «РАССВЕТ»	285
892	12	ИА0694	ГСО фенол в этаноле 1мг/см3	ОЛ №54	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	2.00		2				837.50	ООО «РАССВЕТ»	1675
893	12	ИА0745	Ртуть (II) азотнокислая, 1-водн. ХЧ		л	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.10		0.1				13 627.00	ООО «РАССВЕТ»	1362.7
894	12	ИА0787	Калий-натрий виннокислый 4-водн. ХЧ		кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.60				0.6		1 010.60	ООО «РАССВЕТ»	606.36
895	12	ИА0789	Серебро азотнокислое ХЧ	ГОСТ 1277-75	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.10		0.1				68 420.30	ООО «РАССВЕТ»	6842.03
896	12	ИА0808	Аммиак водный ХЧ	ГОСТ 3760	л	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	4.70		4.7				80.50	ООО «РАССВЕТ»	378.35
897	12	ИА0880	Кислота ортофосфорная	ГОСТ 6552-80	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	1.70		1.7				100.10	ООО «РАССВЕТ»	170.17
898	12	ИА0919	ГСО хрон 0,1 мг/см3	ОЛ №55	ампула	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и складского	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	8.00		8				124.70	ООО «РАССВЕТ»	997.6
899	12	ИА1185	Гидроксиламин гидрохлорид	ГОСТ 5456-79	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок, логистик и и	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая, д. 110	0.10		0.1				1 474.00	ООО «РАССВЕТ»	147.4

900	12	ИА1186	Стандарт-титр Сульфат магния, 0,1 н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00		1							414.00	ООО «РАССВЕТ»	414	
901	12	ИА1191	Оксид алюминия с размером зерен(0,10-0,25) мк для хроматографии	ОЛ №56	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок ,логистик и складской	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	1.00		1							962.20	ООО «РАССВЕТ»	962.2	
902	12	ИА1193	Калия хромат, хч	ОЛ №57	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.09		0.09							1 290.00	ООО «РАССВЕТ»	116.1	
903	12	ИА1194	Квасцы алюмокалиевые,хч	ГОСТ 4329	кг	ООО "Волжские коммунальные системы"	Отдел закупок логистик	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая,д. 110	0.10		0.1							201.00	ООО «РАССВЕТ»	20.1	
Итого по лоту 12																			ООО «РАССВЕТ»	206 621.15	
904	13	ИА0029	ГСО Сульфид-ион	ГСО 7970-01	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00									10.00	74.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	745.76
905	13	ИА0061	Натрий гидроокись ЧДА		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	40.00		10.00		10.00	10.00	10.00			59.72	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2388.81	
906	13	ИА0066	Кислота Серная, Чда	ГОСТ 4204-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	135.00		22.50	22.50	22.50	22.50	22.50			60.83	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	8212.12	
907	13	ИА0070	Калий надсерниосильный ч.д.а.	ГОСТ 4146-74	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.10		0.10							545.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	54.52	
908	13	ИА0086	Штамм микроорганизмов Escherichia coli K12-F+StrR		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00					2 900.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2900	
909	13	ИА0087	Штамм микроорганизмов Escherichia coli M-17-02		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00					2 900.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2900	
910	13	ИА0092	Аммиак водный чда	ГОСТ 24147-80	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.90				0.90					89.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	80.16	
911	13	ИА0098	Медь серниосильная 5-вод. Чда	ГОСТ 4165-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	12.00			2.00		10.00				283.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3405.86	
912	13	ИА0099	Натрий азотнокислый чда	ГОСТ 4168-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	6.00				6.00					215.62	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1293.71	
913	13	ИА0101	Натрий серниосильный б/в чда	ГОСТ 4166-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	30.00				10.00	10.00	10.00			140.17	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4205.08	
914	13	ИА0102	Натрий углекислый б/в чда	ГОСТ 83-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.05		0.05							702.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	35.14	
915	13	ИА0126	Глицерин ЧДА	ГОСТ 6259-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	48.00			24.00	24.00					98.31	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4718.64	
916	13	ИА0131	ГСО Медь 1,0	ГСО 7764-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00				3.00					159.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	478.5	
917	13	ИА0139	ГСО Хлорид-ион 10,0	ГСО 7813-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		5.00		15.00					159.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3190	
918	13	ИА0145	ГСО Сульфат-ион 10,0	ГСО 7791-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00					10.00				270.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2704.24	
919	13	ИА0169	СИБ №4 (для сан.-бак.анализа воды)		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00					3 539.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3539.82	
920	13	ИА0175	ГСО Ртуть 1 г/дм3		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00					10.00				73.21	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	732.12	
921	13	ИА0183	Фенол ЧДА	ТУ 6-09-40-3245-90	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.10				0.10					9 216.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	921.61	
922	13	ИА0208	ГСО Калий йодат	ГСО 7105-94	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00		2.00		8.00					101.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1016.02	
923	13	ИА0210	ГСО нефтепродукты в гексане	ГСО 7950-2001	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00				3.00					1 305.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3915	

924	13	ИА0227	Кислота азотная ОСЧ	ГОСТ 11125-84	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	28.00			7.00	7.00	7.00	7.00	112.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3138.61
925	13	ИА0228	Перекись водорода ОСЧ	ТУ 6-02-570-75	л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00			3.00				203.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	611.95
926	13	ИА0237	Калий йодистый ХЧ	ГОСТ 4232-74	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00				5.00		5.00	2 447.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	24477.97
927	13	ИА0240	Кислота уксусная ХЧ	ГОСТ 61-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	4.80				4.80			129.28	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	620.55
928	13	ИА0248	Кислота соляная ОСЧ 20-4	ГОСТ 14261-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.40		2.40					114.99	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	275.98
929	13	ИА0258	Цинк уксуснокислый, 2 водный чда	ГОСТ 5823-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00		10.00					517.64	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5176.36
930	13	ИА0281	Акридиновый желтый ЧДА инп. Люмекс, кат. №19.950-8 Aldrich		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.02		0.02					122 881.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2457.63
931	13	ИА0291	Кислота борная хч	ГОСТ 9656-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00			5.00				127.06	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	635.28
932	13	ИА0293	Бромфеноловый синий водорастворимый чда	ТУ 6-09-3719-83	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.01				0.01			32 318.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	323.18
933	13	ИА0329	Калий сурьмяновоскислый 0,5 вод. ЧДА	ТУ 6-09-803-86	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.01				0.01			4 262.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	42.62
934	13	ИА0334	Кислота ортофосфорная чда	ГОСТ 6552-80	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.40			1.70		1.70		291.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	990.67
935	13	ИА0341	Марганец хлористый, 4 водный хч	ГОСТ 612-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00			602.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	602.82
936	13	ИА0350	натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный чда	ГОСТ 4172-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.10			0.10				366.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	36.65
937	13	ИА0351	Натрий хлористый ХЧ	ГОСТ 4233-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	40.00		10.00		10.00	10.00		97.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3901.36
938	13	ИА0383	Эфир диэтиловый хч ТУ 2600-001-43852015		л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.90				3.90			711.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2775.87
939	13	ИА0384	Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00			1.00				263.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	263.9
940	13	ИА0388	Индикаторы воздушной стерилизации Фармастек ИС 180°/60/		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00			1.00				850.23	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	850.23
941	13	ИА0390	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 0,05 мг/см3	ГОСТ 8648-2005	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		5.00		15.00			115.24	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2304.75
942	13	ИА0394	Алюминий сернокислый 18-водный, хч	ГОСТ 3758-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.10			0.10				836.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	83.69
943	13	ИА0397	N,N-Диметил-п-фенилендиамин (ДМФДА)	ТУ 6-09-07-614-76	г	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.05				0.05			17 281.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	864.09
944	13	ИА0467	ГСО БПК+ ХПК (116 + 204мг/л)	ГОСТ 8048	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00			5.00				507.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2537.5
945	13	ИА0484	Цинк (порошок)		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.01		0.01					19 152.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	95.76
946	13	ИА0516	Стандартный образец мутности на 10 единиц для баканализа		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00			1.00				2 900.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2900

947	13	ИА0541	Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации "Биостер ПАР 120/8" (20шт/уп)	ТУ 9398-002-49897792-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00									1 291.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1291.82
948	13	ИА0543	Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации "Биостер ПАР 132/60" (20шт/уп)	ТУ 9398-002-49897792-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00									1 291.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1291.82
949	13	ИА0553	Питательный агар сухой (ГМФ)		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00									2 724.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2724.68
950	13	ИА0565	Индикаторы паровой стерилизации хим. "Фармаст-120/15" (500шт/уп)	ТУ 9398-021-11764404-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00									922.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	922.73
951	13	ИА0572	Стрептомицин стерильный, аптечный (в одном флаконе--1грамм)		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00									92.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	460.38
952	13	ИА0573	Штамм микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa, ГМИ им. Тарасевича		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00					2 900.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2900
953	13	ИА0602	Хлороформ осч	ТУ 2631-105-44493179-07	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	108.00		18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		219.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	23728.81
954	13	ИА0628	Агар Эндо ГРМ	ТУ 9398-027-78095326-2007	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.50					1.50				3 639.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5459.25
955	13	ИА0643	Сульфаниловая кислота хч	ТУ 6-09-2437-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00						5.00			1 046.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5234.75
956	13	ИА0745	Ртуть (II) азотнокислая, 1-водн. ХЧ		л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	0.01		0.01							10 281.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	102.81
957	13	ИА0805	Стандарт-титр рН метрия набор	ГОСТ 8.135-2004	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00					3.00				584.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1754.75
958	13	ИА0858	Штамм Бактериофага MS2 ВКПМ РН-1505		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00						1.00			2 900.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2900
959	13	ИА0860	Индикатор СанИС-2 (126/90, 120/120, 132/60, 134/35) фас.500шт		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00					1.00				2 570.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2570.45
960	13	ИА0888	ГСО массовой доли нерастворимых веществ каолина в твердой основе	МНВ-20	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00				5.00		15.00			638.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	12760
961	13	ИА0895	Дезинфектор к дезинфицирующему средству Мистраль		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00					1.00				481.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	481.14
962	13	ИА1074	ЭФИР петролейный 40-70 для спектроскопии	ТУ СТП КОМП 2-099-09 КР-209909	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	8.40					8.40				292.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2455.51
963	13	ИА1113	Смесь триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00					3.00				6 380.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	19140
Итого по лоту 13																			ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	189 583.43
964	14	ИБ0009	Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-1000	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	4.00				4.00					620.34	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2481.36
965	14	ИБ0012	Воронка п/н D=75 мм	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00				10.00					94.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	945
966	14	ИБ0021	Колба КН-2-250		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	25.00				25.00					78.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1959.96
967	14	ИБ0056	Фильтр мембранный МФАС-ОС-1 (d=47 мм), 200 шт./уп.		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00					2.00				2 444.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4888.14
968	14	ИБ0086	Фильтр красная лента d-150 мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00				25.00					66.96	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3347.88

969	14	ИБ0127	Фильтр обеззоленный «Белая лента», d 12,5	ТУ 2642-001-42624157-98	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	15.00			5.00	5.00	5.00	47.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	712.75
970	14	ИБ0133	Пилетка на полный слив 1 мл	ГОСТ 29228-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00			25.00		25.00	54.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2745.76
971	14	ИБ0134	Пилетка на полный слив 2 мл	ГОСТ 29228-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00			25.00		25.00	56.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2847.46
972	14	ИБ0142	Мензурка 100 мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00			10.00	10.00		107.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2155.93
973	14	ИБ0156	Стакан Н 1-50	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		20.00				28.81	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	576.1
974	14	ИБ0178	Стакан В 1-150	ГОСТ 23932-90	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00			35.00	15.00		40.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2003.39
975	14	ИБ0193	Воронка делительная цилиндрическая, 250мл	ТУ 9464-001-52876351-2000	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00			7.00		3.00	463.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4637.29
976	14	ИБ0200	Мензурка стеклянная, 1000мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		2.00				218.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	437.29
977	14	ИБ0210	Пробирка мерная со шрифом, 20мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		30.00		20.00		39.15	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1957.63
978	14	ИБ0227	Фильтр обеззоленный синяя лента, 90мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		20.00				25.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	518.47
979	14	ИБ0236	Бумага оберточная "Крафт"	ГОСТ 8273-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00			5.00	5.00		90.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	903
980	14	ИБ0240	Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-50	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	6.00			6.00			257.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1543.73
981	14	ИБ0258	мензурка с ручкой полипропилен 1000мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		2.00				66.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	132
982	14	ИБ0260	Микропипетки 8-2-0,2 0,2мл	ГОСТ 20292-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00		3.00				62.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	186.1
983	14	ИБ0291	Мензурка 250мл	ГОСТ 29227-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00			5.00	5.00		145.24	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1452.37
984	14	ИБ0304	Холодильник шариковый ХШ-2-300, 14/23 -29/32	ГОСТ 8682-93	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	3.00		3.00				1 209.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3629.26
985	14	ИБ0307	Чаша выпарительная №1 25мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00			20.00			51.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1020
986	14	ИБ0317	Бюкс СВ 34/12	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	30.00		30.00				90.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2721.86
987	14	ИБ0365	Эксикатор-2 d-190мм, без крана		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	4.00		2.00	2.00			884.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3538.98
988	14	ИБ0388	Воронка В-56	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00		10.00				60.61	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	606.1
989	14	ИБ0432	Дозатор механический 1-канальный варьруемого объема, 500-5000 нкл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		2.00				10 342.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	20685.84
990	14	ИБ0433	чаша выпарительная №5	ГОСТ 9147	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00			10.00	10.00		193.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3870
991	14	ИБ0443	Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 2000 мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00				2.00		364.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	728.73

992	14	ИБ0445	Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 500 мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00									49.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	99
993	14	ИБ0459	Штатив для пипеточных дозаторов 4 места	ТУ 9452-046-23050963-07,ГОСТ 24105-90	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00	1.00								3 559.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3559.32
994	14	ИБ0557	Палочка стеклянная d=4-6мм l=280мм	ТУ 9464-001-52876351-2001	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00		5.00	5.00						51.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	516.02
995	14	ИБ0558	Пинцет 150*2,5	ГОСТ 21241-89	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		1.00	1.00						216.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	432
996	14	ИБ0581	Банка из светлого стекла с винтовой крышкой со шкалой Simax V=100мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		20.00							80.34	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1606.78
997	14	ИБ0582	Банка из светлого стекла с винтовой крышкой со шкалой Simax V=1000мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		20.00							241.02	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4820.34
998	14	ИБ0742	Штатив для пробирок на 20 гнезд		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00		10.00	10.00						167.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3358.98
999	14	ИБ0749	Бутылка из ПЭ на 250 мл, диаметр горла 28 мм	не гостифицируется	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		30.00	10.00	10.00					50.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2510.17
1000	14	ИБ0750	Бутылка из ПЭ на 500 мл, диаметр горла 40 мм	не гостифицируется	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		10.00	40.00						60.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3004.66
1001	14	ИБ0813	Колба мерная 1-50-2	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		25.00		12.00	13.00				73.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3681.36
1002	14	ИБ0827	Пипетка 3-2-2-5-0,05 градуированная, толстостенная, с закругленным носиком на полный слив	ГОСТ 29227-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		10.00	15.00	25.00					56.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2847.46
1003	14	ИБ0830	Пипетка градуированная, ПС, стерильная, узкий наконечник, в индивидуальной упаковке (1мл)		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	9.00		5.00	4.00						12.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	108
1004	14	ИБ0906	Ерш посудный диаметр 90 мм	ГОСТ 28638-90	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00		5.00							55.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	277.5
1005	14	ИБ0907	Ерш пробирочный диаметр 30 мм	ГОСТ 28638-90	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00		5.00							34.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	171.61
1006	14	ИБ0909	Каллеуловитель КО 29/32-60 с длинным отводом	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00			2.00						1 010.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2020.17
1007	14	ИБ0967	Боронка фильтрующая ВФ-1-40 (пор 160) ТС	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	30.00			30.00						1 078.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	32367.71
1008	14	ИБ1026	Ерш для мытья пипеток, пробирок d=10мм		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00			5.00						99.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	990
1009	14	ИБ1028	Ерш для мытья колб d=60мм		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00		5.00							31.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	157.5
1010	14	ИБ1086	Аналитическая трековая мембрана АТМ-0-0-0-47, размер пор 2,5 мкм	ТУ 2255-20730545-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00		1.00							899.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	889.5
1011	14	ИБ1180	Пипетка градуированная, ПС, стерильная, узкий наконечник, в индивидуальной упаковке (на 5 мл)		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00			5.00						20.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	101.27
1012	14	ИБ1230	Дозатор одноканальный переменного объема, 100-1000 мкл Biohit Proline	cat.no. 720060	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		2.00							6 255.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	12510.6
1013	14	ИБ1242	Наконечники к дозатору Biohit Proline, 100-5000 мкл, уп. 1000 шт	cat.no.780308	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00		1.00							5 264.77	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5264.77
1014	14	ИБ1343	Экспикатор 150мм без крана		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00			2.00						661.02	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1322.03

1015	14	ИБ1356	Фильтр обеззоленная красная лента Д-55мм		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00			10.00	10.00		8.64	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	172.88
1016	14	ИБ1362	Пипетка мерная 10мл полный слив 2-2-2-10 ГОСТ 29228-91		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		25.00		25.00		56.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2847.46
1017	14	ИБ1376	Колба коническая КН-1-100-19/26		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	20.00			10.00		10.00	168.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3360
1018	14	ИБ1465	Фильтр синяя лента диаметр 5,5		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00				20.00	30.00	8.64	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	432.2
1019	14	ИБ1538	Штатив из нержавеющей стали для пробирок с 2 юрсами 235x210x80 на 27 гнезд, диаметр гнезда 22мм		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		2.00				1 275.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2550
1020	14	ИБ1580	Колба коническая КН-2-100-34 тхс		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		25.00		25.00		66.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3316.53
1021	14	ИБ1587	Тигли №3		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00		30.00		20.00		39.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1950
1022	14	ИБ1588	Фильтр синяя лента d=125 мм		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	71.00		40.00		31.00		47.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3373.7
1023	14	ИБ1589	Фильтр красная лента d=90 мм		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	10.00				10.00		25.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	259.24
1024	14	ИБ1590	Воронка В-75-110		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	5.00					5.00	66.56	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	332.8
1025	14	ИБ1593	Колба мерная 1-100 ТС		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	70.00			10.00	30.00	30.00	80.34	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5623.73
1026	14	ИБ1597	Бутылка градуированная ПЭ крышка ПП на 100 мл, Флорла 24 мм		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	120.00		30.00	30.00	20.00	20.00	103.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	12413.9
1027	14	ИБ1601	Пластинки биохимические дифференцирующие энтеробактерий-ПБДЭ		набор	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00		4 091.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4091.25
1028	14	ИБ1606	Пробка силиконовая д-16.0		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	60.00				30.00	30.00	27.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1620
1029	14	ИБ1608	Вата медицинская нестерильная ул. 100 г.		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	2.00		2.00				28.93	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	57.85
1030	14	ИБ1659	Химическая жаропрочная краска для лабораторной посуды		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	1.00				1.00		635.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	635.25
1031	14	ИБ1748	Пробирка культуральная полимерная цилиндрическая на 15 мл с крышкой, стерильная в	0	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	100.00		50.00		50.00		16.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1603.64
1032	14	ИБ1834	Банка из светлого стекла с винтовой крышкой со шкалой V=500мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	19.00		19.00				137.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2608.47
1033	14	ИБ1852	Пробирка стекло П-2-14-120	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г.Самара ул. Обувная, д. 136 Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод	50.00			25.00		25.00	1.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	92.37
Итого по лоту 14																203 190.40	
1034	15	ИА0006	Аммоний надсернистый	ГОСТ 20478-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05			0.05			1 868.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	93.43
1035	15	ИА0007	Аурин	ТУ 6-09-1091-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.10				0.10		10 190.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1019.07
1036	15	ИА0009	Бумага индикаторная универсальная рН 0-12		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		1.00		2.00		118.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	354.89

1037	15	ИА0010	Бумага фильтровальная лабораторная	ГОСТ 12026-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	472.67	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1890.68
1038	15	ИА0023	ГСО А-СПАВ	ГСО 7348-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00			3.00		3.00	350.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2100
1039	15	ИА0029	ГСО Сульфид-ион	ГСО 7970-01	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	22.00			7.00	15.00		72.01	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1584.19
1040	15	ИА0032	ГСО Общая жесткость воды	ГСО 8206-2002	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	32.00		12.00	3.00	13.00		97.69	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3126.21
1041	15	ИА0034	ГСО Никель 1мг/см3		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00		71.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	355.6
1042	15	ИА0035	ГСО Окисляемость перманганатная 1мг/см3	ГСО 7797-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	30.00			2.00	6.00	2.00	299.72	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	8991.69
1043	15	ИА0039	ГСО ХПК (бихроматная окисляемость воды) (10000 мг/дм3)	ГСО 7425-97	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	8.00			6.00	2.00		121.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	969.2
1044	15	ИА0041	Дифенилкарбазон		г	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00			3.00			55.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	166.1
1045	15	ИА0044	Индикатор стерилизации МедИС-120/45-1		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		1.00	1.00			324.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	649.09
1046	15	ИА0046	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые МедИС-132/20-1		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00			324.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	649.09
1047	15	ИА0048	Калий гидроксид, хч	ГОСТ 24363-80	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.12			0.02		0.10	1 001.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	120.13
1048	15	ИА0050	Калий хромовокислый, хч		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01		0.01				17 780.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	177.8
1049	15	ИА0055	Кислота лимонная	ГОСТ 908-2004	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.10				0.10		627.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	62.71
1050	15	ИА0058	Магний хлористый 6-водный	ГОСТ 4209-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.18				0.18		527.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	92.25
1051	15	ИА0062	Набор реагентов для окраски по Микро-Циль-Нильсену-НИЦФ		набор	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00			337.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	337.4
1052	15	ИА0065	Пептон сухой ферментативный	ГОСТ 13805-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05			0.05			13 881.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	694.07
1053	15	ИА0066	Кислота Серная, Чда	ГОСТ 4204-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.80			3.60	3.60	3.60	58.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	634.27
1054	15	ИА0072	Среда Гиса с лактозой		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.50				0.50		3 553.46	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1776.73
1055	15	ИА0073	Стандарт – титр HCl 0.1N.		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		1.00		1.00		257.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	772.81
1056	15	ИА0076	Стандарт-титр трилон Б 0,1N (10 амл.)		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00		383.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	383.6
1057	15	ИА0081	Фуксин основной для СПС, чда	ТУ 6-09-3236-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.12		0.02		0.10		7 625.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	915.03
1058	15	ИА0084	Хлороформ, хч		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	27.00		3.00	6.00	7.50	4.50	165.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4469.42
1059	15	ИА0090	Кислота азотная чда	ГОСТ 4461-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.80		1.40		1.40		98.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	275.25

1060	15	ИА0093	Аммоний молибденовокислый чда	ГОСТ 3765-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01								0.01		34 900.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	174.5
1061	15	ИА0094	Ацетон хч	ТУ 2633-018-44-93179-98	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.60								0.80	0.80	232.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	372.56
1062	15	ИА0095	Бутилацетат хч	ГОСТ 22300-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.80								0.90	0.90	247.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	445.54
1063	15	ИА0096	Калий йодистый чда	ГОСТ 4232-74	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.50		5.00	1.00		2.50	2.00				2 324.46	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	24406.78
1064	15	ИА0098	Медь серноокислая 5-вод. Чда	ГОСТ 4165-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05							0.05			632.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	31.64
1065	15	ИА0100	Натрий серноватистокислый 5-вод. чда	ГОСТ 27068-86	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.30		0.30								268.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	80.41
1066	15	ИА0102	Натрий углекислый б/в чда	ГОСТ 83-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01		0.01								6 784.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	33.92
1067	15	ИА0103	Натрий уксуснокислый 3-вод. Чда	ГОСТ 199-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.50		1.00	0.50		2.00	1.00				161.93	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	728.7
1068	15	ИА0105	Реактив Грисса чда	ТУ 6-09-3569-740	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.25						0.25				1 821.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	455.44
1069	15	ИА0108	Кислота соляная хч	ГОСТ 3118-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	14.40		2.40	1.20	2.40	2.40	4.80	1.20			58.58	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	843.62
1070	15	ИА0110	Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00					1.00					278.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	278.6
1071	15	ИА0112	Стандарт-титр рН-метрия (рН 4,01)	ГОСТ 8.135-2004, ТУ 2642-016-45579693-2005	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00						326.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	326.2
1072	15	ИА0113	Стандарт-титр рН-метрия, тип 5 (рН 9,18)	ГОСТ 8.135-2004	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00						322.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	322
1073	15	ИА0116	Уксусная кислота ледяная	ГОСТ 61-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00				3.60		2.40				119.83	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	718.98
1074	15	ИА0120	Алюминон	ГОСТ 9859-74 (ТУ 6-09-5205)	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.07				0.05		0.02				14 118.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	988.31
1075	15	ИА0124	Гексан ХЧ	СТП ТУ СОМР 2-008-06	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.20		1.30		1.30	1.30	1.30				603.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3139.53
1076	15	ИА0125	Гидроксиламин солянокислый ЧДА	ГОСТ 5456-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.29		0.24		0.05						2 181.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	632.52
1077	15	ИА0126	Глицерин ЧДА	ГОСТ 6259-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.25		0.25								379.68	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	94.92
1078	15	ИА0127	ГСО Аммоний 1,0	ГСО 7766-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	18.00		6.00		6.00	6.00					154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2772
1079	15	ИА0129	ГСО Железо 1,0	ГСО 7766-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00				7.00	3.00	2.00				154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1848
1080	15	ИА0130	ГСО Кадмий 1,0	ГСО 7773-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00				4.00						154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	616
1081	15	ИА0131	ГСО Медь 1,0	ГСО 7764-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00				7.00	3.00					154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1540
1082	15	ИА0133	ГСО Нитрат-ион 1,0	ГСО 7793-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	19.00		5.00		8.00	6.00					154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2926

1083	15	ИА0136	ГСО Свинец 1,0	ГСО 7778-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	9.00		3.00	4.00			2.00	196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1764
1084	15	ИА0137	ГСО Фенол 1,0	ГСО 7346-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00			4.00				266.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1064
1085	15	ИА0138	ГСО Фосфат 0,5	ГСО 7791-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	7.00			7.00				154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1078
1086	15	ИА0139	ГСО Хлорид- ион 10,0	ГСО 7813-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00			8.00	4.00			154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1848
1087	15	ИА0140	ГСО Хром 1,0	ГСО 7781-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00		6.00		6.00			154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1848
1088	15	ИА0142	ГСО Алюминий 1,0	ГСО 7758-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	15.00				8.00	7.00		154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2310
1089	15	ИА0143	ГСО Мутность (формалиновая суспензия) 4000 ед.	ГСО 7271-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	16.00		6.00	5.00	5.00			184.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2955.66
1090	15	ИА0145	ГСО Сульфат- ион 10,0	ГСО 7791-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	18.00				7.00	7.00	4.00	154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2772
1091	15	ИА0146	ГСО Фторид- ион 1,0	ГСО 7789-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	15.00			4.00	9.00		2.00	196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2940
1092	15	ИА0148	ГСО Цветность (5000 град.)	ГСО 8214-2002	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	14.00			3.00		8.00	3.00	308.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4312
1093	15	ИА0150	ГСО Цинк 1,0	ГСО 7770-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	9.00			3.00	4.00		2.00	154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1386
1094	15	ИА0153	Индикатор МедИС-180/60 (2000опр.)	ТУ 9398-005-53262326-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00				3.00	3.00		617.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3703.64
1095	15	ИА0155	Калий фтористый 2-вод. ЧДА	ГОСТ 20848-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.20					0.20		875.35	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	175.07
1096	15	ИА0156	Лантан азотнокислый ХЧ	ТУ 6-09-4676-83	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01				0.01			10 128.18	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	111.41
1097	15	ИА0158	ГСО Мышьяк 1,0 мг/см3		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	7.00				7.00			287.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2009
1098	15	ИА0161	ГСО молибден 1 мг/см3	ГСО 7768-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00			196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	980
1099	15	ИА0162	Натрий салициловкислый		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01				0.01		141 002.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	705.01	
1100	15	ИА0175	ГСО Ртуть 1 г/дл3		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00				4.00			70.69	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	282.75
1101	15	ИА0176	Стандарт- титр натрий гидроокись 0,1Н	ТУ 2642-001-33813273-97	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00					1.00		256.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	256.2
1102	15	ИА0177	Порошковый фильтр гидробиологический (ПФГ), банка по 400 г	ТУ 4312-001-46428453-00	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00				2.00			1 186.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2373
1103	15	ИА0184	Цинк серниокислый 7-водный ХЧ	ГОСТ 4174-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.50		0.05	0.20		0.25		1 103.62	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	551.81
1104	15	ИА0186	Этиленгликоль ЧДА	ГОСТ 10164-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00				269.81	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	269.81
1105	15	ИА0187	ГСО бериллий	ГСО 7759-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00			196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	980

1106	15	ИА0188	ГСО бромдихлорметан в метаноле	ГСО 7288-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00		4.00		4.00		4.00	171.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2063.79996	
1107	15	ИА0190	раствор электролита 30 мл (для оксиметра)		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00			1 987.88	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1987.88	
1108	15	ИА0198	Тест - окси		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	21.00		4.00	2.00	5.00	2.00	5.00	3.00	1 034.63	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	21727.27
1109	15	ИА0200	Среда ЖСС-2	ГОСТ 29184-91	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.90			0.20		0.50	0.20	5 740.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5166	
1110	15	ИА0203	ГСО взвешенные вещества	ГСО 6541-92	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00			3.00				308.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	924	
1111	15	ИА0208	ГСО Калий йодат	ГСО 7105-94	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	13.00					13.00		98.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1275.21	
1112	15	ИА0210	ГСО нефтепродукты в гексане	ГСО 7950-2001	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00			5.00				1 243.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6215.25	
1113	15	ИА0215	ГСО хлороформ	ГСО 7288-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00				6.00			171.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1031.9	
1114	15	ИА0225	ГСО четыреххлористый углерод в метаноле 1г/дм3	ГСО 7334-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00				6.00			216.59	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1299.51	
1115	15	ИА0227	Кислота азотная ОСЧ	ГОСТ 11125-84	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.90			0.70	0.25	0.70	0.25	174.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	331.07	
1116	15	ИА0230	Кислота серная ОСЧ	ГОСТ 14262-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	7.20			3.60		3.60		89.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	642.57	
1117	15	ИА0231	ГСО Ион аммония 1,00 г/дм3	ГСО 5238-90	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00				261.02	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	522.03	
1118	15	ИА0235	Аммоний серноокислый ХЧ	ГОСТ 4204-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		1.00		1.00		1.00	275.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	825.31	
1119	15	ИА0236	Ацетон ОСЧ	ГОСТ 2603-79	л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00				1.00	1.00	1.00	221.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	664.49	
1120	15	ИА0238	Метилвый оранжевый ЧДа	ТУ 6-09-5171-84	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.02		0.01		0.01			7 289.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	145.79	
1121	15	ИА0244	Аммиак водный ОСЧ	ГОСТ 24147-80	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.80		0.90		0.90			101.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	182.47	
1122	15	ИА0248	Кислота соляная ОСЧ 20-4	ГОСТ 14261-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.40				1.20	1.20	111.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	266.46		
1123	15	ИА0251	Стандарт – титр Натрий сервоат-стокисный 5-водный	ТУ 2642-001-33813273 – 97	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00			273.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	273	
1124	15	ИА0252	Аммоний хлористый хч	ГОСТ 3773-72	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.90			0.50	0.50	0.90		203.87	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	387.36	
1125	15	ИА0259	Индигокармин чда	ГОСТ 10671.2	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.00		0.00	0.00				29 067.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	116.27	
1126	15	ИА0261	Мурексид	ТУ 6-09-1657-72	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01			0.01				30 848.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	154.24	
1127	15	ИА0262	Ксиленновый оранжевый	ГОСТ 49191.1	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.00			0.00				66 193.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	198.58	
1128	15	ИА0265	Сульфарсазен	ТУ 6-09-4681-83	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.00				0.00			#####	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1114.4	

1129	15	ИА0266	Кислота винная	ГОСТ 5817	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.10							0.10		904.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	90.4
1130	15	ИА0272	Трилон Б	ГОСТ 10652-73	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.20		0.20							1 405.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	281.16
1131	15	ИА0274	Кислота аскорбиновая, чда	ТУ 2612-046-05761643-95	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.20		0.20							736.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	147.31
1132	15	ИА0284	Квасцы алюмокалиевые чда	ГОСТ 4329-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.20		0.20							358.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	71.66
1133	15	ИА0286	Аммоний роданисный чда, имп	ГОСТ 27067-87	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05			0.05						1 977.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	98.86
1134	15	ИА0291	Кислота борная хч	ГОСТ 9656-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05		0.05							578.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	28.94
1135	15	ИА0295	Гексан "КРИОХРОМ" осч 0,6кг, сорт 1	ТУ 2631-003-05807999	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.32		1.32							1 432.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1890.29
1136	15	ИА0298	ГСО барий 1 мг/см3	ГСО 7107-94	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00					75.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	375.81
1137	15	ИА0299	ГСО бор 1 мг/см3	ГСО 39К-1	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00			4.00						75.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	300.64
1138	15	ИА0300	ГСО гидрокарбонат-ион 1 мг/см3	ГСО 8403-2003	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		3.00							266.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	798
1139	15	ИА0302	ГСО ДДТ 100мкг/см3	ГСО 7302-96	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00		6.00							332.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1993.22
1140	15	ИА0308	ГСО марганец 1 мг/см3	ГСО 7875-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	14.00			11.00	3.00					61.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	861.36
1141	15	ИА0312	ГСО селен 1 мг/см3		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00			4.00						196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	784
1142	15	ИА0313	ГСО стронций 1 мг/см3		ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00			4.00						196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	784
1143	15	ИА0321	Дифенилкарбазид ЧДА	ТУ 6-09-07-1672-95	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.02		0.01	0.01						12 231.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	183.47
1144	15	ИА0324	Квасцы железомонийные чда	ГОСТ 6-09-5359-88	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05		0.05							2 692.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	134.61
1145	15	ИА0328	Калий фосфорнокислый 2-замещенный ЧДА	ГОСТ 2493-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.10		0.10							765.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	76.53
1146	15	ИА0331	Калий хлористый ХЧ	ГОСТ 4234-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.90		0.50	0.20	0.20					331.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	298.67
1147	15	ИА0337	Крахмал растворимый индикаторный ЧДА	ГОСТ 10163-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.55		0.50		0.05					510.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	281.04
1148	15	ИА0341	Марганец хлористый, 4 водный хч	ГОСТ 612-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.70			0.70						831.47	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	582.03
1149	15	ИА0343	Метиленовый голубой ЧДА	ТУ 6-09-29-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01			0.01						81 172.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	405.86
1150	15	ИА0344	Натрий додецилсульфат ХЧ, Merck		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.00			0.00						#####	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2159.5
1151	15	ИА0346	Натрий серноокислый безводный ХЧ	ГОСТ 4166-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		1.00		1.00					157.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	314.27

1152	15	ИА0349	Натрий углекислый кислый ХЧ	ГОСТ 4201-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	160.61	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	963.66	
1153	15	ИА0350	натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный чда	ГОСТ 4172-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.10	0.10				353.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	35.39	
1154	15	ИА0351	Натрий хлористый ХЧ	ГОСТ 4233-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.35	2.00	0.25		2.10	130.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	565.93	
1155	15	ИА0355	Пиридин чда	ГОСТ 13647-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00		1 044.52	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1044.52	
1156	15	ИА0359	Среда Гисса с глюкозой		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.20				0.20	4 406.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	881.36	
1157	15	ИА0367	Судан III чда	ТУ 6-09-3234-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01				0.01	16 264.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	162.64	
1158	15	ИА0371	Тионочевина ЧДА	ГОСТ 6344-73	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.00				0.00	9 093.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	27.28	
1159	15	ИА0375	О-Фенантролин 1-вод. ЧДА	ТУ 6-09-402472-87	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01			0.01		18 983.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	189.83	
1160	15	ИА0283	Эфир диэтиловый хч ТУ 2600-001-43852015		л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.70			0.40	0.10	0.20	638.13	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	446.69
1161	15	ИА0395	Барий хлористый, хч	ГОСТ 4108-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.25				0.25	986.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	246.54	
1162	15	ИА0397	N,N-Диметил-п-Фенилэтиламин (ДМФА) сернокислый, хч	ТУ 6-09-07-614-76	г	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00				10.00	18.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	189.83	
1163	15	ИА0402	Магний сернокислый, 7-водн., хч	ГОСТ 4523-77	г	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	35.00				10.00	25.00	1.01	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	35.35
1164	15	ИА0403	Ртуть (II) азотнокислая, чда	ГОСТ 4520-78	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01				0.01	9 717.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	97.17	
1165	15	ИА0405	Стандарт-титр рН-метрия, тип 1, (рН 1,65) 2 класс	ГОСТ 8.135-2004	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00	564.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	564.75	
1166	15	ИА0416	Индикатор паровой стерилизации МедИс 160/150-1	ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000, ТУ 9398-032-11764-04	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00				2.00	324.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	649.09	
1167	15	ИА0461	Калий железистосинеродистый чда	ГОСТ 4207-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01				0.01	19 666.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	98.33	
1168	15	ИА0464	Реактив Несслера чда	ТУ 6-09-2089-77	л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00	589.07	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	589.07	
1169	15	ИА0466	Стандарт-титр рН-метрия (рН 3,56)	ТУ 2642-016-45579693-2005	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00	564.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	564.75	
1170	15	ИА0467	ГСО БПК+ ХПК (116 + 204мг/л)	ГОСТ 8048	англ	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	13.00	6.00		4.00	3.00	483.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6285.25	
1171	15	ИА0477	Свинцев уксуснокислый 3-водный хч	ГОСТ 1027-67	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.03				0.03	3 002.67	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	90.08	
1172	15	ИА0481	ГСО Кальций 1,00 г/дм³		англ	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	8.00			2.00	6.00	56.29	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	450.31	
1173	15	ИА0483	Кальций хлористый б/в гран. (для зарядки эксикаторов) ч	ТУ 6-09-4711-81	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00	0.50			0.50	151.56	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	151.56	

1174	15	ИА0489	Агар Эндо	ТУ 9398-027-78095326	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.60								1.00	0.70	1.20				1.70	3 636.36	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	16727.27	
1175	15	ИА0490	Ализаринкомплексона	ТУ 6-09-4547-77	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.00									0.00							186 865.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	373.73
1176	15	ИА0508	ГСО додецилсульфат натрия 10,0	ГСО 8748-2006	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	20.00							7.00		4.00	6.00	3.00					266.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5320
1177	15	ИА0512	Натрий тетраборнокислый(бур а) чда	ГОСТ 4199	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01														0.01		4 398.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	43.98
1178	15	ИА0514	Набор реактивов для окраски по Граму		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00								1.00								1 400.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1400
1179	15	ИА0516	Стандартный образец мутности на 10 единиц для баканализа		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00										2.00						2 800.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5600
1180	15	ИА0539	Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации "Биостер ВОЗДУХ 180/60" (5шт/уп)	ТУ 9398-002-49897792-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00								8.00		2.00						572.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5727.27
1181	15	ИА0540	Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации "Биостер ПАР 112/10" (20шт/уп)	ТУ 9398-002-49897792-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00								2.00								1 247.28	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2494.55
1182	15	ИА0541	Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации "Биостер ПАР 120/8" (20шт/уп)	ТУ 9398-002-49897792-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00								3.00			1.00					1 247.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4989.09
1183	15	ИА0543	Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации "Биостер ПАР 132/60" (20шт/уп)	ТУ 9398-002-49897792-2006	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00								3.00								1 247.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3741.82
1184	15	ИА0549	Индикат.бумага «Ликонт» рН 5,4-7,8	ТУ 2642-008-11764404-99	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00							1.00		3.00							189.83	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	949.15
1185	15	ИА0553	Питательный агар сухой (ГМО)		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.50									0.75	2.00	0.25	0.50				2 630.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9207.55
1186	15	ИА0554	Питательный агар сухой (ГРМ)	ТУ 9398-020-78095326-2006	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.30							0.30		0.30		0.30					4 296.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	5566
1187	15	ИА0555	Питательный бульон сухой (ГМО)		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.50											1.50					2 520.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3780
1188	15	ИА0561	ГСО Нитрит-ион 1,0	ГСО 7792-2000	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	26.00							12.00		6.00	2.00	6.00					154.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4004
1189	15	ИА0572	Стрептомицин стерильный, аптечный (в одной флаконе--1грамм)		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00							1.00	1.00	1.00	2.00						88.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	444.49
1190	15	ИА0589	Калий сурьмявиннокислый	ТУ 6-09-803-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01								0.01								8 228.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	41.14
1191	15	ИА0603	ГСО Нефтепродукты (водорастворимая матрица) 0,01 мг	ГСО 7117-94	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	14.00								6.00		6.00		2.00				588.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	8232
1192	15	ИА0642	Олово двуххлористое чда	ТУ 6-09-5393-88	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.05								0.05								4 083.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	204.16
1193	15	ИА0653	ГСО Роданид, 1,0 мг/см3	ГСО 9375-2010	ампул	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00									6.00							196.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1176
1194	15	ИА0678	Бинт нестерильный 5x10		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	96.00							16.00	11.00	21.00	12.00	15.00	21.00				7.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	702.55

1195	15	ИА0774	Индикатор воздушной стерилизации Стеритест-Вл 180/60	ГОСТ Р ИСО 11140-2002	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00						1.00		1.00	630.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1260
1196	15	ИА0788	Натрий гидроокись ,хч		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.50					1.00	1.00		0.50	235.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	588
1197	15	ИА0805	Стандарт-титр рН метрия набор	ГОСТ 8.135-2004	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	8.00		4.00				4.00			564.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4517.97
1198	15	ИА0808	Аммиак водный ХЧ	ГОСТ 3760	л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00					3.00			1.00	77.39	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	309.57
1199	15	ИА0815	Калий-натрий виннокислый, осч	ГОСТ 5845-79	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.20			0.20			0.50		0.50	513.28	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	615.94
1200	15	ИА0817	Ртуть сернокислая		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.35		0.10						0.25	7 972.89	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2790.51
1201	15	ИА0839	Кислота сульфосалициловая ч.д.а.	ГОСТ 4478	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.20					0.80	0.40			1 105.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1326.14
1202	15	ИА0860	Индикатор СанИС-2 (126/90, 120/120, 132/60, 134/35) фас.500шт		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00			2.00	2.00	1.00		4.00	1.00	2 381.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	23818.18
1203	15	ИА0872	ГСО 2,4 D метиловый эфир		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00					2.00				1 820.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3640
1204	15	ИА0874	Индикатор Фарматест-120/30 фас.500тестов		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00							2.00		890.91	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1781.82
1205	15	ИА0876	Метилен хлористый хч фас.1,325кг		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00					3.00				313.04	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	939.11
1206	15	ИА0891	Ацетил хлористый чда	ГОСТ 5829	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.50								0.50	22 008.72	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	11004.36
1207	15	ИА0892	Кальций 130		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00					1.00				1 272.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1272.6
1208	15	ИА0893	Гидроперит табл №8		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	62.00		20.00	6.00	8.00	20.00	8.00			118.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	7334.39
1209	15	ИА0895	Дизинконт к дезинфицирующему средству Мистраль		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	7.00		2.00		3.00	1.00		1.00		464.55	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3251.82
1210	15	ИА0896	Индикатор стерилизации с резорцином		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	200.00			75.00		50.00		75.00		29.24	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5847.46
1211	15	ИА0898	Бинт нестерильный 7x14		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	82.00		12.00	12.00	17.00	12.00	12.00	17.00		191.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	15670.2
1212	15	ИА1002	Перекись водорода 3% 40мл		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	44.00		8.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00		2.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	94.92
1213	15	ИА1040	Калий сернистокислый пиро		кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.01					0.01				8 067.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	80.67
1214	15	ИА1041	Ртуть азотнокислая(1) 2-водная	ГОСТ 4521	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.10		0.05				0.05			4 757.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	475.76

1215	15	ИА1042	АР № 2-98 жесткости общей 1000 ммоль/дм3	№2-98	ангу л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	7.00			7.00					238.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1666
1216	15	ИА1089	ГСО Ганма ГХЦГ		ангу л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00			6.00					2 358.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	14152.54
1217	15	ИА1091	ГСО Общая минерализация		ангу л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	19.00		7.00	8.00			4.00	140.14	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2662.74	
1218	15	ИА1096	Цинк гранулированный "ч"	ТУ 6-09- 5294-86	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	0.50			0.50				411.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	205.85	
1219	15	ИА1109	ГСО общей щелочности 1000 ммоль/дм3	ТУ 2642- 001- 33813273- 97	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00				178.36	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	178.36	
1220	15	ИА1148	"Медилис-Дез"	ТУ 9398- 016- 11764404	л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		2.00					1 186.50	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2373	
1221	15	ИА1149	ГСО 2,4-Д		ангу л	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00				2 478.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	4957.63	
1222	15	ИА1162	ГСО состава водных растворов йодата калия, 2019 мг/дм3	ГСО 7104- 94	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	16.00			12.00			4.00	98.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1569.49	
Итого по лоту 15																		ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	383 026.89
1223	16	ИБ0007	Воронка делительная грушевидная ВД-3-500	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00					466.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	466.92	
1224	16	ИБ0010	Воронка лабораторная В-36-50 ХС	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	15.00		5.00	5.00		5.00		39.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	599.24	
1225	16	ИБ0019	Колба КН-2-100-34 ТС		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	36.00		3.00	20.00	10.00	3.00		62.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2260.68	
1226	16	ИБ0043	Спринцовка из резины № 1 тип А.	ТУ 9398-005 -0576508 2-2003	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00		4.00	2.00		4.00	2.00	27.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	325.42	
1227	16	ИБ0051	Термометр лабораторный химический ТЛ-2. Исполнение №4.	ТУ 25- 2021.003- 88	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00				996.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	996.92	
1228	16	ИБ0057	Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 125 мм	ТУ 2642- 001- 42624157- 98	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00			2.00		1.00		44.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	134.95	
1229	16	ИБ0058	Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 150 мм		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00					63.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	63.38	
1230	16	ИБ0065	Колба мерная 1-50	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	35.00		5.00	15.00		15.00		69.70	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2439.62	
1231	16	ИБ0066	Колба мерная 1-100	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	14.00			4.00		10.00		76.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1064.71	
1232	16	ИБ0067	Колба мерная 1-500	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		1.00		1.00			129.97	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	259.93	
1233	16	ИБ0069	Колба мерная 2-200 пласт. пробка	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		1.00			1.00		133.82	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	267.63	
1234	16	ИБ0076	Кювета кварцевые для ФЭК,КФК (50мм)	ГОСТ 20903-75	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00		2.00	4.00		4.00	2.00	1 732.86	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	20794.58	
1235	16	ИБ0077	Кювета кварцевые для ФЭК,КФК(30мм)	ГОСТ 20903-75	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		2.00	1 203.39	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2406.78		
1236	16	ИБ0086	Фильтр красная лента d-150 мм	ТУ 2642- 001- 13927158- 2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунал ные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	7.00		5.00	2.00				63.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	443.67	

1237	16	И60092	Салфетки дезинфицирующие "Велюсет С"	ГОСТ 12.1.007-76	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1 203.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	7220.69
1238	16	И60094	Термометр СП-83	ГОСТ 9871-75	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						1 439.99	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1439.99
1239	16	И60105	Пилетка Мора 2-2-100	ГОСТ 29169-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00				2.00				137.67	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	275.34
1240	16	И60106	Пилетка Мора 2-2-50	ГОСТ 29169-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		2.00						110.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	221.42
1241	16	И60107	Пробирка П-1-16-150	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	100.00		10.00	10.00	10.00	50.00	10.00	10.00	2.61	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	261.02
1242	16	И60109	Чашка Петри 100*20	ГОСТ 25705-83	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	60.00				30.00		30.00		38.33	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	2299.83
1243	16	И60111	Шкаф для хранения посуды и приборов металлический 600*400*1830	опросный лист	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00				14 550.03	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	14550.03
1244	16	И60113	Пробка силиконовая двухконусная ПС-19	ТУ 9437-004-26664708-2002	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	70.00		10.00		50.00			10.00	25.56	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1789.15
1245	16	И60127	Фильтр обеззоленный «белая лента», d 12,5	ТУ 2642-001-42624157-98	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00			3.00			3.00		44.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	269.9
1246	16	И60128	Бумага фильтровальная Ф 52x60	ГОСТ 12026-76	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	4.00				2.00				479.43	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1917.71
1247	16	И60130	Ерш бутылочный 5С 5-30		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			1.00		1.00			30.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	60.17
1248	16	И60133	Пилетка на полный слив 1 мл	ГОСТ 29228-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	75.00				20.00	25.00	10.00	20.00	51.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3898.73
1249	16	И60134	Пилетка на полный слив 2 мл	ГОСТ 29228-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00				53.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	269.58
1250	16	И60156	Стакан Н 1-50	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00		10.00				2.00		27.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	327.25
1251	16	И60191	Бюретка без крана с оливой, 25мл	ГОСТ 29251-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00				3.00				159.81	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	479.44
1252	16	И60192	Бюретка без крана с оливой, 50мл	ГОСТ 29251-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		2.00			1.00			162.69	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	488.08
1253	16	И60209	Пробирка мерная со шрифмом, 15мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00				10.00				35.62	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	356.19
1254	16	И60215	Склянка для реактивов с притертой пробкой из темного стекла, 250мл	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00				129.97	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	649.83
1255	16	И60219	Стакан высокий с носиком термостойкий, 100мл	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	30.00		15.00			5.00	10.00		42.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1260
1256	16	И60222	Стакан низкий с носиком термостойкий, 600мл	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00				2.00				76.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	152.1
1257	16	И60224	Фильтр обеззоленный белая лента, 110мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	9.00		1.00	3.00	2.00		3.00		34.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	312.86
1258	16	И60226	Фильтр обеззоленный синяя лента, 110мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00				6.00		6.00		34.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	417.15
1259	16	И60228	Цилиндр мерный на пластмассовом основании, 100мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00						5.00		138.39	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	691.95

1260	16	ИБ0236	Бумага оберточная "Крафт"	ГОСТ 8273-75	кг	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	40.00			10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	85.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	3419.39
1261	16	ИБ0242	Воронка лабораторная В-56-80	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00				5.00			1.00	57.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	344.29
1262	16	ИБ0246	Ерш пробирочный 5С5-24		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00			4.00		1.00	5.00		34.90	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	348.98
1263	16	ИБ0254	Колбы плоскодонные П-1-250-29/32	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00						3.00		636.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1908.48
1264	16	ИБ0286	Пробки силиконовые "Силиклав" d=14/18мм, h=20мм		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00						10.00		93.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	835.25
1265	16	ИБ0295	Стакан Н-1-200, с делительной шкалой	ГОСТ 23932-90	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00					5.00			49.42	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	247.08
1266	16	ИБ0319	Фильтр мембранный МФАС-ОС-2 (d=37 мм), 200 шт./уп.	ТУ 6-55-221-1-29-89	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	35.00		4.00	7.00	6.00	7.00	5.00	6.00	1 571.19	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	54991.53
1267	16	ИБ0325	Склянка БПК-250	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00				373.05	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1865.25
1268	16	ИБ0376	Петка Мора -25мл	ГОСТ 29227-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00					101.09	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	202.17
1269	16	ИБ0377	Пробирка П-2-10-14/23	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	23.00		13.00		10.00				28.88	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	664.27
1270	16	ИБ0378	Бюретка 2 класса точности, объем 10 мл, цена деления 0,02 мл	ГОСТ 29251-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		3.00						341.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1025.29
1271	16	ИБ0386	Пробка целлюлозная диаметр 27/32 мм, высота 51 мм код 4.5050		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	100.00					100.00			17.75	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1775.42
1272	16	ИБ0398	Лупа с двукратным увеличением		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						601.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	601.37
1273	16	ИБ0403	сумка-холодильник	ГОСТ 9.014-78.	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00				6 017.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6017.25
1274	16	ИБ0406	комплект из 5 мембран А/Р (для оксиметра)		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00				36 102.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	36102.08
1275	16	ИБ0408	журнал для дезинфицирующих средств		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		36.10	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	216.61
1276	16	ИБ0413	Колба мерная 1-2000-1	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						292.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	292.65
1277	16	ИБ0432	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема, 500-5000 мкл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						9 791.30	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	9791.3
1278	16	ИБ0461	Промывалка безопасная (PE-LD) из полипропилена объем 500 мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00				223.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	223.95
1279	16	ИБ0545	картридж для деионизатора воды серии «Водолей».	ГОСТ Р ИСО 9001-2008	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						13 120.80	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	13120.8
1280	16	ИБ0553	Зажим Мора		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00					5.00			138.39	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	691.95
1281	16	ИБ0557	Палочка стеклянная d=4-6мм l=280мм	ТУ 9464-001-52876351-2001	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00					5.00			48.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	244.24
1282	16	ИБ0561	Сумка-холодильник Thermos V=24л 28(в)*32(ш)*26(г)		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00					6 017.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	6017.25

1283	16	И50585	Банка из ПЭТ с винтовой крышкой V=125мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00	5.00				17.02	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	85.08
1284	16	И50706	Спектрофотометр UNICO 2100 (в комплекте с 3-х позиционным кюветодержателем и набором кювет до 100		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00	1.00			103 491.73	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	103491.73	
1285	16	И50722	Пипетка градуированная V-10мл (1-1-1-10)	ГОСТ 29227-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	55.00	10.00		35.00	10.00	53.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2965.339999
1286	16	И50723	Пипетка градуированная V-5мл (1-1-1-5)	ГОСТ 29227-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	20.00	10.00	5.00		5.00	53.92	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1078.31
1287	16	И50731	Стакан В-1-250-ТС со шкалой	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00				5.00	55.41	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	277.03
1288	16	И50766	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	не гоструется	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00	1.00			29 990.40	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	29990.4	
1289	16	И50767	Подставка под стерилизатор ГП-80 СПУ	не гоструется	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00	1.00			4 332.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	4332.2	
1290	16	И50774	Пробии силиконовые конусные ПС-24;	ТУ 9437-004-26664708-2002	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	40.00			40.00		52.54	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	2101.6
1291	16	И50777	Колба коническая КН-1-500-29/32 ТС со шкалой и пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		299.37	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	598.73
1292	16	И50778	Колба коническая КН-1-250-29/32 ТС со шкалой и пробкой	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	23.00			18.00	5.00	220.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	5061.75
1293	16	И50812	Колба мерная 2-25-2	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	20.00			5.00	15.00	78.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1578.81
1294	16	И50836	Стакан низкий с носиком Н-1-150 со шкалой ТС	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	15.00			5.00	10.00	41.94	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	629.11
1295	16	И50880	Бахилы п/э 2.0 гр/м2		пар	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	310.00			300.00	10.00	1.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	428.36
1296	16	И50889	Стакан низкий с носиком термостойкий, 1000мл, Н-1-1000, ТС	ГОСТ 25336-83	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00			3.00		126.36	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	379.07
1297	16	И50969	Пипетка Пастера 2 мл 155 мм, ПЭ, градуированная, стерильная	ВПЛАВ-149893	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	20.00			10.00	10.00	9.51	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	190.17
1298	16	И50972	Фильтр обеззоленный синяя лента, 70мм	ТУ 2642-001-13927158-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		12.27	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	24.54
1299	16	И50979	Колба КН-2-1000-50 ТС	ГОСТ 25336-82	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00	2.00				281.88	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	563.76
1300	16	И51032	Трубка силиконовая внутр d=6мм		м	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		71.66	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	143.31
1301	16	И51033	Трубка силиконовая внутр d=8мм		м	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00			3.00		71.65	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	214.96
1302	16	И51034	Трубка силиконовая внутр d=12мм		м	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		167.98	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	335.96
1303	16	И51035	Трубка силиконовая внутр d=16мм		м	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		219.85	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	439.69
1304	16	И51063	Цилиндр мерный градуированный стеклянный с носиком 1-50-2	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00		81.83	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	81.83
1305	16	И51085	Аналитическая трековая мембрана АТМ-0-0-0-142, размер пор 2,5 мкм	ТУ 2255+001-20730545-2003	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			2.00		3 020.51	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6041.02

1306	16	ИБ1223	Вата медицинская нестерильная ул. 250 г.	ГОСТ 5556-81	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	26.00		6.00	4.00	3.00	6.00	4.00	3.00	71.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	1846
1307	16	ИБ1249	Скальпель хирургический острокопеченый		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00			1.00					275.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	550.96
1308	16	ИБ1253	Сумка-холодильник 30 x 40 x 30 (Ш x Д x В) см		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00					1.00			6 017.25	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6017.25
1309	16	ИБ1265	Банка из светлого стекла, с закрывающейся крышкой Simax V=250мл	ГОСТ Р 51760-2001	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00			5.00					91.59	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	457.97
1310	16	ИБ1287	Тампон (сваб) с хлопковой головкой в полимерной пробирке в индивидуальной упаковке, стерильно	ТУ 229-018-23050963-99	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	120.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	6.20	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	744
1311	16	ИБ1288	Фильтры мембранные МФАС-ОС-2 (47мм/0,45мкр), 200 шт./уп.	ТУ 6-55-221-1029-89 изм.1,2,3,4,5,6,7,8	упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2 313.56	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	13881.36
1312	16	ИБ1345	Фильтр мембранный МФАС-МА Д-37мм №6 0,3мкм		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	13800.00		2100.00	2400.00	2400.00	2300.00	2300.00		7.71	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	106466.1
1313	16	ИБ1363	Пипетка Мора 20мл 2-2-20 с одной меткой		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						101.08	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	101.08
1314	16	ИБ1377	Колпачки автоклавируемые для пробирок КП-16		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	60.00			30.00		20.00	10.00		118.57	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	7114.07
1315	16	ИБ1422	Стол лабораторный низкий 1200*600*760	ГОСТ5207 8-2003	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00					8 491.60	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	8491.6
1316	16	ИБ1442	Щетка для мытья рук		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00		2.00	1.00		2.00	1.00		54.16	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	324.97
1317	16	ИБ1447	Воронка химическая Д-76 мм	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00		5.00						63.01	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	315.04
1318	16	ИБ1454	Лампа бактерицидная РНЦЛПС TUV 30W LL		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	8.00		8.00						752.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	6016.95
1319	16	ИБ1456	Мембрана 7.010.019 в хроматограф		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	300.00			300.00					39.76	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	11928.81
1320	16	ИБ1461	Пробка резиновая № 19		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00			10.00					4.93	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	49.32
1321	16	ИБ1478	Пестик №4		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00		2.00						213.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	426
1322	16	ИБ1483	Микропробирка 5 мл	ГОСТ 29251-91	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00			1.00					568.00	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	568
1323	16	ИБ1577	Ручной батометр типа "Руттерс", трубки объемом 1-3 дм3, с крышками с обеих сторон		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00		1.00						49 339.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	49339.32
1324	16	ИБ1582	Стакан градуированный ВН-1-400		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	11.00		9.00		2.00				68.64	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	755.08
1325	16	ИБ1595	Флакон стеклянный со шлифом 29-31 мм с притертой стеклянной пробкой 500 мл		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	5.00			5.00					142.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	712.42
1326	16	ИБ1601	Пластыни биохимические дифференцирующие энтеробактерии-ПБДЭ		набор	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	3.00		1.00	1.00					3 226.95	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	9680.86
1327	16	ИБ1608	Вата медицинская нестерильная ул. 100 г.		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	8.00		2.00	1.00	1.00	1.00	2.00		27.38	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	219.04
1328	16	ИБ1609	Лейкопластырь 3см*5м		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	18.00		2.00	2.00	8.00	1.00	2.00	3.00	180.34	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактивснаб"	3246.1

1329	16	ИБ1610	Лейкопластырь 1см*5м		упак	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	6.00								3.00				3.00	119.99	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	719.95																				
1330	16	ИБ1692	Пилетка глазная		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00												10.00		1.32	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	13.22																			
1331	16	ИБ1697	Проботборник ПЗ-1110		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00				1.00										15 108.56	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	15108.56																			
1332	16	ИБ1720	Уплотнительная прокладка к двери рабочей камеры суховоздушного шкафа ШС-вЛ-80 "Касимов"		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00												1.00		1 203.45	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1203.45																			
1333	16	ИБ1755	Петля пластиковая одноразовая		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	12.00			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.48	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	77.8																		
1334	16	ИБ1813	Бутыль 250мл для отбора проб из политетрафторэтилена (PTFE)	ГОСТр52109,ГОСТ117,1,5.05	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	10.00												10.00		101.53	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	1015.34																			
1335	16	ИБ1855	Шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO ШЛ 40.50.195	ГОСТ 16371-93	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00												1.00		12 033.79	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	12033.79																			
1336	16	ИБ2018	Спринцовка из полипропилена №1		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	34.00			4.00		10.00	10.00							10.00		27.12	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	922.02																		
1337	16	ИБ2025	Цилиндр мерный 100 мл стеклянное основание		шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	2.00												2.00		95.31	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	190.61																			
1338	16	ИБ2118	Цилиндр мерный с носиком, на стеклянном основании 1-25-2 мл	ГОСТ 1770-74	шт	ООО Самарские коммунальные системы	ООО Самарские коммунальные системы	г. Самара, Студеный овраг Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды	1.00												1.00		69.31	ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	69.31																			
Итого по лоту 16																																											ООО "ХРС" ДО АО "Химреактив снаб"	634 718.80

Председатель
Комиссии:

П.А. Кузбаев

(подпись)

(подпись для отчета)

Секретарь
Комиссии:

А.А. Мутафян

(подпись)

(подпись для отчета)

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения од №

Номер лота	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл	Стоимость продукции без НДС (руб.) на условиях фр. пункт назначения	Балл
1	309 486,04	0,94	337 923,26	0,86	291 808,49	1,00								
2			748 931,94	1,00										
3	135 025,21	1,00					136 540,59	0,99						
4	266 659,44	0,92					244 468,30	1,00						
5							0,00							
6							0,00							
7			612 949,16	1,00			0,00			4 602 710,00	1,00	4 770 200,00	0,96	
8			1 009 720,51	1,00			0,00							
9			327 272,91	1,00			0,00							
10							0,00							
12							203 000,25	1,00					1 134 882,29	1,00
13			189 583,43	1,00										
14			203 190,40	1,00										
15			383 026,89	1,00										
16			634 718,80	1,00										

Председатель Комиссии: Курзаев П.А.

(подпись)
(ФИО)

Секретарь Комиссии: Мугафян А.А.

(подпись)
(ФИО)

