




Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKC:	ИА 0227

Наименование МТР: **Азотная кислота «ОСЧ» ГОСТ 11125-84**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Азотная кислота	кг	ОСЧ Оставшийся срок годности не менее 3 мес. на дату поставки
1.2	квалификация		
1.3	срок годности	4 мес.	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	фасовка		герметичная тара - объёмом 1,0 л по 1,4 кг обязательное наличие паспорта с синей печатью
2.2	паспорт		


ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKC:	ИА 0227

Наименование МТР: **Азотная кислота «ОСЧ» ГОСТ 11125-84**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Азотная кислота	кг	ОСЧ Оставшийся срок годности не менее 3 мес. на дату поставки
1.2	квалификация		
1.3	срок годности	4 мес.	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	фасовка		герметичная тара - объёмом 1,0 л по 1,4 кг обязательное наличие паспорта с синей печатью
2.2	паспорт		

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	