




Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 0132

Наименование МТР: **ГСО 7873-2000**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	ГСО Никель Массовая концентрация ионов никеля	г/дм ³	1,0 г/дм ³
1.2	Срок годности со дня выпуска ГСО	36 мес.	При доставке в лабораторию не менее 30 месяцев
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	ГСО раствора никеля в 1н азотной кислоте, расфасованный по 5см ³ в запаянные ампулы номинальной вместимостью 5 см ³ , снабжённые этикеткой.	ампула	обязательное наличие паспорта стандартного образца утверждённого типа с синей печатью
2.2	Паспорт ООО «Экохим»	лист	

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	