

" " 2018 г.

/В.И. Багика/  
" " 2018 г.

Тепловые сети  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Пристройка к котельной 433 квартала, Строительство тепловых сетей в 438,433,476 кв.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 25 548 312,16 руб.  
Средства на оплату труда 816 158 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРр68-12-4 И1-Гриказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 ТЕРр68-12-4 ОЗГ=17,97; ЭМ=5,01; ЗГМ=17,97 НР (2912 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ (3309 руб.) СЛ (1588 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ (3309 руб.)	0,0675 6,75 / 100	67243,73 40843,84	26399,89 8181,56			4539	2757	1782 552		243,35	16,43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>ТЕРр68-14-1</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-1 ТЕРр68-14-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=4,76; ЗПМ=18,09 НР (2432 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (2764 руб.) СП (1327 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2764 руб.)	0,2 20 / 100	17560,9 11977,75	5583,15 1838,12			3512	2396	1116 368		68,26	13,65
3	<b>ТССЦлп01-01-01-043</b> Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлп1-1-1-43 ТССЦлп1-1-1-43 ОЗГ=8,35; ЗМ=8,35; ЗПМ=8,35; МАТ=8,35 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	16,85 6,75*2+20*0,1	34,99	34,99			590	590				
4	<b>ТССЦлп03-21-01-010</b> Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлп3-21-1-10 ТССЦлп3-21-1-10 ОЗГ=9,04; ЗМ=9,04; ЗПМ=9,04; МАТ=9,04 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	16,85	114,72	114,72			1933	1933				
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>								<b>18833</b>					<b>30,08</b>
<b>Раздел 2. Земельные работы</b>													
Котлован													
5	<b>ТЕР01-01-013-08</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-13-8 ТЕР1-1-13-8 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,09; МАТ=10,06 НР (3551 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (4384 руб.) СП (1754 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (4384 руб.)	0,412 412 / 1000	35697,5 1810,27	33848,1 8829,37	39,13		14707	746	13945 3638	16	11,41	4,7

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	<b>ТССЦп3-21-01-010</b> Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦп3-21-1-10 ТССЦп3-21-1-10 ОЗП=9,04; ЗМ=9,04; НР 0%=0%*0,85 от ФОТ ЗПМ=9,04; МАТ=9,04 НР 0%=0%*0,8 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	721 4121,75	114,72	114,72			82713		82713			
7	<b>ТЕР01-01-033-01</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,19; ЗПМ=18,09 ТР1-1-33-1 ТЕР1-1-33-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,19; ЗПМ=18,09 НР (647 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (675 руб.) СП (270 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (675 руб.)	0,338 338 / 1000	6103,46	6103,46 1996,23			2063		2063 675			
8	<b>ТЕР01-01-033-07</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-7 ТЕР1-1-33-7 ОЗП=18,09; ЗМ=6,19; ЗПМ=18,09 НР (306 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (378 руб.) СП (151 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (378 руб.)	0,338 338 / 1000	3421,15 3421,15 1119,05			1156		1156 378				
9	<b>ТСЦ-408-0200</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Материалы МАТ=10,96	338	504,16		504,16		170406		170406			
10	<b>ТЕР01-02-068-01</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-68-1 ТЕР1-2-68-1 ОЗП=18,09; ЗМ=13,96; ЗПМ=18,09 НР (2587 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (3805 руб.) СП (1370 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (3805 руб.)	0,2 20 / 100	27141,45 27141,45 19027,24			5428		5428 3805				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	<b>ТЕР01-02-003-01</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-3-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,33; ЗГМ=18,09 НР (1094 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (1350 руб.) СП (540 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (1350 руб.)	0,338 338 / 1000	13303,8	13303,8 3994,45					4497 1350			
12	<b>ТЕР01-02-003-07</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-3-7 ТЕР1-2-3-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,35; ЗГМ=18,09 НР (488 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (603 руб.) СП (241 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (603 руб.)	1,352 (338*4) / 1000	1056,01	1056,01 445,92			1428		1428 603			
Песчанная подготовка под фундаменты													
13	<b>ТЕР01-01-033-01</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-1 ТЕР1-1-33-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,19; ЗГМ=18,09 НР (88 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (109 руб.) СП (44 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (109 руб.)	0,0545 54,5 / 1000	6103,46	6103,46 1996,23			333		333 109			
14	<b>ТЕР01-01-033-07</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-7 ТЕР1-1-33-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,19; ЗГМ=18,09 НР (49 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (61 руб.) СП (24 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (61 руб.)	0,0545 54,5 / 1000	3421,15	3421,15 1119,05			186		186 61			
15	<b>ТСЦ-408-0122</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0122 Материалы МАТ=12,31	54,5	492,4		492,4		26836			26836		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ТЕР01-02-003-01 И1-Пруказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-3-1 ТЕР1-2-3-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,33; ЗПМ=18,09 НР (177 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (218 руб.) СП (87 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (218 руб.)	0,0545 54,5 / 1000	13303,8	13303,8 3994,45			725		725 218			
17	ТЕР01-02-003-07 И1-Пруказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-3-7 ТЕР1-2-3-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,35; ЗПМ=18,09 НР (79 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (97 руб.) СП (39 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (97 руб.)	0,218 (54,5*4) / 1000	1056,01	1056,01 445,92			230		230 97			
Итого по разделу 2 Земляные работы								324194					4,7

Раздел 3. Фундаменты ФМ-1 (4 шт)

18	ТЕР06-01-001-01 И1-Пруказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугор бетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,55 НР (693 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ (779 руб.) СП (405 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (779 руб.)	0,0234 2,34 / 100	421953,8 28556,87	11394,24 4728	382002,7		9874	668	267 111	8939	180	4,21
19	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,55	-2,387	3537		3537		-8443			-8443		
20	ТСЦ-401-0063 И1-Пруказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0063 Материалы МАТ=6,61	2,387	3997,73		3997,73		9543			9543		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	<b>ТЕР06-01-001-05</b> И1-Груказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м <sup>3</sup> (100 м <sup>3</sup> бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-5 ТЕР6-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09 НР (6477 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ (7278 руб.) СП (3785 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (7278 руб.)	0,0504 (1,26*4) / 100	846157,19 136194,73	20905,64 8204,54	689056,8		42646	6864	1054 414	34728	785,88	39,61
22	<b>ТСЦ-204-0100</b> И1-Груказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-0,2268	49194		49194		-11157			-11157		
23	<b>ТСЦ-204-0020</b> И1-Груказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0020 Материалы МАТ=6,39	0,05648 14,12*4/1000	40026,96		40026,96		2261			2261		
24	<b>ТСЦ-204-0047</b> И1-Груказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0047 Материалы МАТ=5,29	0,05648 14,12*4/1000	11426,4		11426,4		645			645		
25	<b>ТСЦ-204-0022</b> И1-Груказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0022 Материалы МАТ=6,62	0,1404 35,1*4/1000	40037,76		40037,76		5621			5621		
26	<b>ТСЦ-204-0049</b> И1-Груказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0049 Материалы МАТ=5,55	0,1404 35,1*4/1000	9590,4		9590,4		1346			1346		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5-ОЗГ=18,09; ЗМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09	-5,116	4594,32		4594,32		-23505			-23505		
28	ТСЦ-401-0067 И1-Г/приказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0067 Материаль МАТ=6,11	5,116	4454,19		4454,19		22788			22788		
29	ТЕР06-01-015-08 И1-Г/приказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Швеллер № 18п) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-15-8-ОЗГ=18,09; ЗМ=8,31; ЗПМ=18,09; МАТ=7,58 НР (1016 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1142 руб.) СП (594 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1142 руб.)	0,09756 24,39*4/1000	77477,37 11665,16	321,02 39,44	65491,19		7559	1138	31 4	6390	63,22	6,17
30	ТЕР06-01-015-04 И1-Г/приказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка анкеровых болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-15-4-ОЗГ=18,09; ЗМ=7,5; ЗПМ=18,09; МАТ=5,71 НР (654 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (735 руб.) СП (382 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (735 руб.)	0,10868 (20,9+6,27)*4/1000	79077,53 6657,48	637,13 97,14	71782,92		8594	724	69 11	7801	36,08	3,92
31	ТЕР08-01-003-07 И1-Г/приказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-3-7-ОЗГ=18,09; ЗМ=5,13; ЗПМ=18,09; МАТ=11,41 НР (1202 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ (1156 руб.) СП (740 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ (1156 руб.)	0,282 (7,05*4)/100	18222,92 4099,74	428,56	13694,62		5139	1156	121	3862	21,2	5,98
Итого по разделу 3 Фундаменты ФМ-1 (4 шт.)								88860					59,89
Раздел 4. Фундаменты ФМ-2 (3 шт.)													

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	<b>ТЕР06-01-001-05</b> И1-Грузаз Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м <sup>3</sup> (100 м <sup>3</sup> бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09 НР (3759 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ (4224 руб.) СП (2196 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (4224 руб.)	0,02925 (0,9753 / 100	846157,19 136194,73	20905,64 8204,54	689056,8		24750	3984	611 240	20155	785,88	22,99
33	<b>ТСЦ-204-0100</b> И1-Грузаз Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горчечкатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-0,1316	49194	49194			-6474			-6474		
34	<b>ТСЦ-204-0020</b> И1-Грузаз Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горчечкатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0020 Материалы МАТ=6,39	0,02868 9,563/1000	40026,96	40026,96			1148			1148		
35	<b>ТСЦ-204-0047</b> И1-Грузаз Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0047 Материалы МАТ=5,29	0,02868 9,563/1000	11426,4	11426,4			328			328		
36	<b>ТСЦ-204-0022</b> И1-Грузаз Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горчечкатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0022 Материалы МАТ=6,62	0,10656 35,523/1000	40037,76	40037,76			4266			4266		
37	<b>ТСЦ-204-0049</b> И1-Грузаз Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0049 Материалы МАТ=5,55	0,10656 35,523/1000	9590,4	9590,4			1022			1022		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,09; ЗГМ=18,09; МАТ=7,09	-2,969	4594,32		4594,32		-13641			-13641		
39	ТСЦ-401-0067	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0067 Материалы МАТ=6,11	2,969	4454,19		4454,19		13224			13224		
40	ТЕР06-01-015-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-15-4 ТЕР6-1-15-4 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,5; ЗГМ=18,09; МАТ=5,71 НР (376 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (423 руб.) СП (220 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (423 руб.)	0,0627 20,9*3/1000	79077,53 6657,48	637,13 97,14	71782,92		4958	417	40 6	4501	36,08	2,26
41	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-3-7 ТЕР6-1-3-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=5,13; ЗГМ=18,09; МАТ=11,41 НР (810 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ (779 руб.) СП (499 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ (779 руб.)	0,1899 (6,33*3)/100	18222,92 4099,74	428,56 13694,62			3461	779	81	2601	21,2	4,03
Итого по разделу 4 Фундаменты ФМ-2 (3 шт.)				40903									29,28
Раздел 5. Фундамент ФМ-3 (1 шт.)													
42	ТЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,09; ЗГМ=18,09; МАТ=7,09 НР (2879 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (3235 руб.) СП (1682 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (3235 руб.)	0,0224 2,24 / 100	846157,19 136194,73	20905,64 8204,54	689056,8		18954	3051	468 184	15435	785,88	17,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	<b>ТСЦ-204-0100</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-0,1008	49194		49194		-4959			-4959		
44	<b>ТСЦ-204-0020</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0020 Материалы МАТ=6,39	0,02454 24,54/1000	40026,96		40026,96		982			982		
45	<b>ТСЦ-204-0047</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0047 Материалы МАТ=5,29	0,02454 24,54/1000	11426,4		11426,4		280			280		
46	<b>ТСЦ-204-0022</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0022 Материалы МАТ=6,62	0,06114 61,14/1000	40037,76		40037,76		2448			2448		
47	<b>ТСЦ-204-0049</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0049 Материалы МАТ=5,55	0,06114 61,14/1000	9590,4		9590,4		586			586		
48	<b>401-0066</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗП=18,09; ЭМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09	-2,274	4594,32		4594,32		-10447			-10447		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ТСЦ-401-0067 И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0067 Материалы МАТ=6,11	2,274	4454,19		4454,19		10129			10129		
50	ТЕР06-01-015-04 И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-15-4 ТЕР6-1-15-4 ОЗП=18,09; ЗМ=7,5; ЗПМ=18,09; МАТ=5,71 НР (164 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (184 руб.) СП (96 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (184 руб.)	0,02717 (20,9+6,27)/1000	79077,53 6657,48	637,13 97,14	71782,92		2149	181	17 3	1951	36,08	0,98
51	ТЕР08-01-003-07 И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-3-7 ТЕР8-1-3-7 ОЗП=18,09; ЗМ=5,13; ЗПМ=18,09; МАТ=11,41 НР (443 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ (426 руб.) СП (273 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ (426 руб.)	0,1038 10,38 / 100	18222,92 4099,74	428,56	13694,62		1892	426	44	1422	21,2	2,2
Итого по разделу 5 Фундамент ФМ-3 (1 шт.)								27551					20,78
Раздел 6. Фундамент ФМ-4 (2 шт.)													
52	ТЕР06-01-001-05 И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09 НР (2422 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (2721 руб.) СП (1415 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (2721 руб.)	0,01884 (0,942*2) / 100	846157,19 136194,73	20905,64 8204,54	689056,8		15942	2566	394 155	12982	785,88	14,81
53	ТСЦ-204-0100 И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-0,0848	49194		49194		-4172			-4172		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	<b>ТСЦ-204-0020</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Горачекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0020 Материалы МАТ=6,39	0,01912 9,56*2/1000	40026,96		40026,96		765			765		
55	<b>ТСЦ-204-0047</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0047 Материалы МАТ=5,29	0,01912 9,56*2/1000	11426,4		11426,4		218			218		
56	<b>ТСЦ-204-0022</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Горачекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0022 Материалы МАТ=6,62	0,06362 31,81*2/1000	40037,76		40037,76		2547			2547		
57	<b>ТСЦ-204-0049</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0049 Материалы МАТ=5,55	0,06362 31,81*2/1000	9590,4		9590,4		610			610		
58	<b>401-0066</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗГ=18,09; ЭМ=7,09; ЗГМ=18,09; МАТ=7,09	-1,912	4594,32		4594,32		-8784			-8784		
59	<b>ТСЦ-401-0067</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0067 Материалы МАТ=6,11	1,912	4454,19		4454,19		8516			8516		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	<b>ТЕР06-01-015-04</b> И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/пр	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-15-4 ТЕР6-1-15-4 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,5; ЗГМ=18,09; МАТ=5,71 НР (251 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (282 руб.) СП (147 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (282 руб.)	0,0418 20,9*2/1000	79077,53 6657,48	637,13 97,14	71782,92		3305	278	27	3000	36,08	1,51
61	<b>ТЕР08-01-003-07</b> И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/пр	Гидроизоляция бокован обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-3-7 ТЕР8-1-3-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=5,13; ЗГМ=18,09; МАТ=11,41 НР (525 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ (505 руб.) СП (323 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ (505 руб.)	0,1232 (6,16*2)/100	18222,92 4099,74	428,56	13694,62		2245	505	53	1687	21,2	2,61
<b>Итого по разделу 6 Фундамент ФМ-4 (2 шт.)</b>								<b>26275</b>					<b>18,93</b>

Раздел 7. Фундаменты под насосы ФО1 (4 шт.)

62	<b>ТЕР06-01-001-01</b> И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,04; ЗГМ=18,09; МАТ=6,55 НР (160 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (180 руб.) СП (94 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (180 руб.)	0,0054 (0,135*4)/100	421953,8 28556,87	11394,24 4728	382002,7		2279	154	62	2063	180	0,97
63	<b>401-0061</b>	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,04; ЗГМ=18,09; МАТ=6,55	-0,5508	3537		3537		-1948			-1948		
64	<b>ТСЦ-401-0063</b> И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0063 Материалы МАТ=6,61	0,5508	3997,73		3997,73		2202			2202		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	<b>ТЕР06-01-001-05</b> И1-Пруказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: До 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09 НР (1404 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1577 руб.) СИ (820 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1577 руб.)	0,01092 (0,273*4) / 100	846157,19 136194,73	20905,64 8204,54	689056,8		9240	1487	228 90	7525	765,88	8,58
66	<b>ТСЦ-204-0100</b> И1-Пруказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-0,0491	49194		49194		-2415		-2415			
67	<b>ТСЦ-204-0020</b> И1-Пруказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0020 Материалы МАТ=6,39	0,00264 0,66*4/1000	40026,96		40026,96		106		106			
68	<b>ТСЦ-204-0047</b> И1-Пруказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0047 Материалы МАТ=5,29	0,00264 0,66*4/1000	11426,4		11426,4		30		30			
69	<b>ТСЦ-204-0022</b> И1-Пруказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0022 Материалы МАТ=6,62	0,08592 21,48*4/1000	40037,76		40037,76		3440		3440			
70	<b>ТСЦ-204-0049</b> И1-Пруказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0049 Материалы МАТ=5,55	0,08592 21,48*4/1000	9590,4		9590,4		824		824			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРё-1-1-5 ТЕРё-1-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=7,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09	-1,108	4594,32		4594,32		-5091			-5091		
72	ТСЦ-401-0067 И1-Грукаэ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0067 Материалы МАТ=6,11	1,108	4454,19		4454,19		4935			4935		
Итого по разделу 7 Фундаменты под насосы ФО1 (4 шт.)								16080					9,55

Раздел 8. Балка фундаментная БФ

73	ТЕРё6-01-001-01 И1-Грукаэ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деде) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРё-1-1-1 ТЕРё-1-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,55 НР (453 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ (509 руб.) СП (265 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (509 руб.)	0,0153 1,53 / 100	421953,8 28556,87	11394,24 4728	382002,7		6456	437	174 72	5845	180	2,75
74	401-0061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРё-1-1-1 ТЕРё-1-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,55	-1,561	3537		3537		-5521			-5521		
75	ТСЦ-401-0063 И1-Грукаэ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0063 Материалы МАТ=6,61	1,561	3997,73		3997,73		6240			6240		
76	ТЕРё6-01-034-01 И1-Грукаэ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство фундаментных балок (100 м3 железобетона в деде) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРё-1-34-1 ТЕРё-1-34-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,85; ЗПМ=18,09; МАТ=7,09 НР (7489 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ (8415 руб.) СП (4376 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (8415 руб.)	0,0343 3,43 / 100	1233924,8 229694,16	46605,89 15641,34	957624,8		42324	7879	1599 536	32846	1309	44,9

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	<b>ТСЦ-204-0100</b> И1-Г/приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горычекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-0,2916	49194		49194		-14345			-14345		
78	<b>ТСЦ-204-0020</b> И1-Г/приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горычекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0020 Материалы МАТ=6,39	0,0775 77,5/1000	40026,96		40026,96		3102			3102		
79	<b>ТСЦ-204-0047</b> И1-Г/приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0047 Материалы МАТ=5,29	0,0775 77,5/1000	11426,4		11426,4		886			886		
80	<b>ТСЦ-204-0022</b> И1-Г/приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Горычекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0022 Материалы МАТ=6,62	0,22182 221,82/1000	40037,76		40037,76		8881			8881		
81	<b>ТСЦ-204-0049</b> И1-Г/приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0049 Материалы МАТ=5,55	0,22182 221,82/1000	9590,4		9590,4		2127			2127		
82	<b>401-0066</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-5 ТЕР6-1-1-5 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,09; ЗГМ=18,09; МАТ=7,09	-3,481	4594,32		4594,32		-15993			-15993		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	<b>ТСЦ-401-0067</b> И1-Грузказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0067 Материалы МАТ=6,11	3,481	4454,19		4454,19		15505			15505		
84	<b>ТЕР8-01-003-07</b> И1-Грузказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-3-7 ТЕР8-1-3-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=5,13; ЗПМ=18,09; МАТ=11,41 НР (1362 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ (1310 руб.) СП (838 руб.); 64%=80%*0,8 от ФОТ (1310 руб.)	0,3195 31,95 / 100	18222,92 4099,74	428,56	13694,62		5822	1310	137	4375	21,2	6,77
<b>Итого по разделу 8 Балка фундаментная БФ</b>								<b>70266</b>					<b>54,42</b>

Раздел 9. Металлический каркас

85	<b>ТЕР9-01-001-02</b> И1-Грузказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-1-1-2 ТЕР9-1-1-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,59; ЗПМ=18,09; МАТ=5,87 НР (33344 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (43304 руб.) СП (29447 руб.); 68%=85%*0,8 от ФОТ (43304 руб.)	8,8085 8808,57/1000	9368,18 4145,69	3694,88 770,45	1527,61		82520	36517	32546 6787	13457	21,2	186,74
86	<b>ТСЦ-103-1584</b> И1-Грузказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 140х140 мм, толщина стенки 5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-1-1-2 ТЕР9-1-1-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,59; ЗПМ=18,09; МАТ=5,87	0,44607 446,07/1000	53886,6		53886,6		24037			24037		
87	<b>ТСЦ-103-1571</b> И1-Грузказ Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-1-1-2 ТЕР9-1-1-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,59; ЗПМ=18,09; МАТ=5,87	0,33908 339,08/1000	55471,5		55471,5		18809			18809		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	<b>ТСЦ-103-1963</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х120 мм, толщина стенки 5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-1-2-ТЕР9-1-1-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,59; ЗПМ=18,09; МАТ=5,87	0,07862 78,62/1000	53886,6		53886,6		4237			4237		
89	<b>ТСЦ-101-3689</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3689 Материалы МАТ=11,07	0,86194 861,94/1000	50213,52		50213,52		43281			43281		
90	<b>ТСЦ-101-1104</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Швеллер 160х80х5 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С255 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3689 Материалы МАТ=11,07	0,73876 738,76/1000	49017,96		49017,96		36213			36213		
91	<b>ТСЦ-101-3679</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Балки двутавровые для монорейсов №30М, марка стали С255 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,62248 622,48/1000	49464		49464		30790			30790		
92	<b>ТСЦ-101-1061</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 26-40 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	2,20892 2208,92/1000	48227,4		48227,4		106530			106530		
93	<b>ТСЦ-101-1065</b> И1-Грузы Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь спокойная, № 20-24, 26-40 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	1,95072 1950,72/1000	50082,3		50082,3		97697			97697		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	<b>ТСЦ-101-2544</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сталь угловая 63х63 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,00192 1,92/1000	46143,5		46143,5		89			89		
95	<b>ТСЦ-101-3709</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,00553 5,53/1000	44517,6		44517,6		246			246		
96	<b>ТСЦ-101-5187</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,4768 476,8/1000	44517,6		44517,6		21226			21226		
97	<b>ТСЦ-101-3701</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 140х90 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,03843 38,43/1000	44517,6		44517,6		1711			1711		
98	<b>ТСЦ-101-3698</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 100х63 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,02526 25,26/1000	45754,2		45754,2		1156			1156		
99	<b>ТСЦ-101-1090</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Прокат угловой (160х100х10) горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,11573 115,73/1000	49464		49464		5724			5724		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	<b>ТСЦ-101-1121</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Прокат толстостеновой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 8-20 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С255 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,59921 599,21/1000	58120,2		58120,2		34826			34826		
101	<b>ТСЦ-101-1122</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Прокат толстостеновой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 16-25 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С345 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2544 Материалы МАТ=11,45	0,29903 299,03/1000	66776,4		66776,4		19968			19968		
102	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ТЕР13-3-2-4 ОЗГ=18,09; ЗМ=3,64; ЗГМ=18,09; МАТ=4,84 НР (444 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (576 руб.) СП (323 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (576 руб.)	0,5 50/100	2465,42 1149,8	40,19 1,99	1275,43		1233	575	20 1	638	5,31	2,66
103	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Окраска металлических осрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-4-26 ТЕР13-3-4-26 ОЗГ=18,09; ЗМ=4,08; ЗГМ=18,09; МАТ=2,58 НР (546 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (709 руб.) СП (397 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (709 руб.)	1 (50*2)/100	2885,52 706,78	29,87 1,99	2148,87		2886	707	30 2	2149	3,83	3,83
<b>Итого по разделу 9 Металлический каркас</b>								<b>597679</b>					<b>193,23</b>
<b>Раздел 10. Стены и кровля</b>													
104	<b>ТЕР09-04-006-04</b> И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/пр	Монтаж отражающих конструкций стен, из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-6-4 ТЕР9-4-6-4 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,01; ЗГМ=18,09; МАТ=7,41 НР (7965 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (103851 руб.) СП (70619 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ (103851 руб.)	2,532 253,2/100	68259,18 32551,87	31845,67 8463,77	3861,64		172832	82421	80633 21430	9778	170,24	431,05



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	<b>ТСЦ-201-9360</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Конструкции стальные нащельников и деталей обрешетки (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-6-4 ТЕР9-4-6-4 ОЗП=18,09; ЗМ=6,01; ЗПМ=18,09; МАТ=7,41	0,6912	49995,27		49995,27		34557			34557		
106	<b>ТСЦ-201-1020</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z- ЛОСК, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-6-4 ТЕР9-4-6-4 ОЗП=18,09; ЗМ=6,01; ЗПМ=18,09; МАТ=7,41	253,2	1936,68		1936,68		490367			490367		
107	<b>ТЕР9-05-006-01</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Резка стального профилированного настила (1 м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-5-6-1 ТЕР9-5-6-1 ОЗП=18,09; ЗМ=4,28; ЗПМ=18,09 НР (908 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (1179 руб.) СП (802 руб.); 66%=65%*0,8 от ФОТ (1179 руб.)	19	64,49 62,05	2,44			1225	1179	46		0,34	6,46
108	<b>ТЕР9-04-002-03</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-2-3 ТЕР9-4-2-3 ОЗП=18,09; ЗМ=6,51; ЗПМ=18,09; МАТ=6,79 НР (10470 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (13597 руб.) СП (9246 руб.); 68%=65%*0,8 от ФОТ (13597 руб.)	1,2529 125,29 / 100	19586,23 8340,21	10133,34 2512,52	1112,68		24540	10449	12696 3148	1395	45,2	56,63
109	<b>ТСЦ-201-1020</b> И1-Грузаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z- ЛОСК, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-6-4 ТЕР9-4-6-4 ОЗП=18,09; ЗМ=6,01; ЗПМ=18,09; МАТ=7,41	125,29	1936,68		1936,68		242647			242647		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (1 м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-5-6-1 ТЕР9-5-6-1 ОЗГТ=18,09; ЗМ=4,28; ЗПМ=18,09 НР (1099 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (1427 руб.) СП (970 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ (1427 руб.)	23	64,49 62,05	2,44			1483	1427	56		0,34	7,82
	№97/лр												
Итого по разделу 10 Стены и кровля									1141730				501,96
Раздел 11. Дверь													
111	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двустворчатых глухих (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-13-2 ТЕР9-4-13-2 ОЗГТ=18,09; ЗМ=5,71; ЗПМ=18,09; МАТ=5,92 НР (2188 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (2841 руб.) СП (1932 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ (2841 руб.)	5	1007,86 568,21	73,15	366,5		5039	2841	366	1832	2,78	13,9
112	ТСЦ-203-9009	Дверь противопожарная Металлическая ДСН ДКПН 2500-2000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-13-2 ТЕР9-4-13-2 ОЗГТ=18,09; ЗМ=5,71; ЗПМ=18,09; МАТ=5,92	1	56240		56240		56240		56240			
	И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр												
Итого по разделу 11 Дверь									65339				13,9
Раздел 12. Полы													
113	ТЕР11-01-003-02	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: правый (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-3-2 ТЕР11-1-3-2 ОЗГТ=18,09; ЗМ=5,58; ЗПМ=18,09; МАТ=19,77 НР (5430 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ (5171 руб.) СП (3103 руб.): 60%=75%*0,8 от ФОТ (5171 руб.)	10,94	1415,68 398,52	237,82 74,17	779,34		15488	4360	2602 811	8526	2,4	26,26
114	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в дефе) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗГТ=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,55 НР (6481 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (7282 руб.) СП (3787 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (7282 руб.)	0,2188 21,88 / 100	421953,8 28556,87	11394,24 4728	362002,7		92323	6248	2493 1034	83582	180	39,38
	И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ТЕР06-01-097-01 И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка арматуры (1 т арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-97-1 ТЕР6-1-97-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,58; ЗПМ=18,09; МАТ=9,06 НР (6459 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (6332 руб.) СП (3926 руб.); 62%=77%*0,8 от ФОТ (6332 руб.)	1,185	55026,26 5225,66	417,35 118,13	49383,25		65206	6192	495 140	58519	29,78	35,29
116	ТСЦ-204-0100 И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0100 Материалы МАТ=9,11	-1,185	49194		49194		-58295			-58295		
117	ТЕР11-01-015-01 И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-15-1 ТЕР11-1-15-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,23 НР (8168 руб.); 105%=123%*0,85 от ФОТ (7779 руб.) СП (4667 руб.); 60%=75%*0,8 от ФОТ (7779 руб.)	1,094 109,4 / 100	21120,19 6531,21	1507,22 579,97	13081,76		23105	7145	1649 634	14311	40,43	44,23
118	ТЕР11-01-015-02 И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-15-2 ТЕР11-1-15-2 ОЗП=18,09; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,09; МАТ=6,25 НР (3782 руб.); 105%=123%*0,85 от ФОТ (3602 руб.) СП (2161 руб.); 60%=75%*0,8 от ФОТ (3602 руб.)	15,316 (109,4*14) / 100	2421,26 192,3	60,22 42,87	2168,74		37084	2945	922 657	33217	1,19	18,23
119	ТСЦ-204-0021 И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профилля класса А-III, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0021 Материалы МАТ=6,5	1,185	40014		40014		47417			47417		
120	ТСЦ-204-0036 И1-Групаз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0036 Материалы МАТ=5,58	1,185	6629,04		6629,04		7855			7855		
Итого по разделу 12 Полы								278147					163,39

Раздел 13. Отмостка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,00983 9,83 / 1000	35697,5 1810,27	33848,1 8829,37	39,13		351	18	333 87		11,41	0,11
	И1-П/приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-13-8 ТЕР1-1-13-8 ОЗП=18,09; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,09; МАТ=10,06 НР (85 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (105 руб.) СП (42 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (105 руб.)											
122	ТССЦлп03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	17,2025 9,83*1,75	114,72	114,72			1973		1973			
	П/приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлпз-21-1-10 ТССЦлпз-21-1-10 ОЗП=9,04; ЗМ=9,04; ЗПМ=9,04; МАТ=9,04 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
123	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	3,93	2140,75 398,52	347,57 108	1394,66		8413	1566	1366 424	5481	2,4	9,43
	И1-П/приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-2-2 ТЕР8-1-2-2 ОЗП=18,09; ЗМ=4,8; ЗПМ=18,09; МАТ=9,88 НР (2070 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ (1990 руб.) СП (1274 руб.); 64%=80%*0,8 от ФОТ (1990 руб.)											
124	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,059 5,9 / 100	421953,8 28556,87	11394,24 4728	382002,7		24895	1685	672 279	22538	180	10,62
	И1-П/приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1 ТЕР6-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,55 НР (1748 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ (1964 руб.) СП (1021 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (1964 руб.)											
Итого по разделу 13 Отмостка													
Раздел 14. Водосток													
125	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов))	0,733 73,3 / 100	7430,11 2322,21	27,73	5080,17		5446	1702	20	3724	13,4	9,82
	И1-П/приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-1-8-1 ТЕР12-1-8-1 ОЗП=18,09; ЗМ=9,63; ЗПМ=18,09; МАТ=4,73 НР (1736 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (1702 руб.) СП (885 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (1702 руб.)											
Итого по разделу 14 Водосток													

Раздел 15. Монтаж оборудования пристройки

Итого по разделу 15													
8067													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	<b>ТЕРМ08-01-080-03</b> И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ8-1-80-3 ТЕРМ8-1-80-3 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,6; ЗПМ=18,09; МАТ=3,59 НР (747 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (922 руб.) СП (479 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (922 руб.)	2	635,4 439,95	160,66 20,98	34,79		1271	880	321 42	70	2,25	4,5
127	Текущая цена	Тепловычислитель ТВ7.04 (компл.)	2	19500		19500		39000			39000		
128	<b>ТЕРМ11-02-022-05</b> И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ11-2-22-5 ТЕРМ11-2-22-5 ОЗГ=18,09; ЗМ=9,63; ЗПМ=18,09; МАТ=5,67 НР (996 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1465 руб.) СП (703 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1465 руб.)	2	1076,4 732,65	147,92	195,83		2153	1465	296	392	4,12	8,24
129	Текущая цена	Преобразователь расхода ультразвуковой УС-800 двухлучевой Ду-80 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60, Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	88870,4		88870,4		177741			177741		
130	<b>ТЕРМ11-02-022-07</b> И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ11-2-22-7 ТЕРМ11-2-22-7 ОЗГ=18,09; ЗМ=8,02; ЗПМ=18,09; МАТ=5,63 НР (1771 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (2604 руб.) СП (1250 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2604 руб.)	2	1822,7 1249,48	373,81 52,46	199,41		3645	2499	748 105	398	7,21	14,42
131	Текущая цена	Преобразователь расхода ультразвуковой УС-800 двухлучевой Ду-150 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60, Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	98071,2		98071,2		196142			196142		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	ТЕРм11-02-001-01 И1-Гриказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-2-1-1 ТЕРм11-2-1-1 ОЗП=18,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,77 НР (564 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ (830 руб.) СП (398 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (830 руб.)	4	218,45 207,49		10,96		874	830		44	1,03	4,12
133	Текущая цена	Преобразователь давления КТСП-Н (1 шт.)	4	2000		2000		8000			8000		
134	ТЕРм11-02-001-01 И1-Гриказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-2-1-1 ТЕРм11-2-1-1 ОЗП=18,09; ЗПМ=18,09; МАТ=7,77 НР (564 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ (830 руб.) СП (398 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (830 руб.)	4	218,45 207,49		10,96		874	830		44	1,03	4,12
135	Текущая цена	Датчик давления ПДТВХ-1-02 (1 шт.)	4	3700		3700		14800			14800		
136	ТЕРм06-05-001-01 И1-Гриказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде.; вертикальный, подвесной, масса 2,3 т (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм6-5-1-1 ТЕРм6-5-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=5,06; ЗПМ=18,09; МАТ=4,54 НР (104178 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (153203 руб.) СП (73537 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (153203 руб.)	10,4 2,08*5	23199,8 13493,15	7372,77 1237,9	2333,88		241278	140329	76677 12874	24272	69	717,6
137	Текущая цена	Теплообменник пластинчатый НН№100 "Ридан" (1 шт.) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	5	747544,7 832172,40/1,18		747544,7 832172,40/1,18		3737724			3737724		
138	ТЕР18-05-001-02 И1-Гриказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата. до 0,2 т (1 насос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-5-1-2 ТЕР18-5-1-2 ОЗП=18,09; ЗМ=7,63; ЗПМ=18,09; МАТ=3,67 НР (14747 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (13529 руб.) СП (8929 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (13529 руб.)	4	20171,93 3356,06	208,68 26,23	16607,19		80688	13424	835 105	66429	17,77	71,08
139	Текущая цена	Насос WILLO IL 100/150-15/2 (1 шт.) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	4	510955,93 7900*72/1,18		510955,93 7900*72/1,18		2043824			2043824		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	ТЕР18-05-001-01 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-5-1-1 ТЕР18-5-1-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,1; ЗГМ=18,09; МАТ=3,26 НР (5862 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (5378 руб.) СП (3549 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (5378 руб.)	2	11979,32 2676,05	97,06 13,21	9206,21		23959	5352	194 26	18413	14,17	28,34
141	Текущая цена	Насос Grundfoss CM 3-6 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	25353,76 392721,18	25353,76 392721,18			50708			50708		
142	ТЕРм07-04-003-01 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм7-4-3-1 ТЕРм7-4-3-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,97; ЗГМ=18,09; МАТ=5,32 НР (34957 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (51407 руб.) СП (24675 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (51407 руб.)	4	17749,59 12694,3	1421,04 157,56	3634,25		70998	50777	5684 630	14537	62,1	248,4
143	Текущая цена	Насос WILLO IL 200/390-75/14 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	4	1242140,3 4 19205721,18	1242140,3 4 19205721,18			4968561			4968561		
144	ТЕР18-05-001-01 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-5-1-1 ТЕР18-5-1-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,1; ЗГМ=18,09; МАТ=3,26 НР (5862 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (5378 руб.) СП (3549 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (5378 руб.)	2	11979,32 2676,05	97,06 13,21	9206,21		23959	5352	194 26	18413	14,17	28,34
145	Текущая цена	Насос Grundfoss CM 5-5 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	30463,32 471721,18	30463,32 471721,18			60927			60927		
146	ТЕР16-05-001-08 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 300 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-8 ТЕР16-5-1-8 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,55; ЗГМ=18,09; МАТ=7,62 НР (5277 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (4841 руб.) СП (3195 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (4841 руб.)	2	6757,35 2389,15	366,18 31,48	4002,02		13515	4778	732 63	8005	12,65	25,3



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	Текущая цена	Вентиль запорный "Гравент" KV40 DN 300, PN 1.6МПа (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	300817,22 4657721,18		300817,22 4657721,18		601634			601634		
148	ТЕР16-05-001-07 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-7 ТЕР16-5-1-7 ОЗП=18,09; ЗМ=7,31; ЗПМ=18,09; МАТ=6,54 НР (13438 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (12328 руб.) СП (8136 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (12328 руб.)	6	5528,63 2028,43	275 26,23	3225,2		33172	12171	1650 157	19351	10,74	64,44
149	Текущая цена	Вентиль запорный "Гравент" KV40 DN 250, PN 1.6МПа (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	6	206258,03 3189721,18		206258,03 3189721,18		1237548			1237548		
150	ТЕР16-05-001-06 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-6 ТЕР16-5-1-6 ОЗП=18,09; ЗМ=7,35; ЗПМ=18,09; МАТ=7,11 НР (14014 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (12857 руб.) СП (8486 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (12857 руб.)	8	4217,37 1588,66	198,16 18,45	2430,55		33739	12709	1585 148	19445	8,61	68,88
151	Текущая цена	Кран шаровый JIP STANDARD "Danfoss" фланцевый цельносварной PN 16 Ду=200 стандартнопроходной (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	142291,53 2200721,18		142291,53 2200721,18		284583			284583		
152	ТЕР16-05-001-05 И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-5 ТЕР16-5-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=7,21; ЗПМ=18,09; МАТ=6,87 НР (13629 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (12504 руб.) СП (8253 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (12504 руб.)	10	3234,15 1239,89	120,19 10,49	1874,07		32342	12399	1202 105	18741	6,72	67,2



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	Текущая цена	Кран шаровый JIP STANDARD "Danfoss" фланцевый цельносварной PN 16 Ду=150 стандартнопроходной (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	10	39580,4		39580,4		39580,4			39580,4		
154	ТЕР16-05-001-03 И1-Пруказ Минскотра Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-3 ТЕР16-5-1-3 ОЗП=18,09; ЗМ=6,84; ЗПМ=18,09; МАТ=6,46 НР (4727 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (4337 руб.) СП (2862 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (4337 руб.)	8	1584,05 536,91	65,87 5,25	981,27		12672	4295	527 42	7850	2,91	23,28
155	Текущая цена	Кран шаровый JIP STANDARD "Danfoss" фланцевый цельносварной PN 16 Ду=100 стандартнопроходной (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	8	11978		11978		95824			95824		
156	ТЕР16-05-001-02 И1-Пруказ Минскотра Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-2 ТЕР16-5-1-2 ОЗП=18,09; ЗМ=7,3; ЗПМ=18,09; МАТ=5,48 НР (591 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (542 руб.) СП (358 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (542 руб.)	2	825,97 271,17	36,72	518,08		1652	542	73	1037	1,47	2,94
157	Текущая цена	Кран шаровый JIP STANDARD "Danfoss" фланцевый цельносварной PN 16 Ду=50 стандартнопроходной (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	6572		6572		13144			13144		
158	ТЕРМ12-12-009-04 И1-Пруказ Минскотра Росси от 14.03.14 №97/лр	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ12-12-9-4 ТЕРМ12-12-9-4 ОЗП=18,09; ЗМ=5,86; ЗПМ=18,09; МАТ=4,22 НР (12766 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (18774 руб.) СП (9012 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (18774 руб.)	20	1006,06 938,69	29,18	38,19		20121	18774	584	763	4,8	96

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	Текущая цена	Кран шаровый латунный Ду 25 с накидной гайкой и ниппелем "Valtec" (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	20	1038,8		1038,8		20776			20776		
160	ТЕР18-06-002-08 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-6-2-8 ТЕР18-6-2-8 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,89; ЗПМ=18,09; МАТ=6,28 НР (6407 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (5878 руб.) СП (3879 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (5878 руб.)	2	34781,32 2902,72	456,05 36,72	31422,55		69563	5605	912 73	62846	15,37	30,74
161	ТСЦ-301-1163 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Грязевики из стальных труб и толстостенной стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1163 Материалы МАТ=6,24	-2	25608,96		25608,96		-51218			-51218		
162	Текущая цена	Грязевик вертикальный ГТП Ду=273, Ру=16 бар (1 шт.)	1	65000		65000		65000			65000		
163	Текущая цена	Грязевик вертикальный ГТП Ду=300, Ру=16 бар (1 шт.)	1	88400		88400		88400			88400		
164	ТЕРм12-13-071-10 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-13-71-10 ТЕРм12-13-71-10 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,18; ЗПМ=18,09; МАТ=4,59 НР (3968 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (5836 руб.) СП (2801 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (5836 руб.)	1	6703,62 5809,78	533,7 26,23	360,14		6704	5810	534 26	360	28	28
165	Текущая цена	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с отв. фланцами и элементами крепежа Ду=300, Ру=16 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	1	278115,25 4300*72/1,18		278115,25 4300*72/1,18		278115			278115		
166	ТЕРм12-13-071-09 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-13-71-9 ТЕРм12-13-71-9 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,15; ЗПМ=18,09; МАТ=4,52 НР (3259 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ (4793 руб.) СП (2301 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (4793 руб.)	1	5460,89 4772,32	445,26 20,98	243,31		5461	4772	445 21	244	23	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	Текущая цена	Фильтр сетчатый чулунный фланцевый с отв. фланцами и элементами крепежа Ду=250, Ру=16 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	1	187695,46 2902*72/1,18		187695,46 2902*72/1,18		187695			187695		
168	ТЕР18-06-007-01 И1-Грузаз Министров Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 фильтров) 5 546.02 = 5 553.58 - 0.0007 x 10 800.00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-6-7-1 ТЕР18-6-7-1 ОЗП=18,09; ЗМ=8,01; ЗПМ=18,09; МАТ=2,6 НР (170 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (156 руб.) СП (103 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (156 руб.)	0,1 1/10	16081,14 1564,06	477,08 2,71	14040		1608	156	48	1404	8,18	0,82
169	ТСЦ-301-1213 И1-Грузаз Министров Росси от 14.03.14 №97/лр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1213 Материалы МАТ=2,59	-1	1398,6		1398,6		-1399			-1399		
170	Текущая цена	Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ду=25, Ру=16 (1 шт.)	1	1285		1285		1285			1285		
171	ТЕРм12-12-003-09 И1-Грузаз Министров Росси от 14.03.14 №97/лр	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-12-3-9 ТЕРм12-12-3-9 ОЗП=18,09; ЗМ=7,02; ЗПМ=18,09; МАТ=7,35 НР (1709 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (2513 руб.) СП (1206 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2513 руб.)	1	4412,11 1939,97	2199,16 572,55	272,98		4412	1940	2199 573	273	9,92	9,92
172	Текущая цена	Регулирующий клапан двухходовой Ду=200 с отв. фланцами и элементами крепежа ООО "Данфосс" (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	1	773676,5		773676,5		773677			773677		
173	ТЕРм12-12-003-06 И1-Грузаз Министров Росси от 14.03.14 №97/лр	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-12-3-6 ТЕРм12-12-3-6 ОЗП=18,09; ЗМ=7,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,31 НР (1012 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1488 руб.) СП (714 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1488 руб.)	1	2481,09 1173,32	1225,8 315,13	81,97		2481	1173	1226 315	82	6	6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	Текущая цена	Регулирующий клапан двухходовой Ду=100 с отв. фланцами и элементами крепежа ООО "Данфосс" (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	1	157853,9		157853,9		157854			157854		
175	Текущая цена	Электропривод регулирующего клапана ВВ2, ООО "Данфосс" (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	39622,41		39622,41		79245			79245		
176	ТЕР16-05-001-06 И1-Гриказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-6 ТЕР16-5-1-6 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,35; ЗГМ=18,09; МАТ=7,11 НР (7008 руб.); 109%=128%*0,85 от ФОТ (6429 руб.) СП (4243 руб.); 66%=83%*0,8 от ФОТ (6429 руб.)	4	4217,37 1588,66	198,16 18,45	2430,55		16869	6355	793 74	9721	8,61	34,44
177	Текущая цена	Обратный клапан межфланцевый с комплектом отв. фланцев Ду=200, Ру=16 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	4	6847,6		6847,6		27390			27390		
178	ТЕР16-05-001-03 И1-Гриказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-3 ТЕР16-5-1-3 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,84; ЗГМ=18,09; МАТ=6,46 НР (2364 руб.); 109%=128%*0,85 от ФОТ (2169 руб.) СП (1432 руб.); 66%=83%*0,8 от ФОТ (2169 руб.)	4	1584,05 536,91	65,87 5,25	981,27		6336	2148	263 21	3925	2,91	11,64
179	Текущая цена	Обратный клапан межфланцевый с комплектом отв. фланцев Ду=100, Ру=16 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	4	4780,6		4780,6		19122			19122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	<b>ТЕР24-01-033-02</b> И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром. до 32 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-1-33-2 ТЕР24-1-33-2 ОЗГ=18,09; ЗГМ=18,09; МАТ=5,21 НР (876 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (789 руб.) СП (560 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (789 руб.)	4	462,29 197,36		264,93		1849	789		1060	1,07	4,28
181	<b>ТСЦ-302-1344</b> И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-1344 Материалы МАТ=5,3	-4	260,44		260,44		-1042			-1042		
182	Текущая цена	Латунный обратный клапан муфтовый НУ Ду=25, Ру=16 (1 шт.)	4	520,6		520,6		2082			2082		
183	<b>ТЕР16-05-003-01</b> И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка клапанов предохранительных диаметром: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-3-1 ТЕР16-5-3-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,97; ЗГМ=18,09; МАТ=7,85 НР (766 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (703 руб.) СП (464 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (703 руб.)	2	1703,65 351,31	27,34	1325		3407	703	55	2649	1,86	3,72
184	<b>ТСЦ-301-1666</b> И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1666 Материалы МАТ=9,28	-2	1102,46		1102,46		-2205			-2205		
185	Текущая цена	Соленоидный электромагнитный клапан нормально закрытый Ду=25 EV (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	17994,24		17994,24		35988			35988		
186	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> И1-Грукаэ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-2-1-1 ТЕРм11-2-1-1 ОЗГ=18,09; ЗГМ=18,09; МАТ=7,77 НР (282 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (415 руб.) СП (199 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (415 руб.)	2	218,45 207,49		10,96		437	415		22	1,03	2,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	Текущая цена	<b>Регле давления КР1 35 000 "Данфосс"</b> (1 шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06))	2	5008,5		5008,5		10017			10017		
188	<b>ТЕР18-07-001-04</b> Посл. Праевит.Амур. обл. от 13.11.10 №633	Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-7-1-4 ТЕР18-7-1-4 ОЗП=18,09; ЗПМ=18,09; МАТ=1,69 НР (324 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (297 руб.) СЛ (196 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (297 руб.)	5	700,18 59,34		640,84		3501	297		3204	0,31	1,55
189	<b>ТСЦ-301-1467</b> И1-Гриказ Министров Росси от 14.03.14 №97/пр	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) До 160 град С в оправе (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1467 Материалы МАТ=1,67	-5	631,26		631,26		-3156			-3156		
190	Текущая цена	<b>Термоманометр, предел измерений 130 С, д=80 "Rossta"</b> (1 шт.)	5	1025,42 1210/1,18		1025,42 1210/1,18		5127			5127		
191	<b>ТЕР18-07-001-03</b> Посл. Праевит.Амур. обл. от 13.11.10 №633	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-7-1-3 ТЕР18-7-1-3 ОЗП=18,09; ЗПМ=18,09; МАТ=2,52 НР (1475 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (1353 руб.) СЛ (893 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (1353 руб.)	22	880,71 61,51		819,2		19376	1353		18023	0,31	6,82
192	<b>ТСЦ-301-1466</b> И1-Гриказ Министров Росси от 14.03.14 №97/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1466 Материалы МАТ=2,52	-22	816,48		816,48		-17963			-17963		
193	Текущая цена	<b>Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду=15, Ру=16 "Rossta"</b> (1 шт.)	22	230		230		5060			5060		
194	Текущая цена	<b>Манометр МП4-У-16, предел измерений до 1 МПа, "Rossta"</b> (1 шт.)	22	1005		1005		22110			22110		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	ТЕР18-07-001-04 Пост. Привит.Амур. обл. от 13.11.10 №633	Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-7-1-4 ТЕР18-7-1-4 ОЗГ=18,09; ЗГМ=18,09; МАТ=1,69 НР (1034 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (949 руб.) СП (626 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (949 руб.)	16	700,18 59,34		640,84		11203	949	10254	0,31	4,96	
196	ТСЦ-301-1467 И1-Грунказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-1467 Материалы МАТ=1,67	-16	631,26		631,26		-10100		-10100			
197	Текущая цена	Термометр показывающий, предел измерений до 130 С, "Росгта" (1 шт.)	16	970		970		15520		15520			
Итого по разделу 15 Монтаж оборудования пристройки								16826197					1645,15
Раздел 16. Трубопроводы обвязки													
198	ТЕР16-02-005-10 И1-Грунказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм (100 м трубопровода) 39 465,16 = 44 811,16 - 9 x 594,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-10 ТЕР16-2-5-10 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,64; ЗГМ=18,09; МАТ=7,1 НР (55105 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (50555 руб.) СП (33366 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (50555 руб.)	1 100 / 100	311104,13 50031,87	7162,19 522,62	253910,1		311104	50032	7162 523	253910	258,72	258,72
199	ТЕР16-02-005-09 И1-Грунказ Министроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм (100 м трубопровода) 33 641,16 = 37 799,16 - 11 x 378,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-9 ТЕР16-2-5-9 ОЗГ=18,09; ЗМ=7,44; ЗГМ=18,09; МАТ=6,73 НР (16046 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (14721 руб.) СП (9716 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (14721 руб.)	0,34 34 / 100	253838,77 42884,33	5277,56 412,45	205676,9		86305	14581	1794 140	69930	221,76	75,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	<b>ТЕР16-02-006-06</b> <i>И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-6-6 ТЕР16-2-6-6 ОЭГ=18,09; ЗМ=9,11; ЗГМ=18,09; МАТ=4,93 НР (5301 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (4863 руб.) СЛ (3210 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (4863 руб.)	0,14 14 / 100	240495,03 34460,73	4569,21 273,16	201465,1		33669	4825	640 38	28204	178,2	24,95
201	<b>ТЕР16-02-006-05</b> <i>И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-6-5 ТЕР16-2-6-5 ОЭГ=18,09; ЗМ=9,07; ЗГМ=18,09; МАТ=6,38 НР (10475 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (9610 руб.) СЛ (6343 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (9610 руб.)	0,4 40 / 100	166197,68 23826,52	3072,28 197	139298,9		66479	9531	1229 79	55719	123,21	49,28
202	<b>ТЕР16-02-006-04</b> <i>И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-6-4 ТЕР16-2-6-4 ОЭГ=18,09; ЗМ=9,12; ЗГМ=18,09; МАТ=6,03 НР (2152 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (1974 руб.) СЛ (1303 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (1974 руб.)	0,12 12 / 100	107029,85 16328,21	2174,85 126,09	88526,79		12844	1959	261 15	10624	82,28	9,87
203	<b>ТЕР16-02-006-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-6-3 ТЕР16-2-6-3 ОЭГ=18,09; ЗМ=9,25; ЗГМ=18,09; МАТ=6,05 НР (347 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (318 руб.) СЛ (210 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (318 руб.)	0,02 2 / 100	83364,22 15847,93	1839,73 73,63	65676,56		1667	317	37 1	1313	79,86	1,6
204	<b>ТЕР16-02-006-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр</i>	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-6-2 ТЕР16-2-6-2 ОЭГ=18,09; ЗМ=9,2; ЗГМ=18,09; МАТ=5,82 НР (961 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (882 руб.) СЛ (582 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (882 руб.)	0,08 8 / 100	53193,77 10980,09	1198,58 55,17	41015,1		4256	878	96 4	3282	55,33	4,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	ТЕР16-02-006-01 И1-Групаз Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм (25мм) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-6-1 ТЕР16-2-6-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=8,51; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,77 НР (542 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (497 руб.) СП (328 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (497 руб.)	0,06 6 / 100	46551,49 8237,46	391,37 49,93	37922,66		2793	494	23 3	2276	41,51	2,49
206	ТЕР22-03-001-05 И1-Групаз Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-3-1-5 ТЕР22-3-1-5 ОЗГ=18,09; ЗМ=5,75; ЗЛМ=18,09; МАТ=11,26 НР (42244 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (38058 руб.) СП (27021 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (38058 руб.)	0,3562	248184,12 79747,05	92918,51 27096,65	75518,56		88403	28406	33098 9652	26699	353,8	126,02
207	ТЕР22-03-001-06 И1-Групаз Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-3-1-6 ТЕР22-3-1-6 ОЗГ=18,09; ЗМ=5,74; ЗЛМ=18,09; МАТ=11,46 НР (63644 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (57337 руб.) СП (40709 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (57337 руб.)	1,0172	186950,32 34734,43	78697,7 21632,93	73518,19		190166	35332	80051 22005	74783	154,1	156,75
Итого по разделу 16 Трубопроводы обвязки								1117289					709,51
Раздел 17. Изоляционные работы													
208	ТЕР13-03-002-04 И1-Групаз Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ТЕР13-3-2-4 ОЗГ=18,09; ЗМ=3,64; ЗЛМ=18,09; МАТ=4,84 НР (1482 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (1925 руб.) СП (1078 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (1925 руб.)	1,672 167,2 / 100	2465,42 1149,8	40,19 1,99	1275,43		4122	1922	67 3	2133	5,31	8,88
209	ТЕР13-03-004-23 И1-Групаз Минстроя Росси от 14.03.14 №97/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-4-23 ТЕР13-3-4-23 ОЗГ=18,09; ЗМ=3,91; ЗЛМ=18,09; МАТ=5,43 НР (1374 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (1784 руб.) СП (999 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (1784 руб.)	3,344 (167,2*2) / 100	1967,55 531,48	55,6 1,99	1380,47		6579	1777	186 7	4616	2,88	9,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	<b>ТЕР26-01-022-01</b> И1-Грундроз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полупиндирами и сегментами) (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-1-22-1 ТЕР26-1-22-1 ОЗГ=18,09. ЗМ=9,41; ЗГМ=18,09. МАТ=8,75 НР (20754 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (24416 руб.) СП (13673 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (24416 руб.)	5,016	28453,6 4867,66	373,86	23212,08		142723	24416	1875	116432	27,74	139,14

Итого по разделу 17 Изоляционные работы

192784

157,65

Раздел 18. Пусконаладочные работы

211	<b>ТЕРп02-01-001-03</b> И1-Грундроз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 10 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп2-1-1-3 ТЕРп2-1-1-3 ОЗГ=13,5. ЗГМ=13,5 НР (7692 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (13986 руб.) СП (4476 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ (13986 руб.)	1	13986 13986				13986	13986			65	65
212	<b>ТЕРп02-01-001-04</b> И1-Грундроз Минстрой Росси от 14.03.14 №97/лр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 10 до 19, добавлять к расценке 02-01-001-03 (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп2-1-1-4 ТЕРп2-1-1-4 ОЗГ=13,5. ЗГМ=13,5 НР (1491 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (2711 руб.) СП (868 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ (2711 руб.)	2	1355,54 1355,54				2711	2711			6,3	12,6

Итого по разделу 18 Пусконаладочные работы

31223

77,6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы	19724167	719118	486816	18518233	3720
Сметная прибыль	706726		97040		
Итого по смете:	482455				
Итого Строительные работы	20236967				2476,02
Итого Монтажные работы	645158				1166,38
Итого Прочие затраты	31223				77,6
Итого	20913348				3720
В том числе:					
Материалы	18518233				
Машины и механизмы	486816				
ФОТ	816158				
Накладные расходы	706726				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								482455					
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								20882125					
Временные 1,5%								313232					
Итого								21195357					
Итого с прочими затратами (31 223)								21226580					
Непредвиденные затраты 2%								424532					
Итого с непредвиденными								21651112					
НДС 18%								3897200,16					
ВСЕГО по смете								25548312,16					3720

Составил: Михайлов П.В. дир. проекта  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Варшавский А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Кушнерова