



ПРОТОКОЛ № 25
рассмотрения оферт

Организатор: ОАО «РКС-Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д. 2

20.06. 2014 г.

- 1. Наименование приглашения:** Приглашение делать оферты в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку средств индивидуальной защиты для нужд ОАО «Амурские коммунальные системы», ОАО «Владимирские коммунальные системы», ОАО «Кировские коммунальные системы», ОАО «Коммунальные системы-Прикамье», ОАО «Петрозаводские коммунальные системы», ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Байкальские коммунальные системы», ООО «Самарские коммунальные системы» (РКСМ-21, закупка № 31401118365).

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Дибцев И.Н.
Члены Комиссии: Курзаев П.А., Самородская В.В., Злотников К.Э.,
Павлова И.Ю., Горбенко И.П.
Секретарь Комиссии: Дралю С.А.

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

- 3.** Извещение и документация о приглашении делать оферты были размещены 29.04.2014 на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.b2b-center.ru, www.roscomsys.ru, www.amurcomsys.ru, www.vladcomsys.ru, www.kirovcs.ru, www.permcomsys.ru, www.pks.karelia.info, www.tamcomsys.ru, www.baikalcomsys.ru, www.samcomsys.ru.
Срок предоставления оферт: до 15-00 МСК 16.05.2014.
Переторжка проведена на сайте www.b2b-center.ru 09-10.06.2014.
- 4.** Процедура формальной оценки оферт и предварительного квалификационного отбора имела место 22.05.2014 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 13 часов 30 минут (время мск).
- 5.** Для участия в приглашении делать оферты было представлено 9 (девять) предложений от следующих оферентов:

№ п/п	Наименование, ОГРН, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер оферты
1	ООО "ТД Лига Спецдежды", 1077759374472 15.05.2014 15:11	1
2	ООО ТД "СИРИУС", 5077746900325 15.05.2014 17:48	2
3	ОАО "СОМЗ", 1025902466501 16.05.2014 10:16	3
4	ООО "Техно-Стиль", 1103328004669 16.05.2014 12:41	4
5	ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", 1027810346398 16.05.2014 13:49	5
6	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект", 1027700053193 16.05.2014 14:26	6
7	ООО "Самара-Техноавиа", 1036300905266 16.05.2014 14:26	7
8	ООО "СеверСнаб", 1111001011110 16.05.2014 14:36	8
9	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ", 1077760021459 16.05.2014 14:55	9

- 6.** Комиссия рассмотрела предложения на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении делать оферты, и приняла решение:
Допустить к рассмотрению оферт по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующие компании:

№ п/п	Наименование, ОГРН	Регистрационный номер оферты
1	ООО "ТД Лига Спецдежды", 1077759374472	1
2	ООО ТД "СИРИУС", 5077746900325	2
3	ОАО "СОМЗ", 1025902466501	3
4	ООО "Техно-Стиль", 1103328004669	4
5	ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", 1027810346398	5
6	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект", 1027700053193	6
7	ООО "Самара-Техноавиа", 1036300905266	7
8	ООО "СеверСнаб", 1111001011110	8
9	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ", 1077760021459	9

7. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией 09.06.2014 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 10 часов 00 минут (время мск).

Комиссия оценила оферты по существу в соответствии с критериями, установленными в приглашении делать оферты, и по итогам оценки приняла решение:

7.1. Не допускать к рассмотрению оферт по критерию минимальной цены предложение ООО "Техно-Стиль" по позициям 6, 33, 43, 64, 79, 92, 102, 103, 118, 140, 142, 155, 156, 176, 182, 191, 192, 225, 228, 230, 231, 250 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты, предложение ООО "ТД Лига Спецдежды" по позициям 29, 33, 43, 48, 50, 63, 64, 77, 79, 92, 102, 114, 115, 116, 140, 155, 182, 189, 191, 223, 230 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты, предложение ООО ТД "СИРИУС" по позициям 63, 103, 152 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты, предложение ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект" по позициям 27, 47, 60, 70, 82, 109, 110, 167, 249 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты в связи с несоответствием требованиям Приглашения делать оферты по критерию 1 оценки оферт по существу.

8. Процедура оценки оферт по критерию минимальной цены проводилась Комиссией 16.06.2014 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск).


Комиссия оценила оферты по критерию минимальной цены и по итогам оценки приняла решение: признать целесообразным заключение договоров на поставку на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Приложения:

- Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения оферт
- Оферты участников
- Таблица результатов предварительного квалификационного отбора
- Сравнительная таблица полученных оферт

Подписи:

Председатель Комиссии:



 (Подпись)

Дибцев И.Н.
 (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:



 (Подпись)

Драло С.А.
 (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения оферт

№ 25

№ позиции	Наименование Товара			№ Опросног о листа, ГОСТ	ЕИ	Заказчик	Количество к поставке ¹	График поставки Товара.						Выбранный контрагент		
	Код	Наименование	№					Август 2014	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	цена без НДС и с трансп. расх.	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.	Контрагент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	HM0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО HM0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	33							10,00	330,00	ООО ТД "СИРИУС"	
2	HM0033	Перчатки п/ш двойные Пряжа полушерстяная (двойной вязки), состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур, могут служить в качестве утепляющего вкладыша в защитные перчатки.	ТО HM0033	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	12				12			46,00	552,00	ООО ТД "СИРИУС"	
3	HM0029	Рукавицы утепленные (диагональ, иск. мех) Верх - диагональ, х/б - 100 %, подкладка - искусственный мех.	ТО HM0029	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	30				30			60,00	1 800,00	ООО ТД "СИРИУС"	
4	HM0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО HM0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	400		400					10,00	4 000,00	ООО ТД "СИРИУС"	
5	HB0194	Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ	ТО HB0194	Шт	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	7		7					81,00	567,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"	
6	HM0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ. «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО HM0005	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	60				60			34,32	2 059,20	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
7	HM0029	Рукавицы утепленные (диагональ, иск. мех) Верх - диагональ, х/б - 100 %, подкладка - искусственный мех.	ТО HM0029	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	30				30			60,00	1 800,00	ООО ТД "СИРИУС"	
8	HM0033	Перчатки п/ш двойные Пряжа полушерстяная (двойной вязки), состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур, могут служить в качестве утепляющего вкладыша в защитные перчатки.	ТО HM0033	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	2				2			46,00	92,00	ООО ТД "СИРИУС"	
9	HM0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО HM0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	300		300					10,00	3 000,00	ООО ТД "СИРИУС"	

10	НМ0006	Перчатки кислотозащитные тип 2 ВИДАЛ ЭКО 117. Материал – натуральный латекс. Повышенная стойкость к растворам солей, спиртов, кислот и щелочей концентрацией до 20% при большой прочности на растяжение и высокой чувствительности подушечек пальцев. Рельефная ладонная часть. Внутри мягкое хлопковое напыление с антибактериальной пропиткой. Длина 33 см. ГОСТ 20010–93.	ТО НМ0006	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	60	60									19,50	1 170,00	ЗАО "Восток- Сервис- Спецкомплект"
11	НМ0028	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0028	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	1				1						31,20	31,20	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
12	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	20	20									10,00	200,00	ООО ТД "СИРИУС"
13	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	20	20									10,00	200,00	ООО ТД "СИРИУС"
14	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	39	39									10,00	390,00	ООО ТД "СИРИУС"
15	НМ0033	Перчатки полушерстяные (двойной вязки)	ТО НМ0033	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	8				8						42,71	341,69	ООО "Техно- Стиль"
16	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	20	20									10,00	200,00	ООО ТД "СИРИУС"
17	НМ0033	Перчатки полушерстяные (двойной вязки)	ТО НМ0033	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	5				5						42,71	213,56	ООО "Техно- Стиль"
18	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	36	36									10,00	360,00	ООО ТД "СИРИУС"
19	НМ0033	Перчатки полушерстяные (двойной вязки)	ТО НМ0033	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	6				6						42,71	256,27	ООО "Техно- Стиль"
20	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ГОСТ 5007- 87	ТО НМ0011	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	36	36									10,00	360,00	ООО ТД "СИРИУС"
21	НМ0033	Перчатки полушерстяные (двойной вязки)	ТО НМ0033	Пар	ОАО "Коммунальные системы- Прикамье"	5				5						42,71	213,56	ООО "Техно- Стиль"

22	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. Тр ТС 017/2011	ТО НМ0011	Пар	"Коммунальные системы-Плакальде"	20	20			10,00	200,00	ООО ТД "СИРИУС"
23	НВ0184	Каска защитная общего назначения температурный режим использования - 50 +50 оголовье ленточное	ТО НВ0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	4	4	4		64,07	256,27	ООО "Техно-Стиль"
24	НЗ0010	Очки защитные "Люцерна" (открытые, прозрачные, VG-2011C) Описание товара: Очки открытые поликарбонатные прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы.	ТО НЗ0010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	37	18	19		31,26	1 156,62	ООО "ТД Лига Спецдежды"
25	НМ0009	Противошумные наушники «Исток» Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышающего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяя давление по всей голове, диалектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках, разнообразная цветовая гамма	ТО НМ0009	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	32	32			67,63	2 164,07	ООО "Техно-Стиль"
26	НМ0011	Противогаз шланговый ПШ-1С (ПВХ, ШМП-1) Комплект: лицевая часть (ШМП), гофрир. трубка, предохранительный пояс, сигнально-спасательная верёвка. Сумка, шланг 10 м.	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	10	10			2 650,00	26 500,00	ООО ТД "СИРИУС"

30	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложные)	ТО НМ0006	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	470	470	470						16,02	7 527,97	ООО "Техно-Стиль"
31	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	1317	1317							7,83	10 312,78	ООО "Техно-Стиль"
32	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструктурной древесины. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0013	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	70	70							34,30	2 401,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
33	НМ0016	Перчатки Аляска 015573	ТО НМ0016	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	85	85	85						158,00	13 430,00	ООО "СеверСнаб"
34	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО НМ0020	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	30	30							90,00	2 700,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
35	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	146	146							12,75	1 861,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
36	НМ0033	Перчатки п/ш двойные Пряжа полушерстяная (двойной вязки), состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур, могут служить в качестве утепляющего вкладыша в защитные перчатки.	ТО НМ0033	шт	"Петрозаводски е коммунальные системы"	20	20							46,00	920,00	ООО ТД "СИРИУС"
37	НВ0184	Каска защитная общего назначения температурный режим использования - 50 +50 оголовые ленточное	ТО НВ0184	шт	"Петрозаводски е коммунальные системы"	15	12	1	2					64,07	961,02	ООО "Техно-Стиль"
38	НЗ0010	Очки защитные "Люцерна" (открытые, прозрачные, VG-2011C) Описание товара: Очки открытые поликарбонатные прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы.	ТО НЗ0010	шт	"Петрозаводски е коммунальные системы"	23	12	1	10					33,14	762,22	ООО "ТД Лига Спецдежды"

39	НИ0009	Противошумные наушники «Систок» Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышавшего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяет давление по всей голове, диалектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках, разнообразная цветовая гамма	ТО НИ0009	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	3		2	1									67,63	202,88	ООО "Техно- Стиль"
40	НМ0006	Рукавицы х/б с Брезентовым наладонником (оверложненные)	ТО НМ0006	пар	"Петрозаводски е коммунальные системы"	132	128		2									16,02	2 114,24	ООО "Техно- Стиль"
41	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	867	557	50	50	100	50	60						7,83	6 789,05	ООО "Техно- Стиль"
42	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструктурной древесной. Маслостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	86	56	6	6	6	6	6						34,30	2 949,80	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
43	НМ0016	Перчатки Аляска 015573	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	20			10	10								158,00	3 160,00	ООО "СеверСнаб"
44	НМ0020	Крети G340 пятипальце на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	7	2	1	1	1	1	1						90,00	630,00	ЗАО "Восток- Сервис- Спецкомплект"
45	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	24	14	10										12,75	306,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
46	НМ0033	Перчатки полувсерстяные (двойной вязки)	ТО НМ0033	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	20				10	10							33,90	677,97	ООО "Техно- Стиль"

47	НК0020	Полумаска фильтрующая ЗМ™ K11P (20 штук). Двухпанельная складная полумаска горизонтального сложения отлично прилегает к лицу. Носовой зажим легко принимает форму переносицы. Мягкий материал прилегает плотно и комфортно. Крупная полумаска подходит к различным типам лица. Прочный. Большая площадь фильтрующего материала пропускает больше воздуха. Клапан выдоха с эластичным резиновым лепестком эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Класс защиты FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99. EN 149. Область применения: Шлифование, резка, сверление (ржавчина, железо, шпатлевки, кирпичные стены, бетон, камень). Работа с аллергенами (цветочная пыль).	ТО НК0020	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	10	10	18,00	180,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
48	НМ0002	Рукавицы Брезентовые 003097	ТО НМ0002	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	7	7	22,00	154,00	ООО "СеверСнаб"
49	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В-дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусов, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО НМ0001	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	72	52	205,25	14 778,31	ООО "Техно-Стиль"
50	НМ0002	Рукавицы Брезентовые 003097	ТО НМ0002	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	18	18	22,00	396,00	ООО "СеверСнаб"

51	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (верложенные)	ТО НМ0006	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	210	30	45	55	40	20	20	16,02	3 363,56	ООО "Техно- Стиль"	
52	НЛ0014	ПОПС предохранительный ПП 2 АЖ; Удерживающая Система УС-2АЖ (лента) Универсальная страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, без стропа. Для спасательных работ используется со стропами из ленты и каната длиной от 2 до 50 м. Для страховки при падении с высоты привязь должна использоваться с амортизатором и стропом. Привязь отдельно, без стропа, не может использоваться как средство защиты от падения с высоты. Составит из ремня с пряжкой, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одного на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки). Привязь упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.	ТО НЛ0014	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	30	30							501,69	15 050,85	ООО "Техно- Стиль"
53	НВ0184	Каска защитная общего назначения. Защитная каска изготовлена из высококачественного, ударопрочного материала	ТО НВ0184	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	18	18							64,07	1 153,22	ООО "Техно- Стиль"

54	НВ0188	<p>6433 Каска защитная «СOM3-55 Favorit®Т» белая (75517) Конструкция: изготовлена из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Tegmotrek®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой, наголовным подкасионным креплением «Эталон» и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (54 – 62).</p> <p>Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 2200 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от –50°С до +50°С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: белый. ГОСТ Р 12.4.207-99 EN 397</p>	ТО НВ0188	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	20	20	96,82	1 936,40	ООО "Техновиа-Санкт-Петербург"
55	НЗ0010	<p>Очки защитные "Люцерна" (открытые, прозрачные, VG-2011С) Описание товара: Очки открытые поликарбонатные прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы.</p>	ТО НЗ0010	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	30	10	31,10	933,00	ООО "ТД Лига Спецдежды"
56	НМ0011	<p>Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка</p>	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	260	120	7,83	2 035,93	ООО "Техно-Стиль"
57	НМ0025	<p>Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, нескальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.</p>	ТО НМ0025	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	70	20	12,75	892,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

58	НМ0033	Перчатки п/ш двойные (Пяржа полушерстяная (двойной вязки), состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур, могут служить в качестве утепляющего вкладыша в защитные перчатки).	ТО НМ0033	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	55												46,00	2 530,00	ООО ТД "СИРИУС"
59	НМ0020	Краты Г340 пятипальце на подкладке цв. крас мт. стилок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	5	5											90,00	450,00	ЗАО "Восток- Сервис- Спецкомплект"
60	НК0020	Полумаска фильтрующая ЗМ™ К111Р (20 штук). Двухпанельная складная полумаска горизонтального сложения отлично прилегает к лицу. Носовой зажим легко принимает форму переносицы. Мягкий материал прилегает плотно и комфортно. Крупная полумаска подходит к различным типам лица. Прочный. Большая площадь фильтрующего материала пропускает больше воздуха. Клапан выдоха с эластичным резиновым лепестком эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Класс защиты FFP1, ГОСТ Р 12.4.191-99, EN 149. Область применения: Шлифование, резка, сверление (ржавчина, железо, шпатлевки, кирпичные стены, бетон, камень). Работа с аллигеренами (цветочная пыль).	ТО НК0020	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	20	10	5	5									18,00	360,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
61	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструктурированной древесиной. Маслостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	200	200											34,30	6 860,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

62	НМ0034	Перчатки Аляска Фламинго (крага) Рабочая поверхность: Морозостойкое ПВХ покрытие, шероховатая поверхность Внутренняя поверхность: Утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом Манжет: Жесткая крага Морозостойчивые (до -40-45С) маслостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала ,предназначенные для выполнения широкого круга работ в зимнее время	ТО НМ0034	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	25	25	20	11	256,73	140,95	3 523,73	ООО "Техно-Стиль"
63	НМ0019	Перчатки кевларовые Аракат. Трикотажные перчатки изготовлены из арамидного волокна Кевлар, Творон или Херакрон. Перчатка имеет 3-й уровень стойкости к порезам по стандарту EN-388. Можно стирать и многократно использовать без ухудшения защитных свойств. Дополнительная защита от теплового воздействия электродуги, порезов и истирания. ГОСТ Р 12.4.248-2008.	ТО НМ0019	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	56	25	20	11	14 376,88	256,73	14 376,88	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
64	НМ0016	Перчатки Аляска 015573	ТО НМ0016	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	70		20	30	11 060,00	158,00	11 060,00	ООО "СеверСнаб"
65	НВ0184	Каска защитная общего назначения Защитная каска изготовлена из высококачественного, ударопрочного материала	ТО НВ0184	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	6		3	3	384,41	64,07	384,41	ООО "Техно-Стиль"
66	Н30026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7лизна: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО Н30026	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	1			1	315,00	315,00	315,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
67	НМ0020	Краги G340 пятипалые на подкладке цв. крас шт. спилкок	ТО НМ0020	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	20		20		1 800,00	90,00	1 800,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
68	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	96		96		751,73	7,83	751,73	ООО "Техно-Стиль"

69	НМ0033	Перчатки п/ш двойные Пяржа полушерстяная (двойной вязки), состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур, могут служить в качестве утеляющего вкладыша в защитные перчатки.	ТО	НМ0033	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	15	15									46,00	690,00	ООО ТД "СИРИУС"
70	НК0020	Полумаска фильтрующая ЗМТ К11Р (20 штук). Двухпанельная складная полумаска горизонтального сложения отлично прилегает к лицу. Носовой зажим легко принимает форму переносицы. Мягкий материал прилегает плотно и комфортно. Крупная полумаска подходит к различным типам лица. Прочный. Большая площадь фильтрующего материала пропускает больше воздуха. Клапан выдоха с эластичным резиновым лепестком эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Класс защиты FRP1. ГОСТ Р 12.4.191-99. EN 149. Область применения: Шлифование, резка, сверление (железо, бетон, кирпичные стены, бетон, камень). Работа с аллергенами (цветочная пыль).	ТО	НК0020	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	300	300									18,00	5 400,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
71	НВ0184	Каска защитная общего назначения. Защитная каска изготовлена из высококачественного, ударопрочного материала.	ТО	НВ0184	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	8		1	7							64,07	512,54	ООО "Техно-Стиль"
72	НЭ0010	Очки защитные "Люцерна" (открытые, прозрачные, УГ-2011С) Описание товара: Очки открытые поликарбонатные прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы.	ТО	НЭ0010	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	20		10								31,31	626,20	ООО "Д. Липа Спецдежды"
73	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЫТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструктурной древесной. Маслостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО	НМ0013	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	250	250									34,30	8 575,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

74	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несомкзывающаяся ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	185	185	185							12,75	2 358,75	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
75	НМ0027	Перчатки химически стойкие нитриловые. Перчатки на нитриловой основе, значительно повышающей механическую прочность, стойкость к порезам, проколам. Рифленая рабочая поверхность для надежного захвата. Химически стойкие, для работ с растворителями, растворами кислот и щелочей, нефтепродуктами. Длина: 29 см. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0027	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	150	150	150							40,16	6 024,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
76	НЗ0026	Щиток РОСОМЗ ПРЕМЬЕР 2 НН-7лизна: минеральное стекло, ГОСТ Р 12.4.238-2007	ТО НЗ0026	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	4		4							315,00	1 260,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
77	НМ0002	Рукавицы брезентовые 003097	ТО НМ0002	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	150	150	150							22,00	3 300,00	ООО "СеверСнаб"
78	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные)	ТО НМ0006	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1104	1104	1104							16,02	17 682,71	ООО "Техно-Стиль"
79	НМ0016	Перчатки Аляска 015573	ТО НМ0016	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	22		11							158,00	3 476,00	ООО "СеверСнаб"
80	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	660	110	110	110	110	110	110	110	110	7,83	5 168,14	ООО "Техно-Стиль"
81	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные)	ТО НМ0006	пар	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1700	230	310	310	310	310	310	310	310	16,02	27 228,81	ООО "Техно-Стиль"

87	НМ0027	Перчатки химически стойкие нитриловые. Перчатки на нитриловой основе, значительно повышающей механическую прочность, стойкость к порезам, проколам. Рифленая рабочая поверхность для надежного захвата. Химически стойкие, для работ с растворителями, растворами кислот и щелочей, нефтепродуктами. Длина: 29 см. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0027	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	30			15	40,16	1 204,80	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
88	НМ0033	Перчатки п/ш двойные Прыжа полушерстяная (двойной вязки), состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур, могут служить в качестве утепляющего вкладыша в защитные перчатки.	ТО НМ0033	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	60		60		46,00	2 760,00	ООО ТД "СИРИУС"
89	НВ0195	Каска общего назначения,	ГОСТ 12.4.128-83	шт	"Владимирские коммунальные системы"	2		2		59,49	118,98	ООО "Техно-Стиль"
90	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс. Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В-дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусов, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО НМ0001	пар	"Владимирские коммунальные системы"	4		4		190,59	762,37	ООО "Техно-Стиль"
91	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	шт	"Владимирские коммунальные системы"	504		504		6,99	3 523,73	ООО "Техно-Стиль"

92	НМ0017	Перчатки для тяжелых климатических условий, крага. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефте-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязкий утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0017	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	150	150										180,00	27 000,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
93	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	8	8										12,75	102,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
94	НК0066	Респиратор У-2К Противовопылевой. Наружный слой - пенополиуретан, внутр. - полиэтиленовая пленка, клапаны вдоха и выдоха, оголовье, распорка, носовой зажим. ГОСТ Р 12.4.101.00	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	65	3	4	20	19	10	9					14,00	910,00	ООО ТД "СИРИУС"
95	НЭ0025	Маска сварщика «Исток». Защита глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Ударопрочная и нетеряющая, устойчивая к воздействию высоких температур. Ременная регулировка оголовья, налобный обтюратор из гипсовалергеновой ткани. Сбалансированная, долговечная и легкоменяемое стекло 110х90	ТО НЭ0025	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	2			2								59,49	118,98	ООО "Техно-Стиль"
96	НВ0195	Каска защитная общего назначения	ГОСТ 12.4.128-83	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	1					1						59,49	59,49	ООО "Техно-Стиль"
97	НВ0195	Каска защитная общего назначения	ГОСТ 12.4.128-83	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	5	5										59,49	297,46	ООО "Техно-Стиль"
98	НЭ0002	Щиток защитный лицевой НБТ. Предназначен для защиты лица от попадания твердых летящих частиц, искр и брызг нераздражающих веществ	ТО НЭ0002	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	8			1	7							77,12	616,95	ООО "Техно-Стиль"

99	H30005	Очки Эл – ДЖИ . Очки защитные с прямой вентиляцией снабжены увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната, мягким корпусом из ПВХ пластика и регулируемой наголовной лентой. Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Улучшенная конструкция корпуса очков и прямая система вентиляции обеспечивает хороший воздухообмен и обеспечивают комфорт при длительном ношении	Опросный лист 15 ГОСТ Р 12.4.013-97.	шт	"Владимирские коммунальные системы"	2	1	1				27,29	54,58	ООО "Техно-Стиль"
100	H30007	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекла Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.	ГОСТ 12.4.013-97	шт	"Владимирские коммунальные системы"	4	3	1				51,44	205,76	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
101	H30007	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекла Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.	Опросный лист 16	шт	"Владимирские коммунальные системы"	1	1					51,44	51,44	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

107	НМ0009	Противошумные наушники «Исток» Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышающего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любой пользователя, равномерно распределяет давление по всей голове, диэлектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках, разнообразная цветовая гамма	ТО НМ0009	шт	"Владимирские коммунальные системы"	12	12	62,80	753,56	ООО "Техно-Стиль"
108	НК0016	Полумаска фильтрующая SPIROTEK SH2100	ТО НК0016	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	40	40	10,00	400,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
109	НК0020	Полумаска фильтрующая 3М™ K111P (20 штук). Двухпанельная складная полумаска горизонтального сложения отлично прилегает к лицу. Носовой зажим легко принимает форму переносицы. Мягкий материал прилегает плотно и комфортно. Крупная полумаска подходит к различным типам лица. Прочный. Большая площадь фильтрующего материала пропускает больше воздуха. Клапан выдоха с эластичным резиновым лепестком эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Класс защиты FFP1. ГОСТ Р 12.4.191–99. EN 149. Область применения: Шлифование, резка, сверление (ржавчина, железо, шпатлевки, кирпичные стены, бетон, камень). Работа с аллергенами (цветочная пыль).	ТО НК0020	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	15	15	18,00	270,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

112	НМ0001	Перчатки Диэлектрические 1 класс. Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В - дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусов, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО НМ0001	шт	"Владимирские коммунальные системы"	35	3	3	6	11	8	4	190,59	6 670,76	ООО "Техно-Стиль"
113	НМ0001	Перчатки Диэлектрические 1 класс. Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В - дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусов, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО НМ0001	пар	"Владимирские коммунальные системы"	3	3						190,59	571,78	ООО "Техно-Стиль"
114	НМ0002	Рукавицы брезентовые	ТО НМ0002	пар	"Владимирские коммунальные системы"	18	9			9			23,69	426,36	ООО "Техно-Стиль"
115	НМ0002	Рукавицы брезентовые	ТО НМ0002	пар	"Владимирские коммунальные системы"	102	17	17	17	17	17	17	23,69	2 416,02	ООО "Техно-Стиль"
116	НМ0002	Рукавицы брезентовые	ТО НМ0002	пар	"Владимирские коммунальные системы"	64							23,69	1 515,93	ООО "Техно-Стиль"

117	HM0004	Рукавицы суконные	ТО HM0004	шт	"Владимирские коммунальные системы"	200	1	1	1	2	1	194	52,88	10 576,27	ООО "Техно- Стиль"
118	HM0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12 4 010-75.	ТО HM0005	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	70				70			34,32	2 402,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
119	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные)	ТО HM0006	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	6	4		2				15,42	92,54	ООО "Техно- Стиль"
120	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные)	ТО HM0006	пар	"Владимирские коммунальные системы"	125	125						15,42	1 927,97	ООО "Техно- Стиль"
121	HM0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО HM0008	пар	"Владимирские коммунальные системы"	1056	176	176	176	176	176	176	26,48	27 966,10	ООО "Техно- Стиль"
122	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО HM0011	пар	"Владимирские коммунальные системы"	572	126	82	93	106	83	82	6,99	3 999,15	ООО "Техно- Стиль"
123	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	1352	202	271	208	194	277	200	6,99	9 452,54	ООО "Техно- Стиль"
124	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО HM0011	шт	"Владимирские коммунальные системы"	200		200					6,99	1 398,31	ООО "Техно- Стиль"
125	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 6-ти нитка (усиленные)	Опробный лист 27 ТО HM0011	пар	"Владимирские коммунальные системы"	932	150	170	162	150	150	150	9,15	8 530,17	ООО "Техно- Стиль"
126	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО HM0011	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	400	400						6,99	2 796,61	ООО "Техно- Стиль"
127	HM0020	Краги 6340 пятнистые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО HM0020	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	20	20						90,00	1 800,00	ЗАО "Восток- Сервис- Спецкомплект"
128	HM0020	Краги 6340 пятнистые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО HM0020	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	9			9				90,00	810,00	ЗАО "Восток- Сервис- Спецкомплект"
129	HM0020	Краги 6340 пятнистые на подкладке цв. крас мт. спилек	ТО HM0020	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	84	84						90,00	7 560,00	ЗАО "Восток- Сервис- Спецкомплект"

130	HM0021	Краты спилковые пятипалые (Е.С.) Кожевенный спилок обеспечивает высокую стойкость к механическим нагнякам и истиранию.	ТО HM0021	пар	"Владимирские коммунальные системы"	34							17	17	91,00	3 094,00	ООО ТД "СИРИУС"
131	HM0021	Краты спилковые пятипалые (Е.С.) Кожевенный спилок обеспечивает высокую стойкость к механическим нагнякам и истиранию.	ТО HM0021	пар	"Владимирские коммунальные системы"	20							20	20	91,00	1 820,00	ООО ТД "СИРИУС"
132	HM0022	Краты спилковые пятипалые (Е.С.) Кожевенный спилок обеспечивает высокую стойкость к механическим нагнякам и истиранию.	ТО HM0022	пар	"Владимирские коммунальные системы"	16						16		16	91,00	1 456,00	ООО ТД "СИРИУС"
133	HM0023	Перчатки диэлектрические 1 класс. Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В-дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусах, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО HM0023	пар	"Владимирские коммунальные системы"	3	3								190,59	571,78	ООО "Техно-Стиль"
134	HM0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО HM0025	пар	"Владимирские коммунальные системы"	8	4								12,75	102,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
135	HM0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО HM0025	пар	"Владимирские коммунальные системы"	136	37	8	23				8	24	12,75	1 734,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
136	HM0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО HM0025 Опросный лист 28	пар	"Владимирские коммунальные системы"	90	15	15	15				15	15	12,75	1 147,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

137	НМ0026	Перчатки резиновые хозяйственные Натуральный латекс с внутренним ворсовым напылением. Аналог перчаток "Универсал", "Контакт", "Комфорт", "Универсал-глюс", "Универсал 1.17"	ТО	НМ0026	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	38	38									16,00	608,00	ООО ТД "Спрут"
138	НМ0027	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (KRAFT).Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	ТО	НМ0027	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	3	2	1								39,83	119,49	ООО "Текно-Стиль"
139	НМ0030	Перчатки кевларовые Аракат. Трикожажные перчатки изготовлены из арамидного волокна Кевлар, Творон или Херакрон. Перчатка имеет 3-й уровень стойкости к порезам по стандарту EN-388. Можно спирать и многократно использовать без ухудшения защитных свойств. Дополнительная защита от теплового воздействия электродути, порезов и истирания. ГОСТ Р 12.4.248-2008.	ТО	НМ0030	пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	6	3		3							256,73	1 540,38	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
140	НМ0037	Перчатки для тяжелых климатических условий, трикожажная манжета. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефте-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязаный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011			пар	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	133				58	17	58				185,69	24 696,77	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

141	НМ0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0015	пар	«Тамбовские коммунальные системы»	135	35	20	20	20	20	38,71	5 225,85	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
142	НМ0012	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с нитриловым покрытием ладони, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0012	пар	«Тамбовские коммунальные системы»	840	170	110	170	110	170	30,87	25 930,80	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
143	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несомалывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	«Тамбовские коммунальные системы»	615	176	36	158	51	161	12,75	7 841,25	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
144	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2 Технические кислотощелочестойкие перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки кцс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находятся, а кожа рук не подвержена раздражениям..	ТО НМ0028	пар	«Тамбовские коммунальные системы»	115	100					18,18	2 090,47	ООО "Техно-Стиль"
145	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	ТО НМ0008	пар	«Тамбовские коммунальные системы»	250	90	17	18	90	17	29,66	7 415,25	ООО "Техно-Стиль"
146	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные)	ТО НМ0006	пар	«Тамбовские коммунальные системы»	2250	350	400	350	400	350	15,42	34 703,39	ООО "Техно-Стиль"

147	НМ0004	Рукавицы суконные	ТО НМ0004	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	40	20									56,95	2 277,97	ООО "Техно-Стиль"
148	НМ0023	Перчатки диэлектрические латексные. Перчатки из латекса для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током. Размеры: 2, 3 (российская классификация). ГОСТ Р 12.4.183-91, ТР ТС 019/2011	ТО НМ0023	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	10	10									197,59	1 975,90	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
149	НМ0003	ПОПС предохранительный ПП - 1 В. Удерживающая Система УС-1В (канат) Для защиты от падения с высоты. Для защиты от падения с высоты используется со стропами из ленты, каната или цепи для удержания и позиционирования на высоте. Привязь отдельно, без стропа, не может использоваться как средство, защищающее от падения с высоты. Состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух Д-колец. Привязь упакована в водонепроницаемый пакет и содержится в пасторт и инструкцию по применению.	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	10	10									427,12	4 271,19	ООО "Техно-Стиль"
150	НМ0053	Противогаз шланговый ПШ-1С (ПВХ, ШМПГ-1) Комплект: лицевая часть (ШМПГ), гофрир. трубка, предохранительный порс, сигнально-спасательная веревка. Сумка, шланг 10 м.	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	2	2									2 827,00	5 654,00	ООО ТД "СИРИУС"
151	НМ0004	Противогаз гражданский ГП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007. Размеры: 1,2,3.	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	5	5									1 730,50	8 652,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
152	НМ0045	Полумаска фильтрующая ЗМ 9322+ с клапаном с клапаном, ГОСТ Р 12.4.191-99	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	51	17									103,50	5 278,50	ЗАО "Восток-Сервис- Спецкомплект"
153	НМ0016	Полумаска фильтрующая СПИКОТЕК SH2100	ТО НМ0016	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	360	5	120	5	115						10,00	3 600,00	ЗАО "Восток-Сервис- Спецкомплект"

154	HM0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО HM0011	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	911	575	181	155				7,27	6 624,05	ООО "Техно-Стиль"
155	HM0016	Перчатки для тяжелых климатических условий, крага. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефть-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязаный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО HM0016	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	18	18						185,00	3 330,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
156	HM0017	Перчатки для тяжелых климатических условий, крага. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефть-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязаный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО HM0017	пар	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	122	122						180,00	21 960,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
157	HВ0184	Каска защитная общего назначения. Защитная каска изготовлена из высококачественного, ударопрочного материала	ТО HВ0184	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	51	32		2	3	14		64,07	3 267,46	ООО "Техно-Стиль"
158	HЗ0008	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекла Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.	ТО HЗ0008	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	3			3				51,44	154,32	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
159	HЗ0010	Очки защитные "Люцерна" (открытые, прозрачные, VG-2011С) Описание товара: Очки открытые поликарбонатные прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007	ТО HЗ0010	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	2			2				31,64	63,28	ООО "ТД Лига Спецдежды"
160	HЗ0013	ЭН11 PANORAMA (Р)Артикул: 2111, Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластинката с широкой полосой обтюрации	ТО HЗ0013	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	68	68						70,00	4 760,00	ОАО "СОМЗ"

161	НЭ0014	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, W6-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекла Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.	ТО НЭ0014	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	15	4	11										51,44	771,60	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
162	НЭ0018	Щиток защитный КСТ Для защиты лица от попадания твердых летящих частиц, искр и брызг неравбедающих жидкостей, с креплением на каску. Лицевая часть из поликарбоната, легкозаменяемое стекло, сочетается с любыми очками и респираторами, материал лицевой части: поликарбонат толщиной 2 мм	ТО НЭ0018	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	1		1										118,64	118,64	ООО "Техно-Стиль"
163	НЭ0025	Маска сварщика «Исток» Защита глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Ударопрочная и нетерящая устойчивая к воздействию высоких температур. Реечная регулируемая оголовья, наголовный ободок из гипоаллергенной ткани. Сбалансированная, долговечная и легкозаменяемое стекло 110х90	ТО НЭ0025	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	10	5	3	2									73,22	732,20	ООО "Техно-Стиль"
164	НН/0002	Беруши "МАКС-1" без шнура (ЗЭ01161) Шумоподавление 35 дБ. Колоколообразная форма для максимального комфорта. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи. ГОСТ 12.4.209-99.	ТО НН/0002	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	113	113											5,00	565,00	ООО ТД "СИРИУС"

165	НК0004	Противогаз гражданский ПП-7Б. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007. Размеры: 1,2,3.	ТО НК0004	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	13	13										1 730,50	22 496,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
166	НК0015	Респиратор противоаэрозольный 8112 (аналог 8812) Описание товара: Респиратор с клапаном выдоха, чашеобразная форма, плотно прилегает, внутренний гидроалергенный слой, крепление резинок в 4-х точках. Защита от аэрозолей, пыли, туманов (до 4 ПДК).	ТО НК0015	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	182	30	30	30	32	30	30	30	30	30	30	43,11	7 846,02	ООО "ГД Лига Спецдежды"
167	НК0020	Полумаска фильтрующая 3М™ K111P (20 штук). Двухпанельная складная полумаска горизонтального сложения отлично прилегает к лицу. Носовой зажим легко принимает форму переносицы. Мягкий материал прилегает плотно и комфортно. Крупная полумаска подходит к различным типам лица. Прочный. Большая площадь фильтрующего материала пропускает больше воздуха. Клапан выдоха с эластичным резиновым лепестком эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Класс защиты FFP1.ГОСТ Р 12.4.191-99. EN 149. Область применения: Шлифование, резка, сверление (ржавчина, железо, шпатлевки, кирпичные стены, бетон, камень). Работа с аллергенами (цветочная пыль).	ТО НК0020	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	172	41	29	17	41	27	17	17	17	17	18,00	3 096,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
168	НК0024	Полумаска фильтрующая 3М VFlex 9101	ТО НК0024	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	286	40	40	63	40	40	63	40	63	40	10,50	3 003,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"	

169	НК0031	Респиратор противоаэрозольный 8122 (аналог 8822) Описание товара: Респиратор с клапаном выдоха, чашеобразная форма, плотно прилегает, внутренний гиподермальный слой, крепление резинкой в 4-х точках. Защита от аэрозолей, пыли, туманов (до 12 ПДК).	ГО НК0031	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	26								26			48,04	1 249,04	ООО "ТД Лига Спецдежды"
170	НК0057	Коробка б/г (с/г) с фильтром ВЗ	ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.193-99.	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	21	1			20							517,06	10 858,26	ООО "ТД Лига Спецдежды"
171	НК0060	Патрон регенеративный РП-4-01	ГО НК0060	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	1	1										3 960,00	3 960,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
172	НЛ0001	Канат 10 метров с карабином. Строп спасательный используется для удлинения фала предохранительно-лямочного пояса. Совместно с этим поясом предназначен для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях или других замкнутых пространствах. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при -40 до +50 С. ТР ТС 019/2011	ГО НЛ0001	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	26				10					16		348,37	9 057,62	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

173	НЛ0006	ПОЯС предохранительный ПП 2АЖ. Удерживающая Система УС-2АЖ (лента) Универсальная страховочная-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, без стропа. Для защиты от падения с высоты используется со стропами из ленты, каната или цепи для удержания и позиционирования на высоте. Для спасательных работ используется со стропами из ленты и каната длиной от 2 до 50 м. Для страховки при падении с высоты привязь должна использоваться с амортизатором и стропом. Привязь отдельно, без средство защиты от падения с высоты. Состоит из ремня с пражкой, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одного на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки). Привязь уложена в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.	ТО НЛ0006	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	26	7	10	10	16	470,34	12 228,81	ООО "Техно-Стиль"
174	НМ0001	Перчатки диэлектрические 1 класс. Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В-дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусах, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО НМ0001	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	23	7	10	10	16	205,25	4 720,85	ООО "Техно-Стиль"
175	НМ0004	Рукавицы суконные	ТО НМ0004	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	40	10	10	10	10	56,95	2 277,97	ООО "Техно-Стиль"

176	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ. «Зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО НМ0005	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	521					181	163	177	34,32	17 880,72	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
177	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (сверложные)	ТО НМ0006	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	816	160	156	177	106	111	106	16,61	13 553,90	ООО "Техно-Стиль"	
178	НМ0007	Рукавицы с ПВХ (точечное покрытие нанесено на двунитке)	ТО НМ0007	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	1212	224	169	223	204	188	204	16,36	19 823,39	ООО "Техно-Стиль"	
179	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	1938	293	403	279	299	381	283	7,83	15 175,53	ООО "Техно-Стиль"	
180	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0013	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	738	132	119	117	118	132	120	34,30	25 313,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
181	НМ0015	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, крага. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0015	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	820	134	134	143	132	136	141	38,71	31 742,20	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
182	НМ0016	Перчатки для тяжелых климатических условий, крага. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефте-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязанный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0016	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	116				107	5	4	185,00	21 460,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
183	НМ0020	Краги БЗ40 латипалые на подкладке цв. крас мт. спилкок	ТО НМ0020	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	180	30	30	30	30	30	30	90,00	16 200,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплех"	
184	НМ0022	Перчатки утепленные спилковые комбинированные "РУССКИЕ ЛЬВЫ" на искусственном меху Кожевенный спилкок, х/б ткань, искусственный мех.	ТО НМ0022	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	31				4	4	23	122,00	3 782,00	ООО ТД "СИРИУС"	

185	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, нескальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	656	134	112	87	145	85	93	12,75	8 364,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
186	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2. Технические кислотоустойчивые перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки кцс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находятся, а кожа рук не подвержена раздражениям.	ТО НМ0028	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	3	1	1	1		1		19,58	58,73	ООО "Техно-Стиль"
187	НМ0041	Краги спилковые двухпалые (Россия) Высококачественный спилок, цельная ладонь, манжет из прочной кожи.	ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	30	5	5	5	5	5	5	110,00	3 300,00	ООО ТД "СИРИУС"
188	НМ0042	Краги спилковые 3-палые утепленные. (спилок кожаный). Рукавицы брезентовые.	ГОСТ Р 12.4.246-2008	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	16	10		6				178,18	2 850,85	ООО "Техно-Стиль"
189	НМ0002	Износостойчивые и долговечные, защищают от значительных истирающих нагрузок. Огнеупорная пропитка. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО НМ0002	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	4290	715	715	715	715	1430		25,74	110 424,60	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
190	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	200	100	100					10,00	2 000,00	ООО ТД "СИРИУС"

191	НМ0037	Перчатки для тяжелых климатических условий, трикотажная манжета. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефте-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязаный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ОЛ № 3	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	50												185,69	9 284,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
192	НМ0005	Рубашка из утепленного. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО НМ0005	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	300			100	100	100							34,32	10 296,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
193	НМ0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО НМ0011	пар	ОАО "Амурские коммунальные системы"	1200					1200							10,00	12 000,00	ООО ТД "СИРИУС"
194	НКО066	Респиратор У-2К Противовоздушной. Наружный слой - пенополиуретан, внутренний - полиэтиленовая пленка, клапаны вдоха и выдоха, оголовье, распорка, носовой зажим. ГОСТ Р 12.4.191.00	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	200	100	100										14,00	2 800,00	ООО ТД "СИРИУС"
195	НКО066	Респиратор У-2К Противовоздушной. Наружный слой - пенополиуретан, внутренний - полиэтиленовая пленка, клапаны вдоха и выдоха, оголовье, распорка, носовой зажим. ГОСТ Р 12.4.191.00		шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	6		3			3							14,00	84,00	ООО ТД "СИРИУС"

196	НВ0188	6433 Каска защитная «С0М3-55 FavoriТ» белая (75517) Конструкция: изготовлена из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Tegmotek®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой, наголовным подкасочным креплением «Эталон» и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (54 – 62). Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 2200 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от –50°С до +50°С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: белый. ГОСТ Р 12.4.207-99 EN 397	ТО НВ0188	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	3					1	2	96,82	290,46	000 "Техновиа-Санкт-Петербург"	
197	НВ0194	Каска защитная общего назначения	ТО НВ0194	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	17	16					1		64,07	1 089,15	000 "Техно-Стиль"
198	НЗ0002	Щиток защитный лицевой НБТ Предназначен для защиты лица от попадания твердых летящих частиц, искр и брызг неразрезающих жидкостей	ТО НЗ0002	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1							1		83,05	000 "Техно-Стиль"
199	НЗ0007	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205. Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекла Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья. ГОСТ Р 12.4.230.1–2007.	ГОСТ 12.4.013-97	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	14	6					8		51,44	720,16	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

200	НЭ0010	Очки защитные "Люцерна" (открытие, прозрачные, УВ-2011С) Описание товара: Очки открытые поликарбонатные прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы.	ТО НЭ0010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	74	59	15							30,72	2 273,28	ООО "ТД Лига Спецдеждь"
201	НЭ0011	ЭНГ1 ПАНОРАМА Очки незапотевающая без вентиляционных отверстий плотно прилегают к лицу, надежно фиксируются широкой наголовной лентой. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas SE. Масса - не более 110 г. Оптический класс 1. Комплектуется флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания.	ТО НЭ0011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	68	16	15	15	22	0	0			90,00	6 120,00	ОАО "СМЗ"
202	НЭ0012	Очки ЭЛ – ДЖИ Очки защитные с прямой вентиляцией снабжены увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната, мягким корпусом из ПВХ пластика и регулируемой наголовной лентой. Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Улучшенная конструкция корпуса очков и прямая система вентиляции обеспечивает хороший воздухообмен обеспечивают комфорт при длительном ношении	ТО НЭ0012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	6				2	2	2			44,07	264,41	ООО "Техно-Стиль"
203	НЭ0013	ЭН11 ПАНОРАМА (РL)Артикул: 21111, Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного Plexiglas SE и мягким корпусом из ПВХ пластика с широкой полосой обтюрации	ТО НЭ0013	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	30		30							70,00	2 100,00	ОАО "СМЗ"
204	НЭ0017	Циток защитный лицевой НБТ Предназначен для защиты лица от попадания твердых летящих частиц, искр и брызг нераздражающих жидкостей	ТЭ НЭ0017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	5	5								118,64	593,22	ООО "Техно-Стиль"

205	НЗ0023	<p>Каска защитная СОМЗ-55 Фаворит оранжевая/ Защитная каска со стандартным козырьком с 6-ю точками крепления оснстки из нейлона, гигиеничный обтюратор, подбородочный ремень, регулировка размера ленточная. Сертифицирована на боковую деформацию, химическую стойкость, брызги расплавленного металла, электроизоляцию. Слоты 30 мм для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: корпус Термоплек. Температура использования: -50°С до +50°С. Электроизоляция – 2200В. Вес корпуса: 240 г. Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения. Дождевой желоб, вентиляционные отверстия, площадка под логотип. Цвет: оранжевый. EN397, ГОСТ Р ЕН 397-А1-2010, ГОСТ 12.4.128-83. Щиток защитный с креплением на каску КБТ ВИЗИОН ТИТАН, повышенной ударопрочности. Щиток фиксируется в двух позициях: рабочем (опущен), не рабочем (поднят), что повышает эргономичку изделия и уменьшает нагрузку на позвоночник. Экран увеличенного размера надежно защищает лицо, шею и верхнюю часть груди. Защищает от высокоскоростных</p>	ТО НЗ0023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	39	2	2	2	2	461,85	1 847,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
206	НЗ0027	Щиток РОСОМЗ с креплением на каску КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО АРТ.04351	ТО НЗ0027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	1	3	1	3	3	450,00	1 800,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
207	НИ0009	<p>Противошумные наушники «Исток» Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышавшего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяя давление по всей голове, диэлектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках, разнообразная цветовая гамма</p>	ТО НИ0009	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	49	39	2	2	2	2	67,63	3 313,73	ООО "Техно-Стиль"

208	НКО004	Противогаз гражданский ПП-75. Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания предназначено для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА). ТУ 8027-007-54598330-2007. Размеры: 1,2,3.	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	24	4	4	4	4	4	4	4	1 730,50	41 532,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
209	НКО007	Шлем-маска ШМП (без запасной коробки). Позволяет создавать экономичное СИЗОД из запасных коробок А, В, Г, КД, КФ. Размеры: 0, 1, 2, 3, 4. ГОСТ 12.4.166-85. Фильтрующе-поглощающие коробки пластиковые малого габарита БР13, марки В1. Защита от: Неорганические газы и пары (не СО), т.е. хлор С12, сероводорода Н2S, циановодорода HCN. Концентрация 1,4 мг/дм3. Время защитного действия 40 мин. Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления. Рабочий интервал: от -40 до +50 °С. ГОСТ Р 12.4.193-99.	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	10	10							638,00	6 380,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
210	НКО010	Шланговый противогаз ПШ-1Б/Защита органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С. Предназначены для обеспечения безопасности работ по ремонту и очистке емкостей для хранения химических продуктов: цистерн, баков, котлов, колодцев, дымоходов, трубопроводов, подвалов и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газобразные вещества. Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м, Укладка – барабан. Вес: 17 кг. ТР ТС 019/2011	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	57	16					41		4 010,20	228 581,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

211	НК0011	Противогаз шланговый ПШ-1С (ПВХ, ШМП-1) Комплект: 2 лицевые части разных ростов (ШМП, или МГП-ВМС или ППМ-88), 2 гофрир. трубки, предохранительный пояс, сигнально-спасательная верёвка. Сумка, шланг 10 м.	ГОСТ 12.4.121-83.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	5	5	81	81	88	79	77	2 650,00	13 250,00	ООО ТД "СИРИУС"
212	НК0026	Полумаска фильтрующая 3М VFlex 9101	ТО НК0026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	219	81	81	88	79	77	10,50	6 562,50	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"	
213	НК0044	Респиратор РПГ-67 марки А с фильтром. Полумаска с фильтром марки А1 предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. ГОСТ Р 12.4.041-2001.	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	3	3	37	37	37	37	136,26	408,78	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
214	НК0045	Полумаска фильтрующая 3М 9322+ с клапаном с клапаном, ГОСТ Р 12.4.191-99	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	37	37	37	37	37	37	103,50	22 977,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"	
215	НК0047	Полумаска противогазовый РПГ-67 марки К1 с фильтром. Полумаска с фильтром марки К1 предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. ГОСТ Р 12.4.041-2001.	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	4	4	4	4	4	215,00	860,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
216	НК0051	6586 Запасной патрон к РУ-60М марки "К1Р1" (аналог "КД")	ГОСТ 12.04.004-74	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	4	4	4	4	4	65,00	260,00	ООО "Самара-Техноавиа"	
217	НК0066	Респиратор У-2К Противовылевой. Наружный слой - пенополиуретан, внутр. - полиэтиленовая плёнка, клапаны вдоха и выдоха, оголовье, распорка, носовой зажим. ГОСТ Р 12.4.191.99.	ГОСТ 12.4.041-89	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	67	10	10	10	10	10	14,00	938,00	ООО ТД "СИРИУС"	

218	НЛ0001	Канат 10 метров с карабином. Строп спасательный используется для удлинения фала предохранительно лимонного пояса. Совместно с этим поясом предназначен для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях или других замкнутых пространствах. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при -40 до +50 С. ТР ТС 019/2011	ГОСТ Р 12.4.224-99. ГОСТ Р 12.4.205-99 EN 358EN 361	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	50	35	15							348,37	17 418,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
219	НЛ0002	Пояс предохранительный ПП 1Г Цель	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	3			2	1					427,12	1 281,36	ООО "Техно-Стиль"
220	НЛ0003	Пояс предохранительный ПП 1В канат	ГОСТ Р 12.4.222-99	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	5	5								427,12	2 135,59	ООО "Техно-Стиль"
221	НЛ0005	ПОС монтажный ПМ-41. Удерживающие привязи состоят из: небедренного ремня, который представляет собой тканную ленту из полиамида шириной 45 мм, кушачка, пряжки, кольца, полукольца выполненных из стали с цинковым покрытием. Элемент крепления - Два боковых кольца. Наплечные лямки служат для удержания на ремне сумки с инструментами. Применяется со стропами без амортизатора(тип Г, В, Вр, А, Ар). Величина обхвата талии зависит от размера и изменяется ремнём (при заказе указывать обязательно, т.к. серийный размер М: 940-1240 мм):	ГО НЛ0005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1		1							348,47	348,47	ООО "Техно-Стиль"

222	НМ0001	Перчатки Диэлектрические 1 класс. Диэлектрические перчатки бесшовные, анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В - дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусов, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	ТО НМ0001	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	79	35	20	24			205,25	16 215,08	ООО "Техно-Стиль"
223	НМ0002	Рукавицы брезентовые	ТО НМ0002	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	20	20					25,51	510,17	ООО "Техно-Стиль"
224	НМ0004	Рукавицы суконные	ТО НМ0004	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	73	29	5	34			56,95	4 157,29	ООО "Техно-Стиль"
225	НМ0005	Рукавицы утепленные. Верх: плотная х/б ткань. Утеплитель: нетканый материал. Сфера применения: все виды работ, «зимний» вариант. ГОСТ 12.4.010-75.	ТО НМ0005	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	720	102	350	44	137	55	34,32	24 710,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
226	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные)	ТО НМ0006	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	624	330	58	60	58	60	16,61	10 364,75	ООО "Техно-Стиль"
227	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	ТО НМ0011	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	2965	592	470	471	493	468	7,27	21 559,07	ООО "Техно-Стиль"
228	НМ0012	Перчатки х/б МУЛЬТИКРОН® с нитриловым покрытием ладони, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганой древесиной. Маслостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0012	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	670	172	158	172	48	62	30,87	20 682,90	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

229	НМ0013	Перчатки х/б МУЛЫТИКРОН® с полным нитриловым покрытием, трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструктурной древесной. Маслостойкие. ГОСТ Р 12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011	ТО НМ0013	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	4281	1177	1415	526	458	418	287	34,30	146 838,30	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
230	НМ0016	Перчатки для тяжелых климатических условий, крага. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефте-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязаный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0016	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	326			4	274	24	24	185,00	60 310,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
231	НМ0017	Перчатки для тяжелых климатических условий, крага. Для работы на морозе. Полное ПВХ-покрытие обеспечивает химическую, нефте-, бензо- и маслостойкость при высокой стойкости к истиранию. Вязаный утеплитель с возможностью просушки. ГОСТ Р 12.4.246-2008.	ТО НМ0017	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	338	8			110	110	110	180,00	60 840,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
232	НМ0020	Краги БЗ40 пятипалые на подкладке цв. крас мт. спилок	ТО НМ0020	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	148	89	11	11	13	11	13	90,00	13 320,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
233	НМ0022	Перчатки утепленные спилокные комбинированные "РУССКИЕ ЛЬВЫ" на искусственном меху Кожевенный спилок, х/б ткань, искусственный мех.	ТО НМ0022	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	105	55	3	3	28	8	8	122,00	12 810,00	ООО ТД "СИРИС"
234	НМ0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО НМ0025	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	14	7			7			12,75	178,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
235	НМ0026	Перчатки резиновые хозяйственные Натуральный латекс с внутренним ворсовым напылением. Аналог перчаток "Универсал", "Контакт", "Комфорт", "Универсал-плюс", "Сарафал 117"	ТО НМ0026	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	714	355	71	47	129	47	65	16,00	11 424,00	ООО ТД "СИРИС"

236	НМ0030	Перчатки кевларовые Аракат. Трикотажные перчатки изготовлены из арамидного волокна Кевлар, Творон или Херакрон. Перчатка имеет 3-й уровень стойкости к порезам по стандарту EN-388. Можно стирать и многократно использовать без ухудшения защитных свойств. Дополнительная защита от теплового воздействия электродуги, порезов и истирания. ГОСТ Р 12.4.248-2008.	ТО НМ0030	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	36	15	18						3	256,73	9 242,28	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
237	НМ0031	Перчатки СОЛВЕС. Превосходное сочетание механической прочности и защиты от химических веществ. Обладают особой стойкостью к кислотам (до 80%), щелочам (до 40%), спиртам, органическим растворителям, продуктам нефтепереработки. Рифленая поверхность обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из высококачественного нитрила	ТО НМ0031	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	450	75	75	75	75	75	75	75	75	39,66	17 847,46	ООО "Техно-Стиль"
238	НМ0033	Перчатки полушерстяные двойные Пража полушерстяная (двойной вязки) , состав 70% акрил, 30% шерсть. Защитные свойства: от пониженных температур , могут служить в качестве утепляющего вкладыша в защитные перчатки	ТО НМ0033	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	34		4		15				15	46,00	1 564,00	ООО ТД "СИРИУС"
239	НМ0035	Перчатки КЛИНГАРД. Тонкие нитриловые перчатки общего назначения. Рельефная поверхность кончиков пальцев обеспечивает прекрасный захват. Одобрены для контакта с пищевыми продуктами. Рекомендуются для применения в автомобильной промышленности, складском хозяйстве, машинностроительной, пищевой		шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	330				110				110	12,54	4 139,98	ООО "Техно-Стиль"
240	НМ0039	7141 Рукавицы суконные (шерстяные)		пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	39				39					59,50	2 320,50	ООО "Самара-Техновиа"
241	Н30027	Щиток РОСОМ3 с креплением на каску КБТМ ВИЗИОН ТЕРМО АРТ.04351	ТО Н30027	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	41				20					450,00	18 450,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"

245	HM0025	Перчатки резиновые хозяйственные. Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010-93.	ТО HM0025	пар	"Байкальские коммунальные системы"	1066	116	240	116	240	116	238	12,75	13 591,50	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
246	HM0022	Перчатки утепленные спилковые комбинированные "РУССКИЕ ЛЬВЫ" на искусственном меху Кожевенный спилок, х/б ткань, искусственный мех.	ТО HM0022	пар	"Байкальские коммунальные системы"	21			21				122,00	2 562,00	ООО ТД "СИРИУС"
247	HM0011	Перчатки х/б с ПВХ покрытием "ТОЧКА" 10 класс вязки (50 гр.) Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ТР ТС 017/2011	ТО HM0011	пар	"Байкальские коммунальные системы"	948	58	258	58	258	58	258	10,00	9 480,00	ООО ТД "СИРИУС"
248	НИ0010	Противошумные наушники «Исток» Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышавшего 110 ДБ (SNR 25), Удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяет давление по всей голове, диэлектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках, разнообразная цветовая гамма	ТО НИ0010	шт	"Байкальские коммунальные системы"	39							96,61	3 767,80	ООО "Техно-Стиль"
249	НК0020	Полумаска фильтрующая 3М™ K111P (20 штук). Двухпанельная складная полумаска горизонтального сложения отлично прилегает к лицу. Носовой зажим легко принимает форму переносицы. Мягкий материал прилегает плотно и комфортно. Крупная полумаска подходит к различным типам лица. Прочный. Большая площадь фильтрующего материала пропускает больше воздуха. Клапан выдоха с эластичным резиновым лепестком эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания. Класс защиты FFP1. ГОСТ Р 12.4.191-99. EN 149. Область применения: Шлифование, резка, сверление (ржавчина, железо, шпательки, кирпичные стены, бетон, камень). Работа с аллергенами (цветочная пыль).	ТО НК0020	шт	"Байкальские коммунальные системы"	5						5	18,00	90,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

