

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подл.	Взам. инв. №		2.2 Шкаф распределительный на 380В, с подключением на DIN рейку в составе: выключ. входной на 10А, на отходящих линиях 3 по 6А	ЩРН-П-6	ВА47-29 3Р 10А; ВА47-29 1Р 6А; хар-ка С		шт.	1				
							шт.	4				
				2.3Шкаф автоматического ввода резерва на Ibx=25А 3-х фазный	ШАВР-25-3.1.0.0.0.0			шт.	1			
				2.4 Блок бесперебойного питания, 380А, 10000ВА	СБП33-10кВА		ООО "ЦРИ"Импульс"	шт.	1		или аналог	
				3. Кабельная продукция								
				Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова не поддерживающий горение сечением:	ТУ 16.К71-310-2001							
			3.1	2х1,5	ВВГнг-0,66			км	0,06			
			3.2	3х1,5	ВВГнг-0,66			км	0,2			
			3.3	4х1,5	ВВГнг-0,66			км	0,01			
				Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ материала в оболочке не распространяющей горение, с пониженным дымо газовыделением.								
			3.4	4х6	ВВГнг-LS-0,66			м	10			
			3.5	4х4	ВВГнг-LS-0,66			м	30			
			3.6	5х2,5	ВВГнг-LS-0,66			м	60			
			3.7	3х1,5	ВВГнг-LS-0,66			м	105			
				Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ материала в оболочке не распространяющей горение, с пониженным дымо газовыделением, огнестойкий (90 мин).								
			3.8	3х1,5	ВВГнг-FRLS-0,66			м	95			
								223.00.00/05-2015-ЭМ.С2				Лист 2

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл. Взам. инв. № Подп. и дата		4. Электроустановочные изделия									
		4.1. Выключатель для открытой установки. Защищенный			A14-001			шт.	18		
		4.2 Патрон резьбовой 220В. 4А с креплением за фланец, настенный			Ф-03			шт.	2		
		5. Электромонтажные изделия									
		5.1 Коробка осветительная			У409У1						
					ТУ 36-1859-75			шт.	25		
		5.2 Кронштейн			ТУ 36-1859-75			шт.	25		
		6. Материалы									
		6.1 Лента стальная 2х30			ГОСТ 6009-74			м.	0,105		
		6.2 Труба стальная водопроводная Ø20						м	70		
		6.3 Бирка кабельная, квадратная			У-134			шт.	2		
		6.4 Кабель-канал 20х10 мм						м	10		
		6.5 Коробка осветительная металлическая IP54						шт.	10		
		6.6 Стальной хомут из оцинкованной стали 25-30 мм 3/4 д						шт.	70		
		6.7 Дюбель-гвоздь 6х35 мм						шт.	80		
						223.00.00/05-2015-ЭМ.С2				Лист	
										3	