



**ПРОТОКОЛ № 21**  
**рассмотрения оферт**

Организатор: ОАО «РКС-Менеджмент»  
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д. 2

*18.06.* 2014 г.

**1. Наименование приглашения:** Приглашение делать оферты в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку одежды специальной для нужд ОАО «Амурские коммунальные системы», ОАО «Владимирские коммунальные системы», ОАО «Кировские коммунальные системы», ОАО «Коммунальные системы-Прикамье», ОАО «Петрозаводские коммунальные системы», ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Байкальские коммунальные системы», ООО «Самарские коммунальные системы» (РКСМ-19, закупка № 31401118360).

**2. Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Дибцев И.Н.  
Члены Комиссии: Курзаев П.А., Самородская В.В., Злотников К.Э., Павлова И.Ю., Горбенко И.П.  
Секретарь Комиссии: Дралю С.А.

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

- 3.** Извещение и документация о приглашении делать оферты были размещены 29.04.2014 на сайтах [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), [www.roscomsys.ru](http://www.roscomsys.ru), [www.amurcomsys.ru](http://www.amurcomsys.ru), [www.vladcomsys.ru](http://www.vladcomsys.ru), [www.kirovcs.ru](http://www.kirovcs.ru), [www.permcomsys.ru](http://www.permcomsys.ru), [www.pks.karelia.info](http://www.pks.karelia.info), [www.tamcomsys.ru](http://www.tamcomsys.ru), [www.baikalcomsys.ru](http://www.baikalcomsys.ru), [www.samcomsys.ru](http://www.samcomsys.ru).  
Срок предоставления оферт: до 15-00 МСК 16.05.2014.  
Переторжка проведена на сайте [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) 09-10.06.2014.
- 4.** Процедура формальной оценки оферт и предварительного квалификационного отбора имела место 22.05.2014 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 13 часов 30 минут (время мск).
- 5.** Для участия в приглашении делать оферты было представлено 7 (семь) предложений от следующих оферентов:

№ п/п	Наименование, ОГРН, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер оферты
1	ООО "ТД Лига Спецодежды", 1077759374472 16.05.2014 11:44	1
2	ООО "Техно-Стиль", 1103328004669 16.05.2014 11:54	2
3	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект", 1027700053193 16.05.2014 12:40	3
4	ОАО "СОМЗ", 1025902466501 16.05.2014 13:35	4
5	ООО "Самара-Техноавиа", 1036300905266 16.05.2014 14:13	5
6	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ", 1077760021459 16.05.2014 14:33	6
7	ООО "СеверСнаб", 1111001011110 16.05.2014 14:45	7

- 6.** Комиссия рассмотрела предложения на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении делать оферты, и приняла решение:  
Допустить к рассмотрению оферт по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующие компании:

№ п/п	Наименование, ОГРН, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер оферты
1	ООО "ТД Лига Спецдежды", 1077759374472	1
2	ООО "Техно-Стиль", 1103328004669	2
3	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект", 1027700053193	3
4	ОАО "СОМЗ", 1025902466501	4
5	ООО "Самара-Техноавиа", 1036300905266	5
6	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ", 1077760021459	6
7	ООО "СеверСнаб", 1111001011110	7

7. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией 09.06.2014 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 10 часов 30 минут (время мск).

Комиссия оценила оферты по существу в соответствии с критериями, установленными в приглашении делать оферты, и по итогам оценки приняла решения:

- 7.1. Не допускать к рассмотрению оферт по критерию минимальной цены предложение ООО "Техно-Стиль" по позициям 97, 102, 103, 106, 143, 145 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты, предложение ООО "ТД Лига Спецдежды" по позиции 172 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты в связи с несоответствием требованиям Приглашения делать оферты по критерию 1 оценки оферт по существу.
- 7.2. Признать процедуру Приглашения делать оферты несостоявшейся по позициям 102, 185 Приложения № 2 к Приглашению делать оферты в связи с поступлением единственного удовлетворяющего требованиям Приглашения делать оферты предложения.

8. Процедура оценки оферт по критерию минимальной цены проводилась Комиссией 16.06.2014 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 13 часов 00 минут (время мск).


Комиссия оценила оферты по критерию минимальной цены и по итогам оценки приняла решение: признать целесообразным заключение договоров на поставку на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Приложения:

- Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения оферт
- Оферты участников
- Таблица результатов предварительного квалификационного отбора
- Сравнительная таблица полученных оферт


Подписи:

Председатель Комиссии:

  
 \_\_\_\_\_  
 (Подпись)

Дибцев И.Н.  
 (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:

  
 \_\_\_\_\_  
 (Подпись)

Драло С.А.  
 (Фамилия, Имя, Отчество)

№ позиции	Наименование Товара		№ Опротоног о листа, ГОСТ	ЕИ	Заказчик	Количество в к поставке <sup>1</sup>	График поставки Товара.						Выбранный контрагент			
	Код	Наименование					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НГ0001	Белье нательное термостойкое. Костюм состоит из рубашки и кальсон. Рубашка прямого силуэта без застёжки, с длинным рукавом. Рекомендуются для усиления защитных свойств Кос206, Кос207. Ткань: х/б огнестойкий трикотаж ВАМОХ. Цвет: темно-синий. ТР ТС 019/2011.	МЭК (IEC)61482-1; EN 531.	шт	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	24				24				2 350,00	56 400,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
2	НГ0050	Костюм СВАРЩИКА утеплённый. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО "Коммунальные системы-Прикамье"	1				1				2 033,90	2 033,90	ООО "Техно-Стиль"



8	НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полифара плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	Гост 12.4.2.19-99 (2 класс)	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	16	5	2	5	4	114,41	1 830,51	ООО "Техно-Стиль"
9	НГ0008	Шапка вязанная 006066	гост 5274-90	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	5			5	5	54,58	272,90	ООО "СеверСнаб"
10	НГ0013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.	ТО НГ0013	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	32	6	4	1	21	53,00	1 695,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
11	НГ0023	Костюм нейлоновый влагозащитный. Костюм — куртка с брюками. Очень легкий. Капюшон убирается в воротник. Швы проклеены изнутри. Центральная застежка «молния» с внутренним защитным клапаном. Ткань: нейлон с ПВХ. Цвет: темно-синий. ГОСТ 27643-88. ТР ТС 019/2011	ГОСТ 27634-88	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2	1			1	366,00	732,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"



14	НГ0050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в шах боковыми карманами в шах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу.</p> <p>Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	2	3	10	3	18	7	2	3	1	1	1 627,12	3 254,24	ООО "Техно-Стиль"
15	НГ0071	<p>Халат темный базевый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	3	3	10	3	18	7	2	3	1	1	199,85	3 597,30	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
16	НГ0139	<p>Плащ влагозащитный</p> <p>Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ).</p> <p>Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами, застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: Т/синий, желтый, зеленый</p>	ГОСТ 12.4.134-83	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	7	2	3	2	7	2	3	1	1	237,29	1 661,02	ООО "Техно-Стиль"	

17	НГО271	Рубашка фланелевая. Классическая модель. Ткань: 100% хлопок. Цвет: «клетка». ГОСТ 50904-2009, ТР ТС 017/2011		шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1		1										251,10	251,10	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
18	НГО003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, припаяна на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	Гост 12.4.219-99 (2 класс)	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	55	6	32	4	5	4	4						114,41	6292,37	ООО "Техно-Стиль"
19	НГО008	Шапка вязанная 006066	гост 5274-90	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	5	2	2	1									54,58	272,90	ООО "СеверСнаб"
20	НГО013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.	ГО НГО013	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	27	12	3	12									53,00	1431,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
21	НГО023	Костюм нейлоновый влагозащитный. Костюм — куртка с брюками. Очень легкий. Капшон убирается в воротник. Швы проклеены изнутри. Центральная застежка «молния» с внутренним защитным клапаном. Ткань: нейлон с ПВХ. Цвет: темно-синий. ГОСТ 27643-88. ТР ТС 019/2011	ГОСТ 27634-88	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	3	1		1	1								366,00	1098,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
22	НГО028	Фартук ПВХ. Уплотненный, влагоустойчивый фартук. Места прикреплений завязок усилены. Материал: ПВХ 100%	ГОСТ 12.4.029-76	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2			1	1								64,07	128,14	ООО "ТД Лига Спецдежды"



23	НГ0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двубшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкидой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	ТО НГ0039	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	3	1	1	1	644,49	1 933,47	ООО "Техно-Стиль"
24	НГ0040	<p>Белье трикотажное х/б</p> <p>Комфортное нателное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.</p>	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2	1	1	1	235,59	471,19	ООО "Техно-Стиль"

				ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	4	1	2		1				199,85	799,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
26	НП0071  Плащ влагозащитный прилаженного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно- синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209- 85	ГОСТ 12.4.131- 83	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	4	1	2		1				199,85	799,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
27	НП0139  Плащ влагозащитный. Ткань оксфорда с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с Дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: Т/синий, желтый, зеленый	ГОСТ 12.4.134- 83	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1	1							237,29	237,29	ООО "Техно- Стиль"
25	НП0050  Костюм СВАРЩИКА утепленный Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в шавах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта сшптанная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем эластообразной строочки, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве	ГОСТ 12.4.045- 87	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	1				1			1 627,12	1 627,12	ООО "Техно- Стиль"	

28	НГ0006	Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скаывающихся за воротник капель. ТУ 17-08-307–90.	ТО НГ0006	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	20					10	10	55,00	1 100,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
29	НГ0154	Халат ЛАБОРАТОРИЯ цв. бел. тк. бязь	ТО НГ0154	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	1					1		141,50	141,50	ЗАО "Восток-Сервис- Спецкомплект"
30	НГ0017	Костюм Альянс 157306	ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс)	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	19					6	6	1 388,55	26 382,45	ООО "СеверСнаб"
31	НГ0013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697–02.	ТО НГ0013	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	10					10		53,00	530,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
32	НГ0006	Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скаывающихся за воротник капель. ТУ 17-08-307–90.	ТО НГ0006	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	40					20	20	55,00	2 200,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
33	НГ0021	Подшлемник ТЕРМОСТОП УЛЬТРА термостойкий цв. т-син.	ТО НГ0021	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	30					15	15	650,00	19 500,00	ЗАО "Восток-Сервис- Спецкомплект"
34	НГ0024	Наружавники	ГОСТ Р 12.4.247-2008	пар	"Петрозаводские коммунальные системы"	20					20		339,95	6 799,00	ООО "СеверСнаб"
35	НГ0002	Колпак МЕДИКАЛ тк. бязь, состав: хлопок - 100%, ГОСТ 9896-88, цв. белый.	ОСТ 17-635 87	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	5							15,50	77,50	ЗАО "Восток-Сервис- Спецкомплект"

		Плащ влагозащитный Плащ влагозащитный. Тянь оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 макинскими накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: т/синий, желтый, зеленый	ГОСТ 12.4.134-83	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	20												237,29	4 745,76	ООО "Техно-Стиль"	
37	HT0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфир плотностью 130 грамм. Горловой вырез У-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, припачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс)	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	38													114,41	4 347,46	ООО "Техно-Стиль"

38	НГ0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной однорядной спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	ТО НГ0039	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	5	4	1	644,49	3 222,46	ООО "Техно-Стиль"
39	НГ0029	<p>Халат темный бязевый, мужской. Халат прямого силуэта. 3 накладных кармана.</p> <p>Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.132-83</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2		2	199,81	399,62	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
40	НГ0154	<p>Халат ЛАБОРАТОРИЯ цв. бел. тк. бязь</p>	ТО НГ0154	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1		1	141,50	141,50	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
41	НГ0107	<p>Свитер термостойкий. В межсезонье и в холодные зимние дни пользователи защитных комплектов нуждаются в дополнительной защите от холода и ветра. Поэтому Одевается он непосредственно под термостойкий комплект и усиливает защиту от теплового фактора электрической дуги, обеспечивает абсолютный комфорт.</p> <p>Как и все продукты из ткани BANWEAR, свитер легок и гигроскопичен. ГОСТ 53147-2008</p>	ГОСТ Р 53144-2008	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	9	2	6	2 190,00	19 710,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

		<p>Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуется для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, застежка потайная, разрезы рукавов обработаны пуфами. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия.</p> <p>Дополнительные накладки на плечиках, спине, рукавах, брюках.</p> <p>Светоотражающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или VANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>																			
42	НГО155	<p>Костюм утепленный мужской для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойкой ткани «Флеймшилд» Модель «Искра – зима». Уровень защиты : до 80 кал/кв.см. Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Цвет : темно – синий с красной кокеткой. На куртке и полукомбинезоне нашиты свето – отражающие полосы. Ткань верха – «Флеймшилд», 100 % хлопок; плотность – 400 гр./кв.м; огнестойкая технология - Пробан, Утеплитель – шерстон</p>	ТО НГО155	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	37	5	22	8	2								4 737,00	175 269,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
43	НГО160	<p>Куртка – накидка для защиты от воздействия электрической дуги. Из огнестойкой ткани «Номек – комфорт». Уровень защиты не менее 7 кал/кв см. Цвет : темно – синий. Используется для усиления защитных свойств с летним костюмом из ткани «Номек». Силует прямой с воротником – стойкой, с потайной</p>	ТО НГО160	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	9		2	6	1									5 405,64	48 650,72	ООО "Техно-Стиль"
44	НГО166	<p>Куртка – накидка для защиты от воздействия электрической дуги. Из огнестойкой ткани «Номек – комфорт». Уровень защиты не менее 7 кал/кв см. Цвет : темно – синий. Используется для усиления защитных свойств с летним костюмом из ткани «Номек». Силует прямой с воротником – стойкой, с потайной</p>	ТО НГО166	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	33			33										3 056,14	100 852,75	ООО "Техно-Стиль"

45	НГ0001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок . Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Белье изготавливается в двух плотностях 250 г/м и 300 г/м2 , цвет-серый. Данный вид белья представлен мужскими и женскими моделями. Данная продукция прошла сертификацию и имеет экспертное заключение.	МЭК (IEC)61482-1; EN 531.	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	69	10	46	6	7	2 033,90	140 338,98	000 "Техно-Стиль"
46	НГ0040	Белье трикотажное х/б Комфортное нательное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	7		1	4	2	235,59	1 649,15	000 "Техно-Стиль"
47	НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез У-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	Гост 12.4.219-99 (2 класс)	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	41	18	2	11	1	114,41	4 690,68	000 "Техно-Стиль"

48	НГО023	<p>Костюм нейлоновый влагозащитный. Костюм — куртка с брюками. Очень легкий. Капюшон убирается в воротник. Швы проклеены изнутри. Центральная застежка «молния» с внутренним защитным клапаном. Ткань: нейлон с ПВХ. Цвет: темно-синий. ГОСТ 27643-88. ТР ТС 019/2011</p>	ГОСТ 27634-88	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальн ые системы"	4								4	366,00	1 464,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
49	НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008  Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.  Полокка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.  Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.  Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками  Воротник втачной стонче-отложной одинарный спинкидкой из бязи.  Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.  Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта. Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	ГО НГО039	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальн ые системы"	7	4	1	1	1				4	644,49	4 511,44	ООО "Техно-Стиль"



50	НГ0050	<p>Костюм СВАРЩИКА утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Пюлочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта сулатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу.</p> <p>Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	3				2	1	1 627,12	4 881,36	ООО "Техно-Стиль"
----	--------	---	------------------	----	---	---	--	--	--	---	---	----------	----------	-------------------

		<p>Костюм сигнальный мужской летний Ткань – смешовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый ,с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав :65% полиэстер, 35% хлопок Состоит из куртки и полукомбинезона (или брюк) . Куртка приталенного силуэта , на поясе эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Световозвращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии световозвращающих полос шириной 5 см,ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Полукомбинезон(брюки) с карманом , с клапаном на груди и накладными карманами ниже уровня тали, с двойной световозвращающей полосой ниже уровня колен.</p>																				
51	НП0025	ТО НП0025	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	48	8	10	11	7	6	6	545,76	26 196,61	ООО "Техно- Стиль "								
52	НП0017	ГОСТ 12.4.219- 99 (2 класс)	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	25			5	8	5	7	1 388,55	34 713,75	ООО "СеверСнаб"								
53	НП0011	ТО НП0011	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	7				2	3	2	483,60	3 385,20	ООО "СеверСнаб"								
54	НП0139	ГОСТ 12.4.134- 83	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	11		3	4	4			237,29	2 610,17	ООО "Техно- Стиль "								
		<p>Плщ влагозащитный Плщ влагозащитный. Ткань оксфорда с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плщ с центральной застежкой на молнию , с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (вбирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: т/синий, желтый, зеленый</p>																				

55	НГ0038	Плащ сигнальный влагостойкий Плащ с центральной застежкой на молнию, скрытую накладной ветрозащитной планкой Предназначен для работы под дождем в условиях плохой видимости. Вентиляционные отверстия под проймами и на спине. Манжеты рукавов на резинке. Карманы накладные с клапанами. Светоотражающие полосы 50 мм нанесены по груди и рукавам изделия Третий класс защиты. Ткань: оксфорд плотностью 130 грамм с ПВХ	ГОСТ 12.4.134-83.	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	5	1	3	1	381,36	1 906,78	ООО "Техно-Стиль"
56	НГ0013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.	ТО НГ0013	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	9	4	4	1	53,00	477,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
57	НГ0071	Халат темный базовый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85	ГОСТ 12.4.131-83	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	4	2	2		199,85	799,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
58	НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застеживается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	Гост 12.4.219-99 (2 класс)	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	1		1		114,41	114,41	ООО "Техно-Стиль"

		<p>Костюм сигнальный мужской летний Ткань – смешовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый ,с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав65% полиэстер, 35% хлопок Состоит из куртки и полукомбинезона (или брюк) . Куртка приталенного силуэта , на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Световозвращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии световозвращающих полос шириной 5 см,ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Полукомбинезон(брюки) с карманом , с клапаном на груди и накладными карманами ниже уровня талии, с двойной световозвращающей полосой ниже уровня колен.</p>																		
59	НП0025	<p>Колпак МЕДИКАЛ.тк. бязь, состав: хлопок - 100%, ГОСТ 9896-88, цв. белый.</p>	ОСТ 17-635 87	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальн е системы"	5	5											15,50	77,50	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомлект"
60	НП0002	<p>Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.</p>	ОСТ 17-635 87	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальн е системы"	5	5											53,00	530,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
61	НП0013	<p>Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.</p>	ОСТ 17-635 87	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальн е системы"	5	5											53,00	530,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

62	НГ0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в наклоне</p>	ТО НГ0039	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	8	5	1	2	644,49	5 155,93	ООО "Техно-Стиль"
63	НГ0040	<p>Белье трикотажное х/б</p> <p>Комфортное нательное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.</p>	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2		1	1	235,59	471,19	ООО "Техно-Стиль"
64	НГ0071	<p>Халат темный бязевый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	4	2		2	199,85	799,40	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
65	НГ0008	<p>Шапка вязанная 006066</p>	ГОСТ 5274-90	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	11		11		54,58	600,38	ООО "СеверСнаб"

66	НП0013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-8422697-02.	ТО НП0013	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	10	10											53,00	530,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
67	НП0021	Подшлемник ТЕРМОСТОП УЛЬТРА термостойкий цв. т-син.	ТО НП0021	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	11	11											650,00	7 150,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
68	НП0001	Комплект огнестермостойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°C и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Белье изготавливается в двух плотностях 250 г/м и 300 г/м <sup>2</sup> , цвет-серый. Данный вид белья представлен мужскими и женскими моделями. Данная продукция прошла сертификацию и имеет экспертное заключение.	МЭК (IEC)61482-1; EN 531.	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	11	11											2 033,90	22 372,88	ООО "Техно-Стиль"

69	НГО155	<p>Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см<sup>2</sup>. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, застежка потайная, разрезы рукавов обработаны пуфтами. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия.</p> <p>Дополнительные накладки на плечках, спине, рукавах, брюках. Светоотражающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или BANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>	ТО НГО155	шт	1	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1	4 737,00	4 737,00	4 737,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
70	НГО160	<p>Костюм Утепленный мужской для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойкой ткани «Флеймишилд» Модель «Искра – зима». Уровень защиты : до 80 кал/кв.см. Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона. Цвет : темно – синий с красной конкеткой. На куртке и полукомбинезоне нашиты свето – отражающие полосы. Ткань верха – «Флеймишилд», 100 % хлопок; плотность – 400 гр/кв.м; огнестойкая технология - Пробан. Утеплитель – шерстон</p>	ТО НГО160	шт	2	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2	5 405,64	10 811,27	10 811,27	ООО "Техно-Стиль"

		<p>Костюм сигнальный мужской летний Ткань – смесовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый , с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав65% полиэстер, 35% хлопок Состоит из куртки и полукомбинезона (или брюк) . Куртка приталенного силуэта , на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Светоотращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии светоотращающих полос шириной 5 см,ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Полукомбинезон(брюки) с карманом , с клапаном на груди и накладными карманами ниже уровня талии, с двойной светоотращающей полосой ниже уровня колен.</p>																								
71	НГО025		ГО НГО025	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	1	1											545,76	545,76							ООО "Техно- Стиль"
72	НГО040	Комфортное нательное белье состоит из футайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины футайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО "Петрозаводски е коммунальные системы"	9	1	2	5	1								235,59	2 120,34						ООО "Техно- Стиль"	



73	НГ0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкидкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	ТО НГ0039	шт	"Петрозаводские коммунальные системы"	5	1	1	2	1	644,49	3 222,46	ООО "Техно-Стиль"
----	--------	---	-----------	----	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--------	----------	-------------------

		<p>Костюм СВАРЩИКА Утепленный</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Пюфчики с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спина со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утелителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу.</p> <p>Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>																	
74	НП0050	<p>Халат темный базовый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	1	1	1	1					1 627,12	1 627,12	ООО "Техно-Стиль"			
75	НП0071	<p>Подшлемник маска полшерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безраммерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черныи</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"	2	1	1						199,85	399,70	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"			
76	НП0013	<p>Подшлемник маска полшерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безраммерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черныи</p>	ТО НП0013	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	2	2							52,88	105,76	ООО "Техно-Стиль"			

77	НГ0139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: Т/синий, желтый, зеленый	ТО НГ0139	шт	"Владимирские коммунальные системы"	27	27				220,34	5 949,15	ООО "Техно-Стиль"
78	НГ0107	Свитер термостойкий. В межсезонье и в холодные зимние дни пользователи защитных комплектов нуждаются в дополнительной защите от холода и ветра. Поэтому Одевается он непосредственно под термостойкий комплект и усиливает защиту от теплового фактора электрической дуги, обеспечивает абсолютный комфорт. Как и все продукты из ткани BANWEAR, свитер легок и гигроскопичен. ГОСТ 53147-2008		шт	"Владимирские коммунальные системы"	2	1	1			2 190,00	4 380,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
79	НГ0001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°C и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Белье изготавливается в двух плотностях 250 г/м и 300 г/м2, цвет-серый. Данный вид белья представлен мужскими и женскими моделями. Данная продукция прошла сертификацию и имеет экспертное заключение.	МЭК (IEC)161482-1, EN 531.	шт	"Владимирские коммунальные системы"	3	3				2 033,90	6 101,69	ООО "Техно-Стиль"

80	НПО002	Колпак МЕДИКАЛ тк. бязь, состав: хлопок - 100%, ГОСТ 9896-88, цв. белый.	ОСТ 17-635 87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	1								1	15,50	15,50	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
81	НПО003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	Гост 12.4.219- 99 (2 класс)	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	3	3								114,41	343,22	ООО "Техно-Стиль"
82	НПО006	Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. ТУ 17-08-307-90.	ТО НПО006	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	4		1				3			55,00	220,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
83	НПО011	Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застёжкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами, Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	ТО НПО011	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	2	2								527,97	1 055,93	ООО "Техно-Стиль"
84	НПО013	Подшлемник маска полшерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черный	ТО НПО013	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	47	1	3	14	8	12		9		52,88	2 485,42	ООО "Техно-Стиль"

85	НГ0013	Подшлемник маска полушерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил), Цвет: черный	ТО НГ0013	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	4				1	3		52,88	211,53	ООО "Техно-Стиль"
86	НГ0024	Нарукавники спилковые изготавливаются из огнестойкого шлифованного спилка крупного рогатого скота толщиной 1,1 - 1,3 мм. Имеет спререди застежку на две пуговицы.		шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	4			1	1	2		381,36	1 525,42	ООО "Техно-Стиль"
87	НГ0028	Фартук из винилискожи. Защитные свойства: Вн,Ми,З,Нж Материал: винилискожа	ГОСТ 12.4.029-76	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	11			2	1	3		79,49	874,41	ООО "Техно-Стиль"

88	<p>НТ0039</p> <p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настраивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спина куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкидкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	Опросный лист № 5, ТО НТ0039	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	5	5							644,49	3 222,46	ООО "Техно-Стиль"
----	---	------------------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--------	----------	-------------------

89	НГ0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнопрооренными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	ТО НГ0039	шт	"Владимирские коммунальные системы"	3	1	2	644,49	1 933,47	ООО "Техно-Стиль"
----	--------	---	-----------	----	-------------------------------------	---	---	---	--------	----------	-------------------

		<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полоочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкидкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>			<p>ТО НГО039</p>	шт	<p>ОАО "Владимирские коммунальные системы"</p>	1	1	1	5	1	2	644,49	644,49	<p>ООО "Техно-Стиль"</p>
91	НГО040	<p>Комфортное нательное белье состоит из футайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины футайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой</p>	Белье трикотажное х/б	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	10	1	1	5	1	2	235,59	2 355,93	<p>ООО "Техно-Стиль"</p>	



92	НГ0050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утепленный</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганный с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	16	1	9	2	3	1	1 274,19	20 338,98	ООО "Техно-Стиль"
----	--------	---	------------------	----	---	----	---	---	---	---	---	----------	-----------	-------------------

93	НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА утепленный Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в шавах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бази. Застежка борта сплатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Права передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со сторонь спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со сторонь задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045- 87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	2	2	1 271,19	2 542,37	ООО "Техно- Стиль"
----	--------	--	-------------------------	----	--	---	---	----------	----------	-----------------------

94	НГ0050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045- 87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	1					1	1 271,19	1 271,19	000 "Техно- Стиль"
----	--------	--	-------------------------	----	--	---	--	--	--	--	---	----------	----------	-----------------------

95	НГ0050	<p>Костюм СВАРЩИКА утепленный</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в шавах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта спутанная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	1	1	1 271,19	1 271,19	ООО "Техно-Стиль"
----	--------	---	------------------	----	---	---	---	----------	----------	-------------------

96	НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретельками.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу.</p> <p>Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045- 87	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	7				7	1 271,19	8 898,31	ООО "Техно- Стиль"
----	--------	---	-------------------------	----	--	---	--	--	--	---	----------	----------	-----------------------

		<p>Костюм зимний для защиты от воздействия электрической дуги, 60 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 60 кал/см<sup>2</sup>. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, потайная застежка на пуговицы. Два накладных кармана на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. К поясу брюк приспосабливаются бретели из эластичной ленты. В костюме использован огнезащитный двухслойный, простегаанный с подкладкой утеплитель.</p> <p>Световозвращающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или VANWEAR. Утеплитель: MODA-QUILT – современный, легкий, огнестойкий материал (НЕ ВАТИН).</p> <p>Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым.</p> <p>Размеры: с 48 по 62, роста:170-188. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>																			
97	НГ0062	<p>Костюм зимний для защиты от воздействия электрической дуги, 60 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 60 кал/см<sup>2</sup>. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, потайная застежка на пуговицы. Два накладных кармана на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. К поясу брюк приспосабливаются бретели из эластичной ленты. В костюме использован огнезащитный двухслойный, простегаанный с подкладкой утеплитель.</p> <p>Световозвращающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или VANWEAR. Утеплитель: MODA-QUILT – современный, легкий, огнестойкий материал (НЕ ВАТИН).</p> <p>Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым.</p> <p>Размеры: с 48 по 62, роста:170-188. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>																			
98	НГ0071	<p>Халат темный бязевый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	"Владимирские коммунальные системы"	2				2								199,85	399,70	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
99	НГ0071	<p>Халат темный бязевый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	"Владимирские коммунальные системы"	2			2									199,85	399,70	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
100	НГ0071	<p>Халат темный бязевый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	"Владимирские коммунальные системы"	2			2									199,85	399,70	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
101	НГ0071	<p>Халат женский СИНЯЯ ПТИЦА®, синий. Халат прямого силуэта с поясом по талии. Четыре накладных кармана, отделанные тканью контрастного цвета. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: ТИ-СИ, 120 г/м<sup>2</sup>. ГОСТ 12.4.131-83.</p>	Опросный лист 4, ГОСТ 12.4.131-83	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	55	10	10	18	11	6							295,00	16 225,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	

103	НГО104	Костюм брезентовый для сварщика ЩИТ®, летний. Защищает от искр, брызг расплавленного металла. Огнеупорная пропитка костюма обеспечивает защиту от продуктов горения при сварке. Куртка утепленного костюма имеет отстегивающийся капюшон. Вентиляционные отверстия на спине – для продолжительной комфортной работы. Ткань: брезент. Цвет: хаки. ТР ТС 019/2011	Опросный лист24	компл	"Владимирские коммунальные системы"	1	18	6	19	5	6	3	211,86	933,00	933,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
104	НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: Т/синий, желтый, зеленый	ГОСТ 12.4.134-83	шт	"Владимирские коммунальные системы"	57	18	6	19	5	6	3	211,86	12 076,27	12 076,27	ООО "Техно-Стиль"
105	НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: Т/синий, желтый, зеленый	Опросный лист25 ГОСТ 12.4.134-83	шт	"Владимирские коммунальные системы"	4	18	6	19	5	6	3	211,86	847,46	847,46	ООО "Техно-Стиль"
106	НГО146	Жилет сигнальный. Жилет прямого силуэта со световозвращающими полосами вокруг тора, с центральной застежкой на контактную ленту. Универсальное применение. Ткань: ГАБАРИТ или трикотажное полотно «HV Orange». Световозвращающая лента. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.219-99; 2-й класс одежды.	ГОСТ 12.4.219-99	шт	"Владимирские коммунальные системы"	5	18	6	19	5	6	3	121,20	606,00	606,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

107	НГО162	Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см <sup>2</sup> . Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, застежка потайная, разрезы рукавов обработаны пуфтами. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия. Дополнительные накладки на полочках, спине, рукавах, брюках. Световозвращающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или VANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011	ТО НГО162	шт	"Владимирские коммунальные системы"	1					1			4 737,00	4 737,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
108	НГО162	Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см <sup>2</sup> . Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, застежка потайная, разрезы рукавов обработаны пуфтами. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия. Дополнительные накладки на полочках, спине, рукавах, брюках. Световозвращающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или VANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011	ТО НГО162	шт	"Владимирские коммунальные системы"	1	1								4 737,00	4 737,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
109	НГО166	Куртка – накладка для защиты от воздействия электрической дуги. Из огнестойкой ткани «Noplex – комфорт». Уровень защиты не менее 7 кал/кв см. Цвет : темно – синий. Используется для усиления защитных свойств с летним костюмом из ткани «Noplex». Силует прямой с воротником – стойкой, с потайной	ТО НГО166	шт	ОАО "Владимирские коммунальные системы"	1								1	3 056,14	3 056,14	ООО "Техно-Стиль"



110	НГ0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнопрошитыми подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>	ТО НГ0039	шт	«Тамбовские коммунальные системы»	12	2	10	644,49	7 733,90	ООО "Техно-Стиль"
-----	--------	---	-----------	----	-----------------------------------	----	---	----	--------	----------	-------------------

		<p>Костюм СВАРШИКА утепленный</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в шавах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника на бязи. Застежка борта султана на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завышенный со стороны спинки, стеганый с утеплителем эластообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>																		
111	НГО050	<p>Халат ЛАБОРАТОРИЯ цв. бел. тк. бязь</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	7												1 423,73	9 966,10	ООО "Техно-Стиль"
112	НГО154	<p>Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиафира плотностью 130 грамм. Горловой вырез U-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости</p>	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	10	10											243,00	2 430,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
113	НГО040	<p>Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиафира плотностью 130 грамм. Горловой вырез U-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости</p>	ГОСТ 20462-87	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	10	10											141,50	2 971,50	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
114	НГО003	<p>Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиафира плотностью 130 грамм. Горловой вырез U-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости</p>	ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс)	шт	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	100	100											110,17	11 016,95	ООО "Техно-Стиль"

115	НГО0013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.	ТО НГО0013	шт	«Тамбовские коммунальные системы»	26	26					53,00	1 378,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
116	НГО162	Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуется для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого покроя, воротник-стойка, застежка молния, разрезы рукавов обработаны лентами. Накладные карманы на пуговицах. Куртка застегивается с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия. Дополнительные накладки на плечах, спине, рукавах, брюках. Светоотражающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или BANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011	ТО НГО162	шт	«Тамбовские коммунальные системы»	4	2	2				4 737,00	18 948,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
117	НГО028	Фартук из винилискожи. Защитные свойства: Вн,Ми,З,Нж. Материал: винилискожа	ГОСТ 12.4.029-76	шт	«Тамбовские коммунальные системы»	3	3					93,22	279,66	ООО "Техно-Стиль"
118	НГО003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	ТО НГО003	шт	«Тамбовские коммунальные системы»	131	16	87	12	16		110,17	14 432,20	ООО "Техно-Стиль"
119	НГО006	Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. ТУ 17-08-307-90.	ТО НГО006	шт	«Тамбовские коммунальные системы»	130		130				55,00	7 150,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

120	НГО011	<p>Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брок с накладными карманами ,</p> <p>Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)</p>	ТО НГО011	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	10	10										565,68	5 656,78	ООО "Техно-Стиль"	
121	НГО013	<p>Подшлемник маска полшерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон . Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий.</p> <p>Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный.</p> <p>Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черный.</p>	ТО НГО013	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	80	21			58	1							52,88	4 230,51	ООО "Техно-Стиль"

122	НГ0016	ТО НГ0016	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	16	10	6	545,76	8 732,20	ООО "Техно-Стиль"
123	НГ0017	ТО НГ0017	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	8		8	1 650,00	13 200,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
124	НГ0028	ТО НГ0028	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	41	11	30	93,22	3 822,03	ООО "Техно-Стиль"

Костюм сигнальный мужской летний  
Ткань – смесовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый ,с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом)  
Состав65% полиэстер, 35% хлопок  
Состоит из куртки и полукомбинезона (или брюк) . Куртка приталенного силуэта , на поясе эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Световозвращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии световозвращающих полос шириной 5 см,ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Полукомбинезон(брюки) с карманом , с клапаном на груди и накладными карманами ниже уровня талии, с двойной световозвращающей полосой ниже уровня колен.

Костюм СПЕКТРОН ут дв. орж-флр-т-син. тк. Оксфорд

Фартук из винилискожи.  
Защитные свойства: Вн,Ми,З,Нж  
Материал: винилискожа

		<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/ка.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настраивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спина куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколениками и застежками в нахлест</p>																		
125	НП0039	<p>Белье трикотажное Х/Б</p> <p>Комфортное нательное белье состоит из футайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины футайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.</p>	ТО НП0040	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	140	90	50									225,85	31 618,64	ООО "Техно-Стиль"	
126	НП0040	<p>Белье трикотажное Х/Б</p> <p>Комфортное нательное белье состоит из футайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины футайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.</p>	ТО НП0041	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	14	14										50,85	711,86	ООО "Техно-Стиль"	
127	НП0041	<p>Нарукавники (тк. Прорезиненная МБС, КШС)</p>	ТО НП0041	пар	ОАО "Кировские коммунальные системы"	14	14										50,85	711,86	ООО "Техно-Стиль"	

128	НГ0050	ТО НГ0050	шт	16	ОАО "Кировские коммунальные системы"	16	16	1 372,88	21 966,10	ОАО "Техно-Стиль"
129	НГ0060	ТО НГ0060	шт	30	ОАО "Кировские коммунальные системы"	14	16	15,50	465,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
130	НГ0071	ТО НГ0071	шт	6	ОАО "Кировские коммунальные системы"	6		199,85	1 199,10	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
131	НГ0129	ГОСТ 25194-82	шт	1	ОАО "Кировские коммунальные системы"	1		275,00	275,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

132	НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорда с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава атланые, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: т/Синий, желтый, зеленый	ТО НГО139	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	44	36	8										237,29	10 440,68	ООО "Техно-Стиль"
133	НГО154	Халат ЛАБОРАТОРИЯ цв. бел. тк. бязь	ТО НГО154	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	2	2											141,50	283,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
134	НГО159	Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого погайная, разрезы рукавов обработаны пугфами. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия. Дополнительные накладки на полочках, спине, рукавах, брюках. Световозращающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: ИНДУРА УЛТРА SOFT или VANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевыми. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011	ТО НГО159	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	2	2											4 737,00	9 474,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"



135	НГО260	<p>Костюм зимний для защиты от воздействия электрической дуги, 60 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 60 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, потайная застежка на пуговицы. Два накладных кармана на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. К поясу брюк пристегиваются бретели из эластичной ленты. В костюме использован огнезащитный двухслойный, простеганный с подкладкой утеплитель. Светоотражающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или BANWEAR. Утеплитель: MODA-QUILT – современный, лёгкий, огнестойкий материал (НЕ ВАТИН). Цвет: тёмно-синий с ярко-оранжевым. Цвет: тёмно-синий с ярко-оранжевым. Размеры: с 48 по 62, роста:170-188. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>	ТО НГО260	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	3												9 472,00	28 416,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
136	НГО266	<p>Костюм Л-1. Для защиты кожи человека, его одежды и обуви. Предохраняет от воздействия вредных биологических факторов. Применяется в коммунальном и сельском хозяйстве, в нефтегазовой, горно-добывающей, химической промышленности, на нефтяных месторождениях. Ткань: прорезиненный материал. ГОСТ Р 12.4.248-2008, ТР ТС 019/2011 без сигнальных лент, без военной приемки</p>	ТО НГО266	шт	ОАО "Кировские коммунальные системы"	70	13	9	15	9	9	15	9	2 345,30	164 171,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"				

	<p>Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 кал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, застежка потайная, разрезы рукавов обработаны пухами. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В шавах имеются вентиляционные отверстия.</p> <p>Дополнительные накладки на полочках, спине, рукавах, брюках. Светоотражающие ленты</p> <p>Обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или VANWEAR. Цвет: тёмно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>		ГОСТ НГО161	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	4				2	1	1	4 737,00	18 948,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
138	<p>Костюм СВЯРЩИКА утеплённый Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в шавах пригичивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта спутанная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладными боковым карманом. Задние половинки с выгачками из верхнего среза. Застежка гудьфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	20	10	10						1 728,81	34 576,27	ООО "Техно-Стиль"

139	НГО0071	Халат темный бязевый, женский. Халат прилаженного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85	ГОСТ 12.4.131-83	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	5	5						199,85	999,25	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
140	НГО0059	Футболка СПОРТ-К цв. сер.	ОЛ №1	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	50	50						113,00	5 650,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
141	НГО0089	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°C и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Белье изготавливается в двух плотностях 250 г/м и 300 г/м2, цвет-серый. Данный вид белья представлен мужскими и женскими моделями. Данная продукция прошла сертификацию и имеет экспертное заключение.	ОЛ № 2	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	200	100	50	50				1 966,10	393 220,34	ООО "Техно-Стиль"
142	НГО007	Шапка УШАНКА ут цв. чер.	ТО НГО007	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	100	30	50	20				192,50	19 250,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
143	НГО146	Жилет сигнальный. Жилет прямого силуэта со световозвращающими полосами вокруг торса, с центральной застежкой на контактную ленту. Универсальное применение. Ткань: ГАБАРИТ или трикотажное полотно «NV Orange». Световозвращающая лента. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.219-99; 2-й класс одежды.	ГОСТ 12.4.219-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	10							121,20	1 212,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

144	НГО006	Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровой на затяжной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Ту 17-08-307-90.	ТО НГО006	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	50														55,00	2 750,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
145	НГО146	Жилет сигнальный. Жилет прямого силуэта со световозвращающими полосами вокруг торса, с центральной застежкой на контактную ленту. Универсальное применение. Ткань: ГАБАРИТ или трикотажное полотно «HV Orange». Световозвращающая лента. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.219-99; 2-й класс одежды.	ГОСТ 12.4.219-99	шт	ОАО "Амурские коммунальные системы"	20														121,20	2 424,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
146	НВО008	Подшлемник зимний из огнезащитной ткани. Материал: огнезащитная ткань VANWEAR. Материал подкладки: огнезащитный утеплитель АРКПРОТЕКТ термозащитный трикотаж ТЕРМОСКИН. Состав: VANWEAR: 88% хлопок, 12% нейлон(ПА) АРКПРОТЕКТ: 100% модакрил. ТЕРМОСКИН: 60% Protex®, 40% хлопок		шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	1													850,00	850,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
147	НГО001	Комплект огнеустойчивого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Белье изготавливается в двух плотностях 250 г/м и 300 г/м2, цвет-серый. Данный вид белья представлен мужскими и женскими моделями. Данная продукция прошла сертификацию и имеет экспертное заключение.	МЭК (IEC) 61482-1: EN 531.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	28	3	10	6	3	3	3								2 033,90	56 949,15	ООО "Техно-Стиль"

148	НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, полочки имеют накладные карманы. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	Гост 12.4.219-99 (2 класс)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	480	15	0	49	416	0	0	110,17	52 881,36	ООО "Техно-Стиль"
149	НГ0006	Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Ту 17-08-307–90.	ТО НГ0006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	2				2			55,00	110,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
150	НГ0007	Шапка УШАНКА уг. чер.	ТО НГ0007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	12			12				192,50	2 310,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
151	НГ0009	Кепка с удобным регулирующим затылочным ремнем. Ткань: ТИ-СИ, 240 г/м2.	ТО НГ0009	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	25	9	4		12			54,00	1 350,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
152	НГ0011	Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами, Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	ТО НГ0011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	40	6	6	6	8	6	8	490,25	19 610,17	ООО "Техно-Стиль"
153	НГ0013	Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. Ту 8490-001-84222697–02.	ТО НГ0013	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	8							53,00	424,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

		<p>Костюм рабочий зимний сигнальный 3 класса защиты</p> <p>Костюм состоит из куртки и полукombineзона.</p> <p>Используемая ткань верха -полиэстер. Утеплитель - синтепон плотностью 400 грамм в куртке и 200 грамм в полукombineзоне</p> <p>Подкладка-100% полиэфир</p> <p>Основной цвет -люминесцентный оранжевый ,отделка -темно синего цвета</p> <p>Куртка -прямого силуэта ,удлиненная с центральной застежкой на молнию ,закрытой ветрозащитной планкой и 4-мя накладными карманами с клапанами ,застегивающимися на контактную ленту. По линии талии проходит кулиса. Ворот-стойка , капюшон.</p> <p>Передняя часть куртки ,ниже уровня пояса из темно-синей ткани ,верх -оранжевый</p> <p>Рукава куртки ,ниже локтя -темно синего цвета, усиленные налокотниками.</p> <p>Расположение световозвращающих полос шириной 5 см – по низу куртки, по полочкам и кокетке спины , рукавам</p>																		
154	НГО017	<p>Костюм рабочий зимний сигнальный 3 класса защиты</p> <p>Костюм состоит из куртки и полукombineзона.</p> <p>Используемая ткань верха -полиэстер. Утеплитель - синтепон плотностью 400 грамм в куртке и 200 грамм в полукombineзоне</p> <p>Подкладка-100% полиэфир</p> <p>Основной цвет -люминесцентный оранжевый ,отделка -темно синего цвета</p> <p>Куртка -прямого силуэта ,удлиненная с центральной застежкой на молнию ,закрытой ветрозащитной планкой и 4-мя накладными карманами с клапанами ,застегивающимися на контактную ленту. По линии талии проходит кулиса. Ворот-стойка , капюшон.</p> <p>Передняя часть куртки ,ниже уровня пояса из темно-синей ткани ,верх -оранжевый</p> <p>Рукава куртки ,ниже локтя -темно синего цвета, усиленные налокотниками.</p> <p>Расположение световозвращающих полос шириной 5 см – по низу куртки, по полочкам и кокетке спины , рукавам</p>	Гост 12.4.219-99 (2 класс)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	140	8	132									1 518,64	212 610,17	ООО "Техно-Стиль"	
155	НГО021	<p>Подшлемник ТЕРМОСТОП УЛЬТРА термостойкий цв. т-син.</p>	ГО НГО021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	2												650,00	1 300,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
156	НГО023	<p>Костюм для защиты от воды</p> <p>Состоит из брюк и куртки. Куртка прямого силуэта с 2-мя накладными карманами с клапанами и капюшоном ,застегивается на молнию с ветрозащитной планкой .Брюки прямого покроя с эластичной лентой по уровню талии. Ткань оксфорда с ПВХ покрытием плотностью 190г.</p>	ГОСТ 27634-88	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	64	27	7	7									358,05	22 915,25	ООО "Техно-Стиль"

157	НГ0025	<p>Костюм сигнальный мужской летний Ткань – смесовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый , с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав:65% полиэстер, 35% хлопок Состоит из куртки и полукомбинезона (или брюк) . Куртка приталенного силуэта , на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застёжкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Световозвращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии световозвращающих полос шириной 5 см,ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Полукомбинезон(брюки) с карманом , с клапаном на груди и накладными карманами ниже уровня талии, с двойной световозвращающей полосой ниже уровня колен.</p>	ТО НГ0025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	146	29	50	52	15	518,64	75 722,03	ООО "Техно-Стиль"
158	НГ0028	<p>Фартук из винилискожи. Защитные свойства: Вн,Ми,З,Нж Материал: винилискожа</p>	ГОСТ 12.4.029-76	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	57	44	2	2	9	79,49	4 531,02	ООО "Техно-Стиль"
159	НГ0029	<p>Халат темный бязевый, мужской. Халат прямого силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.132–83</p>	ГОСТ 12.4.131-83	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	0	0	0	1	199,81	199,81	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
160	НГ0030	<p>Халат муж. КЦС (вискозно-лавсановый). Применяется для защиты от кислот и щелочей концентрацией концентрации до 80%. Описание: центральная потайная застёжка на петли и пуговицы, втачной рукав на манжете, накладной карман, отложной воротник Цвет: темно-синий. Ткань: лавсан, 100% п/э, пл. 240 г/м²</p>	ГОСТ 12.4.248-2008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1					442,31	442,31	ООО "Д Лига Спецдежды"

161	НГ0033	Кепка-жюкейка СТРАЖ цв. чер. тк. смесовая	ОСТ 17-635-87	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	42	10	8	8	8	8	97,00	4 074,00	ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомлект"
		<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкидной из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в</p>												
162	НГ0039	Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками	ТО НГ0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	24	16	1	7			644,49	15 467,80	ООО "Техно-Стиль"
		<p>Белье трикотажное Х/Б</p> <p>Комфортное нателльное белье состоит из футболки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины футболки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой.</p>	ГОСТ 20462-87	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	81	26	12	41	2		225,85	18 293,64	ООО "Техно-Стиль"



164	НГ0050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утепленный</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с выгачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганный с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу.</p> <p>Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	2	0	0	1	1	1	1 525,42	6 101,69	ООО "Техно-Стиль"
165	НГ0058	<p>Костюм нейлоновый влагозащитный.</p> <p>Костюм — куртка с брюками. Очень легкий. Капюшон убирается в воротник. Швы проклеены изнутри. Центральная застежка «молния» с внутренним защитным клапаном. Ткань: нейлон с ПВХ. Цвет: темно-синий. ГОСТ 27643–88. ТР ТС 019/2011</p>	ГОСТ 27634-88	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	28	28	0	0	0	0	0	366,00	10 248,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
166	НГ0067	8081 Колпак медицинский		шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	40	7	7	7	7	6	6	25,00	1 000,00	ООО "Самара-Техновиа"
167	НГ0071	Халат темный бязевый, женский. Халат притянутого силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131–83, ГОСТ 11209-85	ГОСТ 12.4.131-83	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	39	20	6	4	4	5	0	199,85	7 794,15	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

168	HT0073	Халат "Алиса" жен. (отделка цв. "василёк"). Материал: Ткань: смесь 65% - п/э, 35% х/б, пл. 150г/м2. Описание товара: Халат с длинными рукавами на манжетах. Воротник, обтачки карманов, кант в швах притачивания кокеток полочек и спинки из отделочной ткани.	ГОСТ 25294-2003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	47	17	23	7	287,50	13 512,50	ООО "ТД Лига Спецдежды"
169	HT0089	Комплект огнестертойкого белья состоит из футболки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Proteх® 40% Хлопок . Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозагугхания. Волокно Proteх® устойчиво к температуре свыше 380°C и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влажосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Белье изготавливается в двух плотностях 250 г/м и 300 г/м2 , цвет-серый. Данный вид белья представлен мужскими и женскими моделями. Данная продукция прошла сертификацию и имеет экспертное заключение.		шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	6	6			2 033,90	12 203,39	ООО "Техно-Стиль"
170	HT0095	Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренних карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и Брюк с накладными карманами , Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	ТО HT0095	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	5	5			565,68	2 828,39	ООО "Техно-Стиль"

171	НГО139	Плщ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плщ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами, застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: т/синий, желтый, зеленый	ГОСТ 12.4.134-83	шт	31	14	5	9	1	2	0	220,34	6 830,51	ООО "Самарские коммунальные системы"	ООО "Техно-Стиль"
172	НГО140	Халат ЛЕДИ КЕМИС-1 цв. вас. тк. Противокислотная	ГОСТ 12.4.248-2008	шт	1	1						470,00	470,00	ООО "Самарские коммунальные системы"	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
173	НГО260	Костюм зимний для защиты от воздействия электрической дуги, 60 кал. Рекомендуется для защиты от воздействия электрической дуги величиной 60 кал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, потайная застежка на пуговицы. Два накладных кармана на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. К поясу брюк пристёгиваются бретели из эластичной ленты. В костюме использован огнезащитный двухслойный, простеганный с подкладкой утеплитель. Светоотражающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или BANWEAR. Утеплитель: MODA-QUILT – современный, лёгкий, огнестойкий материал (НЕ ВАТИН). Цвет: тёмно-синий с ярко-оранжевым. Размеры: с 48 по 62, роста:170-188. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011	ТО НГО260	компл	8	2	6					9 472,00	75 776,00	ООО "Самарские коммунальные системы"	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

174	НГО266	Костюм Л-1. Для защиты кожи человека, его одежды и обуви. Предохраняет от воздействия вредных биологических факторов. Применяется в коммунальном и сельском хозяйстве, в нефтегазовой, горно-добывающей, химической промышленности, на нефтебаз. Ткань: прорезиненный материал. ГОСТ Р 12.4.248-2008, ТР ТС 019/2011 без сигнальных лент, без военной приемки		компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	34	19	0	10	5	0	0	2 345,30	79 740,20	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
175	НГО040	Белье нательное для мужчин 100 % х/б, ГОСТ 20462-87	ГОСТ 20462-87	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	62	48		14				243,00	15 066,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
176	0	Костюм рабочий зимний камуфлированный Костюм состоит из куртки и брюк Используемая ткань верха -смесовая, плотностью 260 грамм ,повышенной прочности на разрыв с маслом- водоотталкивающей пропиткой Утеплитель - ватин Подкладка-100 % х/б Цвет -трех цветный зеленый камуфляж Куртка -прямого силуэта ,застежка на пуговицы,воротник-искусственный мех,капюшон.	ГОСТ 12.4.236-2007	компл	ООО "Байкальские коммунальные системы"	7				1		6	1 440,68	10 084,75	ООО "Техно-Стиль"
177	НГО266	Костюм Л-1. Для защиты кожи человека, его одежды и обуви. Предохраняет от воздействия вредных биологических факторов. Применяется в коммунальном и сельском хозяйстве, в нефтегазовой, горно-добывающей, химической промышленности, на нефтебаз. Ткань: прорезиненный материал. ГОСТ Р 12.4.248-2008, ТР ТС 019/2011 без сигнальных лент, без военной приемки		компл	ООО "Байкальские коммунальные системы"	114		57					2 345,30	267 364,20	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"


178	НГО056	<p>Костюм утепленный мужской для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойкой ткани «Флеймишлуд» Модель «Искра – зима». Уровень защиты : до 80 ккал/кв.см. Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона. Цвет : темно – синий с красной конкеткой. На куртке и полукомбинезоне нашиты свето – отражающие полосы. Ткань верха – «Флеймишлуд», 100 % хлопок; плотность – 400 гр/кв.м; огнестойкая технология - Пробан. Утеплитель – шерстон.</p>	ГОСТР 12.4.234- 2007	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	20	4	11	5	7 099,15	141 983,05	ООО "Техно- Стиль"
179	НГО159	<p>Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги, 30 ккал. Рекомендуются для защиты от воздействия электрической дуги величиной 30 ккал/см2. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, воротник-стойка, застежка потайная, разрезы рукавов обработаны пuffedми. Накладные карманы на куртке застегиваются с помощью контактной ленты. В швах имеются вентиляционные отверстия. Дополнительные накладки на полочках, спине, рукавах, брюках. Световозвращающие ленты обеспечивают дополнительную безопасность. Ткань: INDURA ULTRA SOFT или BANWEAR. Цвет: темно-синий с ярко-оранжевым. ТУ-8570-001-71763888-2006. ТР ТС 019/2011</p>	ТО НГО159	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	35	12	7		4 737,00	165 795,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

180	НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА утепленный. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными боками и боковыми карманами в шавах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта сулатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями.</p> <p>Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками на верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стетаны с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояска на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве</p>	ГОСТ 12.4.045-87	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	15										15		1830,51	27 457,63	ООО "Техно-Стиль"		
181	НГО013	<p>Подшлемник трикотажный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697-02.</p>	ТО НГО013	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	148	148													53,00	7 844,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
182	НГО006	<p>Подшлемник. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровой на затылочной части. Шейфф сопрягает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. ТУ 17-08-307-90.</p>	ТО НГО006	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	140														53,00	7 700,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"

183	НВ0008	Подшлемник зимний из огнезащитной ткани. Материал: огнезащитная ткань BANWEAR. Материал подкладки: огнезащитный утеплитель АРКПРОТЕКТ термозащитный трикотаж THERMOSKIN. Состав: BANWEAR: 88% хлопок, 12% найлон(ПА) АРКПРОТЕКТ: 100% модакрил. THERMOSKIN: 60% Protex®, 40% хлопок	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	26	26	26	850,00	22 100,00	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"
184	НВ0007	Подшлемник летний "THERMOSKIN jersey" Материал: термостойкий трикотаж THERMOSKIN jersey Состав: 60% Protex®, 40% хлопок Цвет: темно-синий Однотонный: 55, 60	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	23	23	436,61	10 042,03	ОАО "СОМЗ"	
186	НГ0071	Халат темный бязевый, женский. Халат приталенного силуэта. 3 накладных кармана. Ткань: бязь. Цвет: темно-синий. ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 11209-85	шт	ООО "Байкальские коммунальные системы"	12	12	199,85	2 398,20	ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ"	
Итого:									3 288 332,89	

1. Заказчик имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного Опциона: 100 % в сторону увеличения/50% в сторону уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 100 % в сторону увеличения/50% в сторону уменьшения от общего количества Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+)/уменьшить (-) количество поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом Товара без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Председатель  
Комиссии:

  
(подпись)

Дибцев И.Н.  
(ФИО)

Секретарь  
Комиссии:

  
(подпись)

Драло С.А.  
(ФИО)

