



ПРОТОКОЛ № 268  
оценки ofert

Организатор: АО «РКС-Менеджмент»  
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

12.07.2016 г.

1. **Наименование приглашения:** Конкурс № 31603651807 в электронной форме на право заключения договора поставки обуви специальной, одежды специальной и средств индивидуальной защиты во 2 полугодии 2016 года для ООО «Волжские коммунальные системы», АО «Кировские коммунальные системы», ООО «НОВОГОР-Прикамье», АО «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал», АО «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети», ООО «Самарские коммунальные системы», АО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Ульяновскоблводоканал». (PKCM-297).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 13.05.2016 на сайтах [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), <https://com.roseltorg.ru>, [www.roscomsys.ru](http://www.roscomsys.ru)

Срок предоставления ofert: до 17-00 МСК 02.06.2016.

Переторжка проведена 27-29.06.2016.

2. **Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Курзаев П.А.

Члены Комиссии: Антохова И.П., Павлова И.Ю., Самородская В.В.,  
Злотников К.Э.

Секретарь Комиссии: Маркина Т.И.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

3. Процедура открытия доступа к поданным в виде электронного документа заявкам имела место 06.06.2016, 12 часов 00 минут (время мск) по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2.

До истечения срока подачи предложений представлено 19 (девятнадцать) предложений от следующих участников:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, время поступления предложения	Регистрационный номер oferty
1	ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", 1137746551502 31.05.2016 14:44	1
2	ООО "СПФ", 1137746551502 01.06.2016 9:34	2
3	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502 01.06.2016 12:45	3
4	ООО "Головное управляющее предприятие "Бисер", 1137746551502 01.06.2016 14:07	4
5	ООО Торговый дом " Центр современных технологий", 1137746551502 01.06.2016 17:41	5
6	ООО "Комфорт", 1137746551502 01.06.2016 18:32	6
7	ООО "Промсервис", 1137746551502 02.06.2016 9:40	7
8	ООО "Спецодежда", 1137746551502 02.06.2016 10:04	8

9	ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", 1137746551502 02.06.2016 10:20	9
10	ООО «Спецодежда63», 1137746551502 02.06.2016 12:19	10
11	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502 02.06.2016 12:26	11
12	ООО "Спецобъединение Юго-Запад", ОГРН 1137746551502 02.06.2016 13:00	12
13	ООО "Капитал-Рос", 1137746551502 02.06.2016 14:26	13
14	ООО "АМИС", 1137746551502 02.06.2016 15:23	14
15	ООО "Кристалл Снаб", 1137746551502 02.06.2016 15:29	15

4. Процедура формальной оценки ofert и предварительного квалификационного отбора имела место 27.06.2016 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 13 часов 00 минут (время мск).

Комиссия рассмотрела предложения на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решения:

- 4.1. Допустить к рассмотрению ofert по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов по Лотам № 1 компании ООО "Комфорт", ООО «Спецодежда63», по Лоту № 2 компанию ООО "СПФ", по Лоту № 3 компании ООО "СПФ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", ООО "Спецобъединение Юго-Запад", Лоту № 4 компании ООО "СПФ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", по Лоту № 5 компании ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Капитал-Рос", по Лоту № 6 компании ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Спецодежда", по Лоту № 8 компании АО "ТД ТРАКТ", ООО Торговый дом " Центр современных технологий", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "АМИС", по Лоту № 9 компании ООО "Спецодежда", ООО "Кристалл Снаб", по Лоту № 10 компании ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", по Лоту № 12 компании АО "ТД ТРАКТ", ООО Торговый дом " Центр современных технологий", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", по Лоту № 13 компании ООО "СПФ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Спецобъединение Юго-Запад", по Лоту № 14 компании ООО "СПФ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", по Лоту № 15 компании ООО "СПФ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", по Лоту № 16 компании АО "ТД ТРАКТ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", по Лоту № 17 компании АО "ТД ТРАКТ", ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", по Лоту № 18 компания ООО "ТЕХНОСТИЛЬ-33", по Лоту № 19 компания ООО "Комфорт", по Лоту № 20 компания АО "ТД ТРАКТ", по Лоту № 21 компания ООО "Комфорт", по Лоту № 23 компания ООО "Комфорт".

- 4.2. Отказать в допуске следующим участникам:

**По Лоту № 1**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту № 2**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды",	3	Предложение не по всем позициям лота



	1137746551502		
2	ООО Торговый дом " Центр современных технологий", 1137746551502	5	Предложение не по всем позициям лота
3	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту № 3**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту № 4**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту № 5**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота
3	ООО "АМИС", 1137746551502	14	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №6**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №7**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота
2	ООО "АМИС", 1137746551502	14	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №8**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига	3	Предложение не по всем позициям лота

	Спецодежды", 1137746551502		
2	ООО "Промсервис", 1137746551502	7	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №9**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	ООО «Спецодежда63», 1137746551502	10	Предложение не по всем позициям лота
3	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №10**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО «Спецодежда63», 1137746551502	10	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №11**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	ООО «Спецодежда63», 1137746551502	10	Предложение не по всем позициям лота
3	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №12**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	ООО «Спецодежда63», 1137746551502	10	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №13**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №14**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота



**По Лоту №15**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №16**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №18**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №19**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

**По Лоту №20**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Превышение начальной максимальной цены

**По Лоту №21**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Превышение начальной максимальной цены

**По Лоту №24**

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер предложения	Причины отказа в допуске
1	ООО "Торговый дом Лига Спецодежды", 1137746551502	3	Предложение не по всем позициям лота
2	АО "ТД ТРАКТ", 1137746551502	11	Предложение не по всем позициям лота

5. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией 01.07.2016 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 12 часов 00 минут (время мск).


5.1. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения		
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат	
1.	Цена	$K1 = 1$	$P1_i = K1 \times C_{\min}/C_i$	1
Рейтинг заявки				1

Оценка в баллах Предложений поставщиков изложена в Приложении №1 к настоящему Протоколу.


6. Комиссия оценила предложения по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решения
- 6.1. Признать конкурс по лоту № 22 несостоявшимся, в связи с отсутствием предложений
- 6.2. Признать конкурс по лотам № 7, 11, 20, 24 несостоявшимся, в связи с отсутствием предложений, удовлетворяющих требованиям конкурса
- 6.3. Признать целесообразным заключение договоров на поставку с компаниями указанными в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

7. Подписи:  
Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

П.А. Курзаев  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Т.И. Маркина  
(Фамилия, Имя, Отчество)



№ позиции	№ лота	Наименование Товара		ЕИ	Заказчик	Пункт назначения	Количество о к поставке	График поставки ИТР						Выбранный контрагент		
		Код	Наименование					Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	цена без НДС и с трансп. расх.	Контрагент	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.
1	1	НГ0039	Костюм сварщика "Аргон"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	12	0	0	0	0	0	0	1 085.00	ООО "Спецдеж Да63"	13 020.00
2	1	НГ0040	Белье нательное х/б	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	32	0	0	0	0	0	0	385.00	ООО "Спецдеж Да63"	12 320.00
3	1	НГ0046	Костюм мужской от ОПЗ "Тимбер"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	127	0	0	0	0	0	0	750.00	ООО "Спецдеж Да63"	95 250.00
4	1	НГ0049	Костюм женский от ОПЗ "Золушка"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	35	0	0	0	0	0	0	700.00	ООО "Спецдеж Да63"	24 500.00
5	1	НГ0050	Костюм сварщика утепленный "Аргон"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	6	0	0	0	0	0	0	2 260.00	ООО "Спецдеж Да63"	13 560.00
6	1	НГ0094	Костюм "Легион" женский утепленный	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	56	0	0	0	0	0	0	1 510.00	ООО "Спецдеж Да63"	84 560.00
7	1	НГ0114	Костюм "Легион" мужской утепленный	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	145	0	0	0	0	0	0	1 350.00	ООО "Спецдеж Да63"	195 750.00
8	1	НГ0119	Куртка "Бригада" женская	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	13	0	0	0	0	0	0	900.00	ООО "Спецдеж Да63"	11 700.00
9	1	НГ0146	Жилет сигнальный "Блик New"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	100	0	0	0	0	0	0	225.00	ООО "Спецдеж Да63"	22 500.00
10	1	НЖ0266	Костюм рыбака Fishermans WPL	компл	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	61	0	0	0	0	0	0	2 000.00	ООО "Спецдеж Да63"	122 000.00
11	1	НЖ0003	Валенки В/л "Арктика"	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	55	0	0	0	0	0	0	800.00	ООО "Спецдеж Да63"	44 000.00
12	1	НЖ0014	Полуботинки "Легион" МП	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	13	0	0	0	0	0	0	850.00	ООО "Спецдеж Да63"	11 050.00

13	1	НЖ0017	Ботинки "Легион" МП	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.00	ООО "Спецодеж Да63"	116 850.00
14	1	НЖ0023	Ботинки сварщика	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000.00	ООО "Спецодеж Да63"	26 000.00
15	1	НЖ0024	Ботинки "Форт" МП, Шерстяной мех	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250.00	ООО "Спецодеж Да63"	60 000.00
16	1	НЖ0027	Сапоги "Легион"	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.00	ООО "Спецодеж Да63"	25 650.00
17	1	НЖ0032	Сапоги кожаные "Вустер Ультра" Шерстяной мех	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550.00	ООО "Спецодеж Да63"	77 500.00
18	1	НЖ0042	Сапоги "Легион" Искусственный мех	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.00	ООО "Спецодеж Да63"	31 350.00
19	1	НЖ0049	Сапоги "Страйк"	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500.00	ООО "Спецодеж Да63"	17 500.00
20	1	НЖ0050	Полуботинки "Легион"	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.00	ООО "Спецодеж Да63"	31 500.00
21	1	НЖ0053	Сапоги ПВХ Н=27см.	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.00	ООО "Спецодеж Да63"	8 750.00
22	1	НЖ0054	Сабо	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.00	ООО "Спецодеж Да63"	2 080.00
23	1	НЖ0056	Сапоги "Nordman Classic"	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300.00	ООО "Спецодеж Да63"	87 100.00
24	1	НЗ0002	Щиток НБТ 1 Визюн	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	ООО "Спецодеж Да63"	750.00
25	1	НЗ0014	Очки ЗНД2 ADMIRAL	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.00	ООО "Спецодеж Да63"	2 145.00
26	1	НЗ0022	НН12 CRYSTALINE® Ямал Favori*Т	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти ул. Коммунистическая а.л.110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900.00	ООО "Спецодеж Да63"	8 700.00



27	1	НЛ0001	Строп 10м. с карабином (канат)	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	15	15	0	0	0	0	0	0	0	615.00	ООО "Спецодеж Да63"	9 225.00
28	1	НЛ0012	Строп 10м. с 2 карабинами (канат)	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1 500.00	ООО "Спецодеж Да63"	7 500.00
29	1	НЛ0025	Наколенники универсальные	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	6	6	0	0	0	0	0	0	0	125.00	ООО "Спецодеж Да63"	750.00
30	1	НМ0005	Рукавицы утепленные (ватин)	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	305	305	0	0	0	0	0	0	0	48.00	ООО "Спецодеж Да63"	14 640.00
31	1	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	33.00	ООО "Спецодеж Да63"	37 719.00
32	1	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником с ОП	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	44.00	ООО "Спецодеж Да63"	64 240.00
33	1	НМ0011	Перчатки хлопковые с точечным ладонным полимерным покрытием	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	1184	1184	0	0	0	0	0	0	0	14.00	ООО "Спецодеж Да63"	16 576.00
34	1	НМ0012	Перчатки нитриловые полублинные	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	180	180	0	0	0	0	0	0	0	61.00	ООО "Спецодеж Да63"	10 980.00
35	1	НМ0013	Перчатки нитриловые обливные	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	446	446	0	0	0	0	0	0	0	89.00	ООО "Спецодеж Да63"	39 694.00
36	1	НМ0037	Перчатки "Аляска" МБС морозостойкие	пар	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	366	366	0	0	0	0	0	0	0	350.00	ООО "Спецодеж Да63"	128 100.00
37	1	НН0005	Крем регенерирующий, восстанавливающий "Элен"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	90	90	0	0	0	0	0	0	0	33.00	ООО "Спецодеж Да63"	2 970.00
38	1	НН0007	Гель "Профессиональный"	шт	ООО "Волжские коммунальные системы"	445012, г.Тольятти Ул. Коммунистическая я. л. 110	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	66.00	ООО "Спецодеж Да63"	79 200.00
ИТОГО по лоту							1	1 557 679.00	1	1 557 679.00	1	1 557 679.00	1	1 557 679.00	1	1 557 679.00	ООО "Спецодеж Да63"	1 557 679.00
39	2	НВ0184	Каска защитная ИСТОК	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная л. 23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	72.40	ООО "СПФ"	796.40

40	2	НГО006	Подшлемник. Зимний	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	55	0	0	22	2	5	26	73.20	ООО "СПФ"	4 026.00
41	2	НГО013	Подшлемник. Трикотаж	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	40	40	0	0	0	0	0	64.40	ООО "СПФ"	2 576.00
42	2	НГО041	Нарукавники ПВХ	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	15	15	0	0	0	0	0	42.80	ООО "СПФ"	642.00
43	2	НГО103	Жилет сигнальный 2 класса защиты	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	128	33	0	86	3	0	6	145.80	ООО "СПФ"	18 662.40
44	2	НГО165	Костюм изолирующий Стрелец-Лайт	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	2	0	0	0	1	0	1	6 940.70	ООО "СПФ"	13 881.40
45	2	НГО266	Костюм защитный Л-1	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	31	16	3	3	3	3	3	2 082.20	ООО "СПФ"	64 548.20
46	2	НГО266	Костюм защитный Л-1	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	18	3	3	3	3	3	3	2 082.20	ООО "СПФ"	37 479.60
47	2	НГО266	Костюм защитный Л-1	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	18	3	3	3	3	3	3	2 082.20	ООО "СПФ"	37 479.60
48	2	НЖ0067	Галоши диэлектрические	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	2	0	0	2	0	0	0	304.60	ООО "СПФ"	609.20
49	2	НЗ0013	Очки закрытые с панорамной линзой ЭН-11	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	75	75	0	0	0	0	0	115.00	ООО "СПФ"	8 625.00
50	2	НЗ0014	Очки для газосварочных работ ЗНДЗ ADMIRAL	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	17	4	11	2	0	0	0	218.10	ООО "СПФ"	3 707.70
51	2	НЗ0018	Щиток защитный НЕТ2 Визаюн Titan	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	1	0	0	1	0	0	0	272.70	ООО "СПФ"	272.70
52	2	НИ0002	Беруши ЗМ 1100	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	115	115	0	0	0	0	0	9.20	ООО "СПФ"	1 058.00
53	2	НК0004	Противогаз фильтрующий ГП-7 Бриз	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	5	0	0	5	0	0	0	1 804.60	ООО "СПФ"	9 023.00



54	2	НК0015	Респиратор 9914 клапаном выдоха. FFR1, с дополнительной защитой от органических паров	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	162	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	198.30	ООО "СПФ"	32 124.60
55	2	НК0020	Респиратор 9312 с клапаном выдоха. FFR1.	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	428	69	69	71	69	75	69	75	69	75	69	94.20	ООО "СПФ"	40 317.60
56	2	НК0024	Респиратор 9310 без клапана выдоха. FFR1.	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	273	56	41	40	56	40	40	40	40	40	40	89.20	ООО "СПФ"	24 351.60
57	2	НК0031	Респиратор НР3-0112В с клапаном выдоха. FFR2, с дополнительной защитой от действия кислых газов	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	142.80	ООО "СПФ"	4 426.80
58	2	НК0057	Фильтр ВЗР3	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	553.30	ООО "СПФ"	11 066.00
59	2	НК0066	Респиратор У2К	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	20	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	16.10	ООО "СПФ"	322.00
60	2	НЛО030	Привязь страховочная УСП 2ВЖ и канат на карабине (длина 10 м)	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298.90	ООО "СПФ"	9 092.30
61	2	НМ0001	перчатки диэлектрические латексные	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	228.10	ООО "СПФ"	456.20
62	2	НМ0002	Рукавицы брезентовые	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29.70	ООО "СПФ"	356.40
63	2	НМ0004	Рукавицы суконные	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	59.00	ООО "СПФ"	1 180.00
64	2	НМ0005	Рукавицы утепленные	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	460	0	0	0	200	100	160	100	160	100	160	41.10	ООО "СПФ"	18 906.00
65	2	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	53	8	4	25	4	8	4	8	4	4	4	18.50	ООО "СПФ"	980.50
66	2	НМ0007	Рукавицы х/б с ПВХ	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	1877	375	300	324	334	261	283	261	283	261	283	17.50	ООО "СПФ"	32 847.50
67	2	НМ0011	Перчатки хлопковые с точечным ладонным полимерным покрытием	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная л. 23	2008	380	302	351	319	330	326	330	326	330	326	9.40	ООО "СПФ"	18 875.20

68	2	НМ0012	Перчатки трикотажные с частичным полимерным покрытием, манжета	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	80	0	40	0	0	0	40	0	55.50	ООО "СПФ"	4 440.00
69	2	НМ0013	Перчатки трикотажные с полным полимерным покрытием, манжета.	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	1099	215	168	184	198	184	184	150	61.50	ООО "СПФ"	67 588.50
70	2	НМ0020	Краги спилковые. Крага	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	144	24	24	24	24	24	24	24	130.00	ООО "СПФ"	18 720.00
71	2	НМ0025	Перчатки резиновые на х/б основе.	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	792	215	114	104	153	104	102	104	29.00	ООО "СПФ"	22 968.00
72	2	НМ0026	Перчатки резиновые технические	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	39	7	6	7	6	7	7	6	29.00	ООО "СПФ"	1 131.00
73	2	НМ0037	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие Гранат + п/ш перчатки	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	63	0	0	41	0	0	2	20	101.00	ООО "СПФ"	6 363.00
74	2	НМ0041	Краги спилковые двупалые	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	28	4	4	4	4	4	4	6	110.00	ООО "СПФ"	3 080.00
75	2	НМ0042	Краги спилковые двупалые утепленные	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	26	0	0	0	0	0	0	26	250.00	ООО "СПФ"	6 500.00
76	2	НМ0056	перчатки лабораторные латекс	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	190	50	28	28	28	28	28	28	6.20	ООО "СПФ"	1 178.00
77	2	НН0004	Паста очищающая "Элен" (200 мл.)	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	148	18	18	38	18	18	18	38	44.00	ООО "СПФ"	6 512.00
78	2	НН0011	жидкое моющее средство для мытья рук.	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	24	4	4	4	4	4	4	4	60.00	ООО "СПФ"	1 440.00
79	2	НН0017	Мыло туалетное (100 г.)	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	21276	3546	3546	3546	3546	3546	3546	3546	5.50	ООО "СПФ"	117 018.00
ИТОГО по лоту																	
80	3	НН0017	Ботинки мужские утепленные Форвард-УМ с мет подн	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	250	150	0	70	0	0	0	30	722.00	ООО "СПФ"	180 500.00
81	3	НН0025	Полуботинки кожаные Стиль-М с мет.подн.	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, ул. Производственная п. 23	35	0	0	25	0	0	0	10	864.40	ООО "СПФ"	30 254.00

82	3	НЖ0011	Сапоги ПВХ болотные маслобензостойкие с жестким подноском.	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	120	60	0	40	0	0	0	20	738.30	ООО "СПФ"	88 596.00
83	3	НЖ0037	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	100	50	0	30	0	0	0	20	884.70	ООО "СПФ"	88 470.00
84	3	НЖ0062	Сапоги из ЭВА утепленные (-45 С).	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	8	0	0	6	0	0	2	3 050.80	ООО "СПФ"	24 406.40	
85	3	НЖ0056	Сапоги кожаные.Вектор-М с мет.подн.	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	150	0	0	110	0	0	40	1 016.90	ООО "СПФ"	152 535.00	
86	3	НЖ0004	Сапоги шахтерские МУН-15	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	120	60	0	40	0	0	20	844.10	ООО "СПФ"	101 292.00	
87	3	НЖ0064	Тапочки кожаные на резиновой подошве	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	180	90	0	50	0	0	40	591.90	ООО "СПФ"	106 542.00	
88	3	НЖ0006	Тапочки кожаные на резиновой подошве	пар	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	3	3	0	0	0	0	0	355.90	ООО "СПФ"	1 067.70	
ИТОГО по лоту													3	773 663.10	ООО "СПФ"	773 663.10	
89	4	НГ0040	Белье нательное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное нательное белье состоит из футайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины футайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой. Размер с 44-62. рост от 170-188	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	130	60	0	40	0	0	30	320.34	ООО "Техностил б-33"	41 644.20	
90	4	НГ0143	Брюки утепленные	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	32	0	0	23	0	0	9	593.22	ООО "Техностил б-33"	18 983.04	
91	4	НГ0060	Колпак белый ( тк. БЯЗЫ)	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	33	18	0	9	0	0	6	42.71	ООО "Техностил б-33"	1 409.43	



92	4	НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах прищипывания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве (ГОСТ 12.4.218-99). Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки. Брезент 550 гр – Ватин 2 сл.</p>	3 шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная , Д. 23	13	0	0	8	0	0	0	5	1 601.69	ООО "Техностил б-33"	20 821.97
93	4	НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки. Полочка с цельнокроеными подбортками и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи. Спинка куртки со средним швом и с кокеткой. Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налоотниками Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкидой из бязи. Низ куртки и рукавов обработан швом подметку с обметочным срезом. Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта. Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половинки спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних. Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью. Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов прищипывания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная , Д. 23	26	12	0	8	0	0	0	6	854.24	ООО "Техностил б-33"	22 210.24
94	4	НГО175	<p>Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (брюками)</p>	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	100	40	0	30	0	0	30	546.61	ООО "Техностил б-33"	54 661.00	
95	4	НГО157	<p>Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/комбинезоном)</p>	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	250	130	0	70	0	0	50	635.59	ООО "Техностил б-33"	158 897.50	

96	4	НГО017	<p>Костюм сигнальный утепленный. Утепленный костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка и полукомбинезон с центральной застежкой на 2х заклепку молнию и ветрозащитной планкой на липах. Функциональные накладные карманы в количестве 4-х штук с клапанами на груди и талии с фиксацией на контактную ленту. На куртке – съёмный капюшон, регулятор для предотвращения потери тепла на уровне талии и низу куртки. На внутренней части куртки карман под документы. Детали костюма комбинированы из тканей двух цветов: ярко оранжевый и темно синий. Основной цвет костюма - ярко оранжевый. Отделочные элементы темно-синего цвета на : нижней части рукавов, куртки и брючин полукомбинезона Светоотражающие полосы ГОСТ шириной 50 мм на груди , спинке , рукавах куртки и по низу брючин полукомбинезона ГОСТ 12.4.236–2007, ГОСТ 12.4.219–99</p> <p>Класс защиты: 2  Цвет: ярко-оранжевый с тёмно-синим  Ткань: «Оксфорд», 100%–п/э, пл. 140 г/м2  Утеплитель: синтепон – 2 слоя 400 г/м2  Подклад 100% п/э  Лента СОП - 50 мм  Размер: с 44–46 по 60–62  Рост: 170–176, 182–188</p>	шт	610035, г. Киров, ул. Производственная, Д. 23	7	0	0	4	0	0	3	1 906.78	000 "Техностил б-33"	13 347.46
97	4	НГО016	<p>Костюм сигнальный мужской летний. Ткань – смесовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый , с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав65% полиэстер, 35% хлопок. Состоит из куртки и полукомбинезона (или брюк) . Куртка приталенного силуэта, на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу.  Светоотражающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии светоотражающих полос шириной 5 см, ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Полукомбинезон(брюки) с карманом , с клапаном на груди и накладными карманами ниже уровня талии, с двойной светоотражающей полосой ниже уровня колен.</p>	шт	610035, г. Киров, ул. Производственная, Д. 23	110	60	0	30	0	0	20	747.46	000 "Техностил б-33"	82 220.60
98	4	НГО011	<p>Костюм суконный . КШС Ткань: Грубошерстное сукно, плотность 760 г/м2, КШС  Комплект состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная. На полочках боковые карманы внутренние (в швах) , на левой полочке нагрудный накладной карман . Рукава втачные . Воротник отложной , с базевой накладкой. Брюки прямые с цельнокроенным поясом ( с шлевками) В среднем шве застёжка на петли /пуговицы . По передним половинкам имеются накладные карманы. Берет по низу стянут эластичной лентой ГОСТ 12.4.251-2013 3 класс защиты</p>	шт	610035, г. Киров, ул. Производственная, Д. 23	10	5	0	3	0	0	2	1 889.83	000 "Техностил б-33"	18 898.30
99	4	НГО150	<p>Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий ( тк. Оксфорд)</p>	шт	610035, г. Киров, ул. Производственная, л. 23	130	0	0	85	0	0	45	1 613.56	000 "Техностил б-33"	209 762.80
100	4	НГО134	<p>Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий х/б (брюки)</p>	шт	610035, г. Киров, ул. Производственная, л. 23	35	15	0	12	0	0	8	700.00	000 "Техностил б-33"	24 500.00



101	4	НГО133	Костюм женский для защиты ОПЗ и механических воздействий (х/б) (брюки)	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	42	25	0	9	0	0	8	700.00	ООО "Техностил б-33"	29 400.00
102	4	НГО156	Куртка мужская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	100	50	0	30	0	0	20	711.86	ООО "Техностил б-33"	71 186.00
103	4	НГО139	Плащ влагозащитный Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: т/синий, желтый, зеленый	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная , д. 23	49	30	0	10	0	0	9	427.12	ООО "Техностил б-33"	20 928.88
104	4	НГО028	Фартук прорезиненный. Изготовлен из клеенки медицинской. Размеры 120*85. Предназначен для защиты от воды	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная п. 23	68	30	0	20	0	0	18	148.31	ООО "Техностил б-33"	10 085.08
105	4	НГО129	Халат женский. Белый. Прямой силуэт с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Задний воротник и карманы с отделкой контрастного цвета. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. В манжетах, молнии, пуговицах, нагрудных вытыках.	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная , д. 23	31	14	0	10	0	0	7	444.92	ООО "Техностил б-33"	13 792.52
106	4	НГО129	Халат рабочий женский, цв. темно - синий. Прямой силуэт с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На боковых частях полочек нижние накладные карманы. На левой полочке накладной нагрудный карман. Изделие с двумя полупоясами на уровне талии, выходящими из боковых швов. Рукава втачной, одношовный, длинный. Воротник отложной. Отделочный кант проходит по карманам и воротнику. Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом.	шт	АО "Кировские коммунальные системы"	610035, г. Киров, Ул. Производственная , д. 23	41	18	0	14	0	0	9	344.07	ООО "Техностил б-33"	14 106.87
ИТОГО по лоту													4	826 855.89	ООО "Техностил б-33"	826 855.89
107	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет -резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью ,препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	281	99	0	92	0	90	0	67.80	ООО "Техностил б-33"	19 051.80
108	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет -резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью ,препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	78	42	0	18	0	18	0	67.80	ООО "Техностил б-33"	5 288.40



109	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масла, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью, препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	66	40	0	13	0	13	0	0	67.80	ООО "Техностил б-33"	4 474.80
110	5	НМ0015	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (КРАГА). Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масла, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	306	53	49	53	49	53	49	0	69.49	ООО "Техностил б-33"	21 263.94
111	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	27	0	0	2	0	3	0	22	10.68	ООО "Техностил б-33"	288.36
112	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	94	25	10	12	10	10	27	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	1 003.92
113	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	54	54	0	0	0	0	0	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	576.72
114	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	239	76	21	24	73	24	21	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	2 552.52
115	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	54	18	0	18	0	18	0	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	576.72
116	5	НМ0025	Перчатки хозяйственные латексные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	18	9	0	0	9	0	0	0	19.07	ООО "Техностил б-33"	343.26
117	5	НМ0025	Перчатки хозяйственные латексные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	105	18	17	18	17	18	17	17	19.07	ООО "Техностил б-33"	2 002.35
118	5	НМ0025	Перчатки хозяйственные латексные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	78	13	13	13	13	13	13	13	19.07	ООО "Техностил б-33"	1 487.46
119	5	НМ0025	Перчатки хозяйственные латексные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	24	4	4	4	4	4	4	4	19.07	ООО "Техностил б-33"	457.68
120	5	НМ0025	Перчатки хозяйственные латексные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	6	2	0	2	0	2	0	0	19.07	ООО "Техностил б-33"	114.42

121	5	НМ0026	Перчатки КИЩ тип 2. Технические кислотоцеллюстойкие перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%).... Материалом, из которого изготавливаются перчатки кИЩ тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находятся, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	154	25	25	27	25	25	27	33.22	ООО "Техностил б-33"	5 115.88
122	5	НМ0026	Перчатки КИЩ тип 2. Технические кислотоцеллюстойкие перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%).... Материалом, из которого изготавливаются перчатки кИЩ тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находятся, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	162	39	15	39	15	39	15	33.22	ООО "Техностил б-33"	5 381.64
123	5	НМ0026	Перчатки КИЩ тип 2. Технические кислотоцеллюстойкие перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%).... Материалом, из которого изготавливаются перчатки кИЩ тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находятся, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	30	5	5	5	5	5	5	33.22	ООО "Техностил б-33"	996.60
124	5	НМ0008	Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	12	2	2	2	2	2	2	38.14	ООО "Техностил б-33"	457.68
125	5	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложные).	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	146	25	25	24	24	24	24	20.76	ООО "Техностил б-33"	3 030.96
126	5	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложные).	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	150	50	0	50	0	50	0	20.76	ООО "Техностил б-33"	3 114.00
127	5	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложные).	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	232	38	40	38	39	38	39	20.76	ООО "Техностил б-33"	4 816.32
128	5	НМ0004	Рукавицы суконные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	14	2	2	2	2	4	2	61.86	ООО "Техностил б-33"	866.04
129	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин. Рукавицы рабочие, утепленные ватинном, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани (основная ткань), внутренний слой ткани (подналадонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	12	0	0	0	0	5	7	35.59	ООО "Техностил б-33"	427.08



130	5 НМ0005	Рукавицы Утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани (основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	75	0	0	0	0	0	0	75	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	2 669.25
131	5 НМ0005	Рукавицы Утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани (основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	274	35	37	57	0	0	0	145	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	9 751.66
132	5 НМ0007	Рукавицы с ПВХ (точечное покрытие на двунитке)	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	40	19	0	2	17	0	0	2	0	20.34	ООО "Техностил б-33"	813.60
133	5 НМ0007	Рукавицы с ПВХ (точечное покрытие на двунитке)	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	18	11	3	2	0	0	2	2	0	20.34	ООО "Техностил б-33"	366.12
134	5 НМ0028	Перчатки КЩС тип 2. Технические кислотоцеллюлозные перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки кщс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно ходят, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	18	3	3	3	3	3	3	3	3	33.22	ООО "Техностил б-33"	597.96
135	5 НМ0028	Перчатки КЩС тип 2. Технические кислотоцеллюлозные перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки кщс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно ходят, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	30	5	5	5	5	5	5	5	5	33.22	ООО "Техностил б-33"	996.60
136	5 НК0028	Респираторы 3М 8122, удобной чашеобразной формы с клапаном выдоха, предназначенные для защиты пользователя от воздействия пыли. Данная продукция выполнена в соответствии с классификацией EN 149:2001 FFP2 и имеет степень защиты до 12 x ПДК для жидких и твердых фрагментов. Изделие прошло сертификацию согласно ГОСТ.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	15	0	15	0	0	0	0	0	0	58.73	ООО "Техностил б-33"	880.95
137	5 НК0016	Респиратор 3М 8101 без клапана выдоха, широко применяется в разных отраслях производства и в быту, поэтому востребован на рынке. Он защищает лицо и дыхательные пути от химического воздействия, опасного для здоровья, и исключает контакт человека с паром, газом, пылью, туманом и дисперсными красками. Класс защиты респиратора — FFP1, изделие можно использовать при загрязнениях, достигающих 4 ПДК. Фильтрующая полумаска проста в использовании, работа в ней комфортна	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	24	24	0	0	0	0	0	0	0	26.27	ООО "Техностил б-33"	630.48



138	5 НВ0002	Бейсболка . Цвет зеленый. Бейсболка с логотипом	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	288.14	ООО "Техностил б-33"	1 728.84
139	5 НВ0002	Бейсболка . Цвет зеленый. Бейсболка с логотипом	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	16	11	1	2	0	0	0	0	0	288.14	ООО "Техностил б-33"	4 610.24
140	5 НВ0194	Каска защитная. Основным предназначением этого изделия можно назвать защиту головы от ударов различными предметами или же током. В данной каске есть регулировка для максимально удобного размещения на голове, а также вентиляционная система. Каска изготовлена из полиэтилена низкого давления, который позволяет ей выдерживать удары до 50 Дж, а также электронапряжение до 440В. Оголовье каски сделано, как и сама	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	1	1	0	0	1	0	0	67.80	ООО "Техностил б-33"	271.20
141	5 НВ0195	Каска защитная. Основным предназначением этого изделия можно назвать защиту головы от ударов различными предметами или же током. В данной каске есть регулировка для максимально удобного размещения на голове, а также вентиляционная система. Каска изготовлена из полиэтилена низкого давления, который позволяет ей выдерживать удары до 50 Дж, а также электронапряжение до 440В. Оголовье каски сделано, как и сама	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	2	0	0	0	0	0	67.80	ООО "Техностил б-33"	135.60
142	5 НМ0001	Диэлектрические перчатки бесшовные, (Класс защиты 1). Анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В- дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусах, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12	2	2	2	2	2	2	2	314.41	ООО "Техностил б-33"	3 772.92	
143	5 НМ0001	Диэлектрические перчатки бесшовные, (Класс защиты 1). Анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В- дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусах, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7	1	1	1	1	1	1	1	314.41	ООО "Техностил б-33"	2 200.87	
144	5 НМ0002	Рукавицы брезентовые ОП	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	19	4	3	3	3	3	3	3	37.29	ООО "Техностил б-33"	708.51	
145	5 НМ0003	Рукавицы КР. Тканевая основа покрывается снаружи слоем натурального латекса	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	96	16	16	16	16	16	16	16	52.54	ООО "Техностил б-33"	5 043.84	
146	5 НМ0003	Рукавицы КР. Тканевая основа покрывается снаружи слоем натурального латекса	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	84	14	14	14	14	14	14	14	52.54	ООО "Техностил б-33"	4 413.36	
147	5 НМ0004	Рукавицы суконные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30	0	10	0	10	0	10	0	61.86	ООО "Техностил б-33"	1 855.80	

148	5	НМ0004	Рукавицы суконные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	61.86	ООО "Техностил б-33"	1 855.80
149	5	НМ0004	Рукавицы суконные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	30	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	61.86	ООО "Техностил б-33"	1 855.80
150	5	НМ0004	Рукавицы суконные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	61.86	ООО "Техностил б-33"	927.90
151	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани ( основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	35.59
152	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани ( основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	46	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	1 637.14
153	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани ( основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	83	10	15	35	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	2 953.97
154	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани ( основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	234	13	1	27	80	106	7	0	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	8 328.06
155	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани ( основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10	4	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	355.90
156	5	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин . Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани ( основная ткань), внутренний слой ткани (поднакладонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	35.59



157	5	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложненные).	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20.85	ООО "Техностил б-33"	41.70
158	5	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложненные).	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1416	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	20.85	ООО "Техностил б-33"	29 523,60
159	5	НМ0007	Рукавицы с ПВХ (точечное покрытие на двунитке)	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	20.34	ООО "Техностил б-33"	61.02
160	5	НМ0007	Рукавицы с ПВХ (точечное покрытие на двунитке)	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	210	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20.34	ООО "Техностил б-33"	4 271,40	
161	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	33	11	0	11	0	0	11	0	0	0	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	352,44
162	5	НМ0011	Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	24	8	0	8	0	0	8	0	0	0	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	256,32
163	5	НМ0012	Перчатки с односторонним латексным обливом. Перчатки из х/б нити, благодаря уплотненной латексной поверхности, прочны и подходят для работы со скользкими и гладкими инструментами, деталями и материалами, так как обеспечивают отличное сцепление с ними	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	15	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0	13.56	ООО "Техностил б-33"	203,40
164	5	НМ0012	Перчатки с односторонним латексным обливом. Перчатки из х/б нити, благодаря уплотненной латексной поверхности, прочны и подходят для работы со скользкими и гладкими инструментами, деталями и материалами, так как обеспечивают отличное сцепление с ними	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	13.56	ООО "Техностил б-33"	81,36
165	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью ,препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	67.80	ООО "Техностил б-33"	813,60
166	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью ,препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	233	73	9	62	18	64	7	64	18	7	64	67.80	ООО "Техностил б-33"	15 797,40
167	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью ,препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	628	138	74	130	83	129	74	129	83	74	129	67.80	ООО "Техностил б-33"	42 578,40



168	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям , совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью , препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2169	428	297	426	308	415	295	67.80	ООО "Техностил б-33"	147 058.20
169	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям , совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью , препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	233	48	24	56	27	50	28	67.80	ООО "Техностил б-33"	15 797.40
170	5	НМ0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям , совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью , препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12	2	2	2	2	2	2	67.80	ООО "Техностил б-33"	813.60
171	5	НМ0014	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (КРАГА). Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	60	0	30	0	30	0	0	69.49	ООО "Техностил б-33"	4 169.40
172	5	НМ0014	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (КРАГА). Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	60	0	30	0	30	0	0	69.49	ООО "Техностил б-33"	4 169.40
173	5	НМ0015	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (КРАГА). Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	2	0	2	0	0	69.49	ООО "Техностил б-33"	277.96

174	5	HM0015	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (КРАГА). Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	412	71	68	67	71	68	67	69.49	ООО "Техностил б-33"	28 629.88
175	5	HM0015	ПЕРЧАТКИ НИТРОС (КРАГА). Перчатки хлопчатобумажные с полным двойным обливом нитрилом, манжет крага Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям,обеспечивающим защиту от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Жесткий манжет-крага обеспечивает дополнительную защиту и позволяет легко снимать и одевать перчатки.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	134	22	23	22	22	23	22	69.49	ООО "Техностил б-33"	9 311.66
176	5	HM0016	Перчатки Аляска Фламинго (крага) Рабочая поверхность: Морозостойкое ПВХ покрытие, шероховатая поверхность Внутренняя поверхность: Утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом Манжет: Жесткая крага Морозостойчивые (до-40-45С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала, предназначенные для выполнения широкого круга работ в зимнее время	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	1	0	0	1	305.08	ООО "Техностил б-33"	610.16
177	5	HM0016	Перчатки Аляска Фламинго (крага) Рабочая поверхность: Морозостойкое ПВХ покрытие, шероховатая поверхность Внутренняя поверхность: Утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом Манжет: Жесткая крага Морозостойчивые (до-40-45С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала, предназначенные для выполнения широкого круга работ в зимнее время	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	340	52	52	52	80	52	52	305.08	ООО "Техностил б-33"	103 727.20
178	5	HM0018	Перчатки "Вибростат" с жесткой манжетой шириной 10 см , усилены подерживающей вставкой «китовый ус» (препятствует распространению остаточной вибрации дальше по руке).Материал натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой Антивибрационный пакет Предназначены для различных отраслей промышленности при работе с ручным инструментом, имеющим электро-, пневмо-, газо- или гидравлический привод. Защищают от воздействия вибраций, а также болевой, вызванных долговременными вибрациями	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	28	8	8	4	4	2	2	1 601.69	ООО "Техностил б-33"	44 847.32



179	5	NM0018	Перчатки "Вибростат" с жесткой манжетой шириной 10 см, усилены поддевающей вставкой «итовый ус» (препятствует распространению остаточной вибрации дальше по руке). Материал натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой Антивибрационный пакет Предназначены для различных отраслей промышленности при работе с ручным инструментом, имеющим электро-, пневмо-, газо- или гидравлический привод. Защищают от воздействия вибраций, а также болезней, вызванных долговременными вибрациями	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	5	1	1	0	1	0	1	0	1 601.69	ООО "Техностил б-33"	12 813.52
180	5	NM0019	Трикожные перчатки изготовлены из арамидного волокна Кевлар, Творон и Херакрон. Перчатка имеет высокий, а именно 3-й уровень стойкости к порезам по стандарту EN-388. Можно стирать и многократно использовать без ухудшения защитных свойств. Дополнительная защита от теплового воздействия электродуги, порезов и истирания	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	35	16	6	2	2	3	6	522.03	ООО "Техностил б-33"	18 271.05		
181	5	NM0020	Краги спилковые, пятипалые, длиной 350 мм. Изготовлены из высококачественного телчьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	24	0	8	0	8	0	8	139.83	ООО "Техностил б-33"	3 355.92		
182	5	NM0020	Краги спилковые, пятипалые, длиной 350 мм. Изготовлены из высококачественного телчьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	111	19	19	18	18	18	18	139.83	ООО "Техностил б-33"	15 521.13		
183	5	NM0020	Краги спилковые, пятипалые, длиной 350 мм. Изготовлены из высококачественного телчьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	51	10	7	10	7	10	7	139.83	ООО "Техностил б-33"	7 131.33		
184	5	NM0020	Краги спилковые, пятипалые, длиной 350 мм. Изготовлены из высококачественного телчьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18	3	3	3	3	3	3	139.83	ООО "Техностил б-33"	2 516.94		
185	5	NM0022	Краги спилковые, пятипалые, утепленные. Изготовлены из высококачественного телчьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ, связанных с высокими механическими нагрузками при пониженных температурах Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие утепляющей подкладки повышает комфорт использования и позволяет использовать краги в зимнее время	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	21	2	0	0	15	2	2	350.00	ООО "Техностил б-33"	7 350.00		
186	5	NM0022	Краги спилковые, пятипалые, утепленные. Изготовлены из высококачественного телчьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ, связанных с высокими механическими нагрузками при пониженных температурах Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие утепляющей подкладки повышает комфорт использования и позволяет использовать краги в зимнее время	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	0	0	0	1	1	1	350.00	ООО "Техностил б-33"	1 050.00		

187	5	HM0025	Перчатки хозяйственные латексные	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	1	0	0	19.07	ООО "Техностил б-33"	19.07
188	5	NM0026	Перчатки КИСС тип 2. Технические кислотоцеллюлозные перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки ксс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находится, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	84	28	0	28	0	28	0	0	0	33.22	ООО "Техностил б-33"	2 790.48
189	5	NM0026	Перчатки КИСС тип 2. Технические кислотоцеллюлозные перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки ксс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находится, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	84	28	0	28	0	28	0	0	0	33.22	ООО "Техностил б-33"	2 790.48
190	5	NM0026	Перчатки КИСС тип 2. Технические кислотоцеллюлозные перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки ксс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находится, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	84	28	0	28	0	28	0	0	0	33.22	ООО "Техностил б-33"	2 790.48
191	5	NM0026	Перчатки КИСС тип 2. Технические кислотоцеллюлозные перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки ксс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находится, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	1	0	0	33.22	ООО "Техностил б-33"	33.22
192	5	N30004	Затемненное стекло для маски сварщика. Размер стекла - 90x110 мм. Степень затемнения: ТС №4	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13	1	3	1	1	3	0	0	0	27.97	ООО "Техностил б-33"	363.61
193	5	N30005	Очки с панорамным или увеличенным защитным стеклом из поликарбоната прозрачностью в 99,9% применяется при сварке и резке металла. Твердое покрытие, устойчивое к истиранию и царапинам, предохраняет органы зрения от раскаленных брызг, искр, капель химических веществ. Корпус изделия выполнен из поливинилхлорида. Наголовная лента регулируется по длине, удобно крепится и не вызывает дискомфорта во время работы в защитных очках с прямой вентиляцией.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	32	3	12	2	1	3	0	0	0	30.85	ООО "Техностил б-33"	987.20



194	5	Н30007	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН 18	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11	0	3	3	5	0	0	0	177,97	ООО "Техностил б-33"	1 957,67
195	5	Н30011	Очки закрытые для работы с агрессивными и неагрессивными жидкостями ЗНГ1 Мягкий корпус из ПВХ пластиката. Защита глаз от воздействия твердых частиц, брызг и паров кислот, щелочей и органических растворителей, а так же от твердых абразивных частиц.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	65	5	20	20	20	0	0	0	210,17	ООО "Техностил б-33"	13 661,05
196	5	Н30023	Защитный лицевой щиток сварщика KH PRESIDENT с креплением на каске Корпус из термостойкого материала, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла. Простая и надёжная система крепления светофильтра. При замене не требует инструмента. Эргономичная, компактная конструкция. Светофильтр АСФ 3/11 автоматически начинает работать при обнаружении светового излучения. Светофильтр имеет переключатель режима СВАРКА / РЕЗКА. В нормальном положении – переключатель «С», светофильтр готов к проведению сварочных работ, автоматически срабатывая при начале сварки. В режиме «Р» затемнение светофильтра блокируется, этот режим используется при использовании сварочной маски в качестве защитного щитка при реке УШМ, шлифовальным инструментом, заточке. При длительных перерывах в использовании маски желательно переключать светофильтр в режим «Р» для более длительной службы встроенной батареи.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11	2	8	1	0	0	0	0	2 016,95	ООО "Техностил б-33"	22 186,45
197	5	Н30024	Каска с крепление для щитка в комплекте . Сварочная маска «Евростандарт» – это средство индивидуальной защиты, предназначенное для оберегания органов зрения и кожи лица от вредных воздействий при работе с электрической дугой. Данное устройство представляет собой щиток со смотровым окном из затемненного стекла. Маска фиксируется на голове пользователя с помощью регулируемого реечного крепления. Корпус средства защиты выполнен из полипропилена марки 22-01-5С, который является безопасным при воздействии высоких температур и самозатухающим. Светофильтр, установленный в маску, легко заменяется в случае повреждения, в том числе на самозатемняющийся. Стекло размером 110х90 мм крепится с помощью уплотнительной резинки и демонтируется без применения специальных инструментов	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	1	1	0	0	0	0	107,63	ООО "Техностил б-33"	215,26
198	5	Н30025	Сварочная маска «Евростандарт» – это средство индивидуальной защиты, предназначенное для оберегания органов зрения и кожи лица от вредных воздействий при работе с электрической дугой. Данное устройство представляет собой щиток со смотровым окном из затемненного стекла. Маска фиксируется на голове пользователя с помощью регулируемого реечного крепления. Корпус средства защиты выполнен из полипропилена марки 22-01-5С, который является безопасным при воздействии высоких температур и самозатухающим. Светофильтр, установленный в маску, легко заменяется в случае повреждения, в том числе на самозатемняющийся. Стекло размером 110х90 мм крепится с помощью уплотнительной резинки и демонтируется без применения специальных инструментов	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	0	4	0	0	0	0	107,63	ООО "Техностил б-33"	430,52

199	5	НИК0014	Противошумные наушники «Исток». Легкие, складные наушники – для защиты органов слуха от шума не превышающего 110 Дб (SNR 25). Удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяя давление по всей голове, диалектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках, <small>ИЗДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬСКОГО ЗАМА</small>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	0	1	1	1	1	1	110.17	ООО "Техностил б-33"	550.85	
200	5	НК0003	Противогаз шланговый ПШ-1С. Противогаз изолирующий предназначен для защиты органов дыхания, глаза и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от –40 до +40 °С, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из лицевой части , воздуховодного шланга и фильтрующего аэрозоли элемента и предохранительного пояса . Подача воздуха – самовсасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м ,материал шланга- ПВХ с усилением, укладка – сумка. Вес: 9,2 кг.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	2	0	0	1	0	1	3 423.73	ООО "Техностил б-33"	13 694.92	
201	5	НК00087	Противогаз в комплекте с панорамной маской МАГ предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В комплекте СИЗОД маска обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ и состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. Фильтрующая коробка марки А2В2Е2КР3 D ,предназначена для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от воздействия вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана), присутствующих в воздухе производственных помещений при концентрации не более 1,0 % объёма, при содержании кислорода не менее 17%.Сумка для ношения противогаза в комплекте .	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	39	39	0	0	0	0	0	2 296.61	ООО "Техностил б-33"	89 567.79	
202	5	НК0004	Гражданский противогаз ГП-7БТ Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, биологических аэрозолей и аварийно химически опасных веществ. В состав противогаза входит: Лицевая часть МП-04, Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-9МБ Оптим, Сумка для хранения и ношения противогаза ГП-7 и комплектующие. Характеристики: Сопrotивление противогаза постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин, Па, не более - 18(17б.4), Сопrotивление ФПК постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин, Па, не более - 160, Коэффициент проницаемости ФПК по масляному туману, % - 0,0002, Время защитного действия, мин., не менее Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 – 80, Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 – 30, Хлористый циан при концентрации 5,0 мг/дм3 – 18, Цианводород (синильная кислота) при концентрации 5,0 мг/дм3- 30, Хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 – 80, Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 – 70, Декан при концентрации 0,005 мг/дм3 – 1560, Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 – 80, Пары ртути при концентрации 13 мг/дм3 – 6000, Масса противогаза в сборе (без	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	17	10	1	0	0	6	0	0	2 206.78	ООО "Техностил б-33"	37 515.26



203	5	НК0028	Респираторы ЗМ 8122, удобной чашеобразной формы с клапаном выдоха, предназначенные для защиты пользователя от воздействия пыли. Данная продукция выполнена в соответствии с классификацией EN 149:2001 FFP2 и имеет степень защиты до 12 х ПДК для жидких и твердых фрагментов. Изделие прошло сертификацию согласно ГОСТ.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	326	55	55	54	54	54	54	54	58.73	ООО "Техностил б-33"	19 145.98
204	5	НК0031	Фильтрующая полумаска респиратор ЗМ 9926 является одним из представителей респираторов марки ЗМ, которые были разработаны для особых производственных условий. Данный вид защиты может применяться в самых различных видах деятельности: от работ связанных с кислотами или лакокрасочной продукцией до сортировки отходов. Рекомендуется применять при вредном воздействии: мелкодисперсной пыли, органического и водяного пара, органических газов с повышенной влажностью.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	120	20	20	20	20	20	20	20	216.10	ООО "Техностил б-33"	25 932.00
205	5	НЛ0001	Строп полиамидный (Канат ) 10 м длиной с монтажным карабином и крепежной петлей. Отдельно строп не может использоваться как средство, защищающее от падения с высоты, только с удерживающей или страховочно-удерживающей привязью. Назначение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Строп упакован в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Длина стропа: 10 м +/- 50 мм. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	60	10	8	14	10	10	10	8	646.61	ООО "Техностил б-33"	38 796.60
206	5	НЛ0003	УС 1 В - Удерживающая система (безляпчатая) со стропом из каната. Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Система состоит из привязи (ременя с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (полиамидного каната, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кройки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. Название по отменному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-1В. Обхват пояса: 740-1440 мм. Длина стропа: 1,45 м +/- 50 мм. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс). ГОСТ Р ЕН 358-2008	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	9	5	2	2	0	0	0	0	456.78	ООО "Техностил б-33"	4 111.02
207	5	НЛ0005	УПР 2 Д - Удерживающая привязь с наплечными лямками, ремень, кушак, два элемента крепления для рабочего позиционирования.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	1	1	1	1	1	1	0	456.78	ООО "Техностил б-33"	2 283.90
208	5	НЛ0018	Строп-канат СК-21А. Состоит из каната и амортизатора ленточного типа. Амортизатор обеспечивает снижение динамических нагрузок на человека при падении с высоты до 6000 Н. При работе со стропом с амортизатором необходимый максимальный зазор под пользователем должен быть не менее 5,75 м. Назначение: обеспечение страховки при выполнении высотных работ. Статическая разрывная нагрузка: не менее 22 кН. Длина стропа: 2 м	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	0	0	3	0	3	0	0	462.71	ООО "Техностил б-33"	2 776.26

209	5	НЛО022	Канат стальной ГОСТ 2688-80 Применяется на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах, скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах. Канат стальной ГОСТ 2688-80 тех. характеристики : канат (трос) стальной двойной свивки , конструкции 6*19(1+9+9)+1 Цена за 60 метров	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	2	0	1	2	0	0	0	0	2 491.53	ООО "Техностил б-33"	12 457.65
210	5	НЛО032	УСП 2 Ж - Универсальная страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными ляжками, без стропа	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	2	0	0	2	0	0	0	522.03	ООО "Техностил б-33"	2 088.12
ИТОГО по лоту																		
211	6	НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	8 135.60
212	6	НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	11	0	11	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	17 898.32
213	6	НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	6	0	0	6	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	9 762.72
214	6	НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	9	0	7	2	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	14 644.08
215	6	НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	6 508.48
216	6	НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	8	0	0	8	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	13 016.96
217	6	НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	12	0	0	12	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	19 525.44
218	6	НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	8	0	8	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	13 016.96
219	6	НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	7	0	2	5	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	11 389.84
220	6	НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	9	0	0	8	0	0	1	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	14 644.08



221	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	9 762.72
222	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	3 254.24
223	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	9	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	14 644.08
224	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	9 762.72
225	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	1 627.12
226	6 НГО145	Костюм мужской ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	9 966.12
227	6 НГО145	Костюм мужской ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	1 661.02
228	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	2 491.53
229	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	1 661.02
230	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	21	4	14	3	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	17 440.71
231	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	12	1	9	1	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	9 966.12
232	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	3 322.04
233	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	6	3	1	1	1	1	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	4 983.06
234	6 НГО157	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с п/ комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	830.51
235	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	3 322.04

236	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	11	9	1	1	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	9 135.61
237	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	8	7	0	0	0	0	0	1	830.51	ООО "Техностил б-33"	6 644.08
238	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	5	5	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	4 152.55
239	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	7	4	0	0	2	0	1	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	5 813.57
240	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	2	0	0	2	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	1 661.02
241	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	3	0	2	1	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	2 491.53
242	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	3	0	1	2	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	2 491.53
243	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	1	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	830.51
244	6 НГО071	Халат рабочий женский, темно синий. Прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На боковых частях полочек нижние накладные карманы. На левой полочке накладной нагрудный карман. Изделие с двумя полулопсами на уровне талии, выходящими из боковых швов. Рукав втачной, одношовный, длинный. Воротник отложной. Отделочный кант проходит по карманам и воротнику. Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	1	0	0	0	0	0	0	349.58	ООО "Техностил б-33"	349.58
245	6 НГО071	Халат рабочий женский, темно синий. Прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц. Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На боковых частях полочек нижние накладные карманы. На левой полочке накладной нагрудный карман. Изделие с двумя полулопсами на уровне талии, выходящими из боковых швов. Рукав втачной, одношовный, длинный. Воротник отложной. Отделочный кант проходит по карманам и воротнику. Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	3	3	0	0	0	0	0	0	349.58	ООО "Техностил б-33"	1 048.74
246	6 НГО154	Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. В женской модели присутствуют накладные вытачки.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	1	0	0	0	0	0	0	292.37	ООО "Техностил б-33"	292.37
247	6 НГО154	Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. В женской модели присутствуют накладные вытачки.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	2	1	0	1	0	0	0	0	292.37	ООО "Техностил б-33"	584.74



248	6 НГ0154	Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется эластичком. В женской модели присутствуют нагрудные вытачки.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	1	0	0	0	0	0	0	0	292,37	ООО "Техностил б-33"	292,37
249	6 НГ0170	Халат женский. Белый. Прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Задний воротник и карманы с отделкой контрастного цвета. Ширина по линии талии регулируется эластичком. В женской модели присутствуют нагрудные вытачки.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	1	0	0	0	0	0	0	0	476,69	ООО "Техностил б-33"	476,69
250	6 НГ0170	Халат женский. Белый. Прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Задний воротник и карманы с отделкой контрастного цвета. Ширина по линии талии регулируется эластичком. В женской модели присутствуют нагрудные вытачки.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	2	0	0	0	0	1	1	0	0	476,69	ООО "Техностил б-33"	476,69
251	6 НГ0170	Халат женский. Белый. Прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с одним нагрудным и двумя нижними накладными карманами. Задний воротник и карманы с отделкой контрастного цвета. Ширина по линии талии регулируется эластичком. В женской модели присутствуют нагрудные вытачки.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	476,69	ООО "Техностил б-33"	476,69
252	6 НГ0001	Комплект однотермостойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Proteх® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Proteх® устойчиво к температуре свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цветсерый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	2	0	0	1	0	0	0	0	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	2 847,46
253	6 НГ0001	Комплект однотермостойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Proteх® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Proteх® устойчиво к температуре свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цветсерый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	0	0	0	2	0	0	3	0	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	2 847,46
254	6 НГ0001	Комплект однотермостойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Proteх® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Proteх® устойчиво к температуре свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цветсерый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10	0	0	0	7	3	0	0	0	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	2 847,46

255	6 НГО001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цвет-серый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	9	2	1	3	0	0	1	2	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	25 627,14
256	6 НГО001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цвет-серый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	1	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	2 847,46
257	6 НГО001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цвет-серый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	1	1	0	0	0	0	0	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	5 694,92
258	6 НГО001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цвет-серый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	0	1	1	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	5 694,92
259	6 НГО001	Комплект огнестойкого белья состоит из фуфайки и кальсон. Изделие для эргономичности и прочности прошито исключительно «плоскими» швами с использованием огнестойких нитей и имеет анатомический крой. Состав полотна: 60% Protex® 40% Хлопок. Материал не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. Волокно Protex® устойчиво к температурам свыше 380°С и выдерживает воздействие открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья, цвет-серый. Продукция прошла сертификацию и имеет экспертное	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	1	2 847,46	ООО "Техностил б-33"	2 847,46



260	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	5	2	0	1	0	0	0	320.34	ООО "Техностил б-33"	2 562.72
261	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	2	2	0	0	0	0	0	320.34	ООО "Техностил б-33"	1 281.36
262	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	1	2	0	0	0	0	0	320.34	ООО "Техностил б-33"	961.02
263	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	1	1	320.34	ООО "Техностил б-33"	320.34
264	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	10	4	2	2	1	1	0	0	320.34	ООО "Техностил б-33"	3 203.40
265	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	60	17	11	8	11	10	3	3	320.34	ООО "Техностил б-33"	19 220.40
266	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	22	9	5	1	2	4	1	1	320.34	ООО "Техностил б-33"	7 047.48
267	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	1	1	0	2	0	0	0	320.34	ООО "Техностил б-33"	1 281.36
268	6 НГО040	Белье натальное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное натальное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	17	5	6	2	1	2	1	1	320.34	ООО "Техностил б-33"	5 445.78





278	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	284.74
279	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	142.37
280	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	854.22
281	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	284.74
282	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	64	20	3	10	18	1	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	9 111.68
283	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	711.85
284	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7	1	0	2	2	1	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	996.59
285	6 НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	22	3	0	4	6	2	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил ь-33"	3 132.14





294	6 НГО0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	17	2	3	4	1	3	4	142.37	ООО "Техностил б-33"	2 420.29
295	6 НГО0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	0	0	1	1	0	1	142.37	ООО "Техностил б-33"	427.11
296	6 НГО0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил б-33"	142.37
297	6 НГО0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиэфира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный, . Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	142.37	ООО "Техностил б-33"	142.37
298	6 НГО0006	Подшлемник (Диагональ + Ватин). Особенности модели: подшлемник предназначен для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровой на затылочной части. Ткань верх: диагональ(100%хлопок) Подкладка:бязь(100%хлопок) , Утеплитель:ватин.280г/м2	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	0	0	0	3	3	0	83.05	ООО "Техностил б-33"	498.50
299	6 НГО0006	Подшлемник (Диагональ + Ватин). Особенности модели: подшлемник предназначен для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровой на затылочной части. Ткань верх: диагональ(100%хлопок) Подкладка:бязь(100%хлопок) , Утеплитель:ватин.280г/м2	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11	0	0	2	6	3	0	83.05	ООО "Техностил б-33"	913.55
300	6 НГО0006	Подшлемник (Диагональ + Ватин). Особенности модели: подшлемник предназначен для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровой на затылочной части. Ткань верх: диагональ(100%хлопок) Подкладка:бязь(100%хлопок) , Утеплитель:ватин.280г/м2	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	1	0	83.05	ООО "Техностил б-33"	83.05

301	6 НГО011	Костюм суконный, . КИСС Ткань: Грубошерстное сукно, плотность 760 г/м2, КИСС Комплект состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная. На полочках боковые карманы внутренние (в швах), на левой полочке нагрудный накладной карман. Рукава втачные. Воротник отложной, с бязевой накладкой. Брюки прямые с цельнокроенным поясом (с шлевками) в среднем шве застежка на петли /пуговицы. По передним половинкам имеются накладные карманы. Берет по низу стянута эластичной лентой ГОСТ 12.4.251-2013 3 класс защиты	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11	1	5	5	0	0	0	0	1 892.37	ООО "Техностил б-33"	20 816.07
302	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	12	0	0	6	3	3	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	19 525.44
303	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7	0	0	1	1	2	3	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	11 389.84	
304	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	1	1	2	2	1	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	13 016.96	
305	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	0	0	2	1	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	6 508.48	
306	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	0	1	2	0	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	6 508.48	
307	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11	0	1	1	2	3	4	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	17 898.32	
308	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	1	0	0	0	2	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	6 508.48	
309	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	0	0	0	0	2	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	4 881.36	
310	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	0	0	0	0	2	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	4 881.36	
311	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7	0	3	0	1	2	1	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	11 389.84	
312	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	1	0	1	1	0	2	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	8 135.60	



313	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	0	1	1	0	2	2	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	9 762.72	
314	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	2	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	3 254.24	
315	6 НГО151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	2	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	3 254.24	
316	6 НГО013	Подшлемник маска полушерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Лицевой вырез подшлемника обработан трикотажной резиновой для индивидуальной регулировки в зависимости от внешних погодных условий. Швы в подшлемнике выполнены с учетом носки подшлемника под защитной каской. Двойной слой материала на затылочной части подшлемника. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черный.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	11	2	2	6	0	1	0	101.69	ООО "Техностил б-33"	1 118.59	
317	6 НГО013	Подшлемник маска полушерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Лицевой вырез подшлемника обработан трикотажной резиновой для индивидуальной регулировки в зависимости от внешних погодных условий. Швы в подшлемнике выполнены с учетом носки подшлемника под защитной каской. Двойной слой материала на затылочной части подшлемника. Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черный.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	1	0	0	0	1	0	0	101.69	ООО "Техностил б-33"	203.38
318	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	1	0	0	1	1	2	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	8 135.60	
319	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	1	0	2	1	1	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	8 135.60	
320	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	0	0	1	1	0	2	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	6 508.48	
321	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	1	0	1	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	3 254.24	
322	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	1	1	1	0	3	2	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	13 016.96	





337	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	1 627.12
338	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	1	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	1 627.12
339	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	1	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	1 627.12
340	6 НГО150	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (с п/комбинезоном)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	1 627.12	ООО "Техностил б-33"	1 627.12
341	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	1 352.54
342	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	676.27
343	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	676.27
344	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	1 352.54
345	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	676.27
346	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	2	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	1 352.54
347	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ. Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами, с капюшоном, убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	4	0	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	2 705.08

348	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	35	27	2	1	1	4	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	23 669.45
349	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	6	2	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	5 410.16
350	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	1 352.54
351	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	676.27
352	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	2	0	1	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	2 028.81
353	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	1	2	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	2 028.81
354	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	676.27
355	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	676.27
356	6 НГО023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	4	1	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	3 381.35



357	6 НТ0023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием... Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	676.27	2 028.81
358	6 НТ0023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием... Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	676.27	676.27
359	6 НТ0023	Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием... Швы герметизируются спец лентой.	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	676.27	676.27
360	6 НТ0034	Полукюмбинезон состоит из двух частей. Первая часть – это сапоги из ПВХ, которые соединены со второй частью – износостойким водонепроницаемым трикотажным полотном , которые соединяются между собой с помощью специального оборудования током высокой частоты. В свою очередь, сапог полукюмбинезона выполнен методом двухкомпонентного литья. Подошва сапога имеет достаточную толщину, чтобы не обращать внимания на мелкие камни и сучья. Фурнитура, используемая в производстве полукюмбинезона, состоит из лямок и карабинов пластиковых , позволяющих подогнать его под рост любого	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	1 518.64	3 037.28
361	6 НТ0034	Полукюмбинезон состоит из двух частей. Первая часть – это сапоги из ПВХ, которые соединены со второй частью – износостойким водонепроницаемым трикотажным полотном , которые соединяются между собой с помощью специального оборудования током высокой частоты. В свою очередь, сапог полукюмбинезона выполнен методом двухкомпонентного литья. Подошва сапога имеет достаточную толщину, чтобы не обращать внимания на мелкие камни и сучья. Фурнитура, используемая в производстве полукюмбинезона, состоит из лямок и карабинов пластиковых , позволяющих подогнать его под рост любого	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	1 518.64	3 037.28
362	6 НТ0034	Полукюмбинезон состоит из двух частей. Первая часть – это сапоги из ПВХ, которые соединены со второй частью – износостойким водонепроницаемым трикотажным полотном , которые соединяются между собой с помощью специального оборудования током высокой частоты. В свою очередь, сапог полукюмбинезона выполнен методом двухкомпонентного литья. Подошва сапога имеет достаточную толщину, чтобы не обращать внимания на мелкие камни и сучья. Фурнитура, используемая в производстве полукюмбинезона, состоит из лямок и карабинов пластиковых , позволяющих подогнать его под рост любого	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	1 518.64	1 518.64
363	6 НТ0034	Полукюмбинезон состоит из двух частей. Первая часть – это сапоги из ПВХ, которые соединены со второй частью – износостойким водонепроницаемым трикотажным полотном , которые соединяются между собой с помощью специального оборудования током высокой частоты. В свою очередь, сапог полукюмбинезона выполнен методом двухкомпонентного литья. Подошва сапога имеет достаточную толщину, чтобы не обращать внимания на мелкие камни и сучья. Фурнитура, используемая в производстве полукюмбинезона, состоит из лямок и карабинов пластиковых , позволяющих подогнать его под рост любого	шт	ООО "НОВОГОР- Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000 "Техностил b-33"	1 518.64	1 518.64

364	6 НГО0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачиваания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками. Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкидкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом. Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половинки спереди на одну пуговицу. На поясе Брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних. Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	854.24 "Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	854.24
365	6 НГО0039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачиваания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками. Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкидкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом. Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половинки спереди на одну пуговицу. На поясе Брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних. Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	854.24 "Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	854.24



366	6 НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половинки спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних.</p> <p>Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи.</p> <p>Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов.</p> <p>Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	1	1	0	3	0	0	854.24	ООО "Техностил б-33"	4 271.20
367	6 НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половинки спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних.</p> <p>Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи.</p> <p>Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов.</p> <p>Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	7	4	0	2	1	0	0	854.24	ООО "Техностил б-33"	5 979.68

368	6 НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настраивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половины спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних.</p> <p>Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи.</p> <p>Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов.</p> <p>Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	1	0	0	1	854.24	ООО "Техностил б-33"	1 708.48
369	6 НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настраивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками</p> <p>Воротник втачной стояче-отложной одинарный спинкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половины спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних.</p> <p>Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи.</p> <p>Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов.</p> <p>Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	1	0	0	1	0	0	2	854.24	ООО "Техностил б-33"	3 416.96



370	6 НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками. Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкидой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом. Отделочные строчки выполнены по срежнему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половины спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних.</p> <p>Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	854.24	ООО "Техностил ь-33"	854.24	
371	6 НГО039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спинка куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками. Воротник втачной стояче-отложной одинарной спинкидой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом. Отделочные строчки выполнены по срежнему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половины спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних.</p> <p>Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью.</p> <p>Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	854.24	ООО "Техностил ь-33"	854.24
372	6 НГО041	Нарукавники Хлорвиниловые.	пар	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	18	7	0	0	0	1	9	1	1	186.44	ООО "Техностил ь-33"	3 355.92			

373	6 НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве (ГОСТ 12.4.218-99). Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки.</p> <p>Брезент 550 гр – Ватин 2 сл.</p>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 601.69 "Техностил б-33"	000	1 601.69	3 203.38	
374	6 НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве (ГОСТ 12.4.218-99). Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки.</p> <p>Брезент 550 гр – Ватин 2 сл.</p>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1 601.69 "Техностил б-33"	000	1 601.69	3 203.38



375	6 НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из biases. Застежка борта сулатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 шт пуговицы. Пояс завышенный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве (ГОСТ 12.4.218-99). Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки.</p> <p>Брезент 550 гр – Ватин 2 сл.</p>	3	0	0	1	0	2	0	1 601.69	ООО "Техностил б-33"	4 805.07
376	6 НГО050	<p>Костюм СВАРЩИКА Утеплённый</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из biases. Застежка борта сулатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 шт пуговицы. Пояс завышенный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве (ГОСТ 12.4.218-99). Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки.</p> <p>Брезент 550 гр – Ватин 2 сл.</p>	3	0	0	0	1	0	2	1 601.69	ООО "Техностил б-33"	4 805.07
377	6 НГО058	<p>Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ .</p> <p>Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.</p>	2	0	2	0	0	0	0	676.27	ООО "Техностил б-33"	1 352.54
378	6 НГО058	<p>Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ .</p> <p>Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимися в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.</p>	3	1	1	0	0	0	1	676.27	ООО "Техностил б-33"	2 028.81







408	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	19	3	3	2	6	3	2	830.51	ООО "Техностил б-33"	15 779,69
409	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	13	1	2	2	2	3	3	830.51	ООО "Техностил б-33"	10 796,63
410	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	2	0	0	0	5	1	830.51	ООО "Техностил б-33"	6 644,08
411	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	1	830.51	ООО "Техностил б-33"	830,51
412	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4	2	0	0	0	2	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	3 322,04
413	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	830,51
414	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	830,51
415	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	9	1	1	2	4	0	1	830.51	ООО "Техностил б-33"	7 474,59
416	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	2	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	1 661,02
417	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	1	1	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	1 661,02
418	6 НГО175	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) (с брюками)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	1	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	830,51





433	6 НГО145	Костюм мужской ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1 222.03	ООО "Техностил б-33"	2 444.06
434	6 НГО145	Костюм мужской ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1 222.03	ООО "Техностил б-33"	1 222.03
435	6 НГО145	Костюм мужской ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1 222.03	ООО "Техностил б-33"	1 222.03
436	6 НГО149	Костюм женский ИТР для защиты пониженных температур , ОПЗ и механических воздействий ( с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
437	6 НГО149	Костюм женский ИТР для защиты пониженных температур , ОПЗ и механических воздействий ( с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
438	6 НГО149	Костюм женский ИТР для защиты пониженных температур , ОПЗ и механических воздействий ( с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
439	6 НГО149	Костюм женский ИТР для защиты пониженных температур , ОПЗ и механических воздействий ( с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
440	6 НГО095	Костюм КЦС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочке и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами , Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	1	0	1	0	0	0	2	1	756.36	ООО "Техностил б-33"	3 781.80
441	6 НГО095	Костюм КЦС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочке и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами , Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	0	0	756.36	ООО "Техностил б-33"	1 512.72
442	6 НГО095	Костюм КЦС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочке и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами , Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	3	0	0	0	2	0	0	1	756.36	ООО "Техностил б-33"	4 538.16
443	6 НГО095	Костюм КЦС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочке и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами , Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	0	0	756.36	ООО "Техностил б-33"	1 512.72



444	6 НГО095	Костюм КШС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами, Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	756.36	ООО "Техностил б-33"	1 512.72
445	6 НГО095	Костюм КШС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами, Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	6	0	0	2	2	2	0	0	0	0	756.36	ООО "Техностил б-33"	4 538.16
446	6 НГО095	Костюм КШС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами, Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	756.36	ООО "Техностил б-33"	3 781.80
447	6 НГО095	Костюм КШС - Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из: куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке и брюк с накладными карманами, Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	756.36	ООО "Техностил б-33"	1 512.72
448	6 НГО148	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий. (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
449	6 НГО148	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий. (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
450	6 НГО148	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий. (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
451	6 НГО148	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий. (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
452	6 НГО148	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий. (с брюками)	компл	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228.81	ООО "Техностил б-33"	2 228.81
453	6 НГО153	Куртка женская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1 133.90	ООО "Техностил б-33"	3 401.70
454	6 НГО153	Куртка женская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1 133.90	ООО "Техностил б-33"	2 267.80
455	6 НГО153	Куртка женская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1 133.90	ООО "Техностил б-33"	2 267.80
456	6 НГО153	Куртка женская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1 133.90	ООО "Техностил б-33"	2 267.80

457	6 НГО153	Куртка женская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 133.90	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	1 133.90
458	6 НГО153	Куртка женская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1 133.90	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	2 267.80
459	6 НГО127	Фартук брезентовый. Предназначен, для защиты от искр, брызг, расплавленного металла и повышенной температуры. Фартук с цельнокроеным нагрудником	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	124.58	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	124.58
460	6 НГО128	Фартук прорезиненный. Изготовлен из клеенки медицинской. Размеры 120*85. Предназначен для защиты от воды и кислот (до 20%).	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	107	0	32	25	0	25	0	0	0	0	148.31	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	15 869.17
461	6 НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	427.12	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	427.12
462	6 НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	427.12	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	854.24
463	6 НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	427.12	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	427.12
464	6 НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	427.12	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	427.12
465	6 НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	8	5	0	1	0	0	2	0	0	0	427.12	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	3 416.96
466	6 НГО139	Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	427.12	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	1 281.36





603	8	НН0017	Мыло туалетное для мытья рук (100 г.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	7836	1676	936	1676	936	1676	936	7.24	ООО "АМИС"	56 732.64
604	8	НН0002	Крем гидрофобного действия "Элен" (отталкивающий влагу, сушащий кожу) (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	48	8	8	8	8	8	8	26.10	ООО "АМИС"	1 252.80
605	8	НН0001	Крем гидрофильного действия "Элен" (впитывающий влагу, увлажняющий кожу) (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Березники, ул. Березниковская, 95	90	15	15	15	15	15	15	26.10	ООО "АМИС"	2 349.00
606	8	НН0007	Гель "Элен" очищающий (200 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	173	16	71	16	27	16	27	42.71	ООО "АМИС"	7 388.83
607	8	НН0001	Крем гидрофобного действия "Элен" (впитывающий влагу, увлажняющий кожу) (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	168	28	28	28	28	28	28	26.10	ООО "АМИС"	4 384.80
608	8	НН0002	Крем гидрофобного действия "Элен" (отталкивающий влагу, сушащий кожу) (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	168	28	28	28	28	28	28	26.10	ООО "АМИС"	4 384.80
609	8	НН0013	Крем "Элен" для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от УФ излучения диапазонов А, В, С) (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	162	27	27	27	27	27	27	37.97	ООО "АМИС"	6 151.14
610	8	НН0014	Крем "Элен" для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от воздействия пониженных температур) (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	82	7	7	7	27	27	27	27.29	ООО "АМИС"	2 237.78
611	8	НН0006	Паста "Элен" (очищающая (200 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	618	103	103	103	103	103	103	42.71	ООО "АМИС"	26 394.78
612	8	НН0005	Крем "Элен" регенерирующий, восстанавливающий (100 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	301	57	50	47	50	47	50	26.10	ООО "АМИС"	7 856.10
613	8	НН0012	Мыло жидкое (500 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	4200	650	750	650	750	650	750	23.25	ООО "АМИС"	97 650.00
614	8	НН0017	Мыло туалетное для мытья рук (100 г.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	21720	3620	3620	3620	3620	3620	3620	7.24	ООО "АМИС"	157 252.80
615	8	НН0004	Паста "Элен" (очищающая (200 мл.)	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	1344	224	224	224	224	224	224	42.71	ООО "АМИС"	57 402.24
616	8	НН0016	Спрей "Рефтамид-Клещ" для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих, клещей) 145 мл.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	786	392	312	82	0	0	0	71.86	ООО "АМИС"	56 481.96
617	8	НН0009	Спрей "Рефтамид-Комар" для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих, комаров) 145 мл.	шт	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50	327	109	109	109	0	0	0	80.93	ООО "АМИС"	26 464.11
ИТОГО по лоту																
618	9	НГ0001	Белье нательное для защиты от электрической дуги	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	16	0	0	16	0	0	0	6 133.90	"Спецдеж да"	98 142.40
619	9	НГ0002	Головной убор Косынка	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	14	14	0	0	0	0	0	42.38	"Спецдеж да"	593.32
620	9	НГ0003	Жилет сигнальный (2 класс)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	8	0	0	6	2	0	0	205.09	"Спецдеж да"	1 640.72



621	9 НГ0005	Подшлемник. Термостойкий летний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.07	ООО "Спецодеж Да"	9 063.61
622	9 НГ0006	Подшлемник. Зимний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	45	10	10	10	10	10	10	10	5	0	0	0	0	0	83.05	ООО "Спецодеж Да"	3 737.25
623	9 НГ0009	Кепка-жокейка	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	70	29	20	20	20	20	20	1	0	0	0	0	0	0	99.16	ООО "Спецодеж Да"	6 941.20
624	9 НГ0012	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	93	0	0	50	5	38	5	0	0	0	0	0	0	0	2 291.53	ООО "Спецодеж Да"	213 112.29
625	9 НГ0013	Подшлемник. Трикотаж	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	107	104	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.51	ООО "Спецодеж Да"	8 614.57
626	9 НГ0016	Костюм сигнальный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172.04	ООО "Спецодеж Да"	135 956.64
627	9 НГ0017	Костюм сигнальный утепленный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	55	41	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520.34	ООО "Спецодеж Да"	138 618.70
628	9 НГ0021	Подшлемник. Термостойкий зимний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493.22	ООО "Спецодеж Да"	11 344.06
629	9 НГ0022	Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	323	0	3	218	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291.53	ООО "Спецодеж Да"	740 164.19
630	9 НГ0023	Костюм для защиты от воды мужской	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.41	ООО "Спецодеж Да"	19 932.30
631	9 НГ0025	Костюм сигнальный мужской летний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	122	107	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172.04	ООО "Спецодеж Да"	142 988.88
632	9 НГ0028	Фартук влагостойкий	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.77	ООО "Спецодеж Да"	2 040.78
633	9 НГ0030	Халат противокислотный мужской	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.85	ООО "Спецодеж Да"	1 652.55
634	9 НГ0032	Куртка мужская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436.44	ООО "Спецодеж Да"	2 872.88

635	9 НГО038	Плащ сигнальный влагостойкий	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093.22	ООО "Спецдождь Да"	54 661.00
636	9 НГО039	Костюм сварщика летний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032.21	ООО "Спецдождь Да"	11 354.31
637	9 НГО040	Белье натальное для мужчин	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	151	138	0	0	13	0	0	0	0	0	0	433.05	ООО "Спецдождь Да"	65 390.55
638	9 НГО043	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Х/Б) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	62	10	25	0	26	1	0	0	0	0	0	1 023.73	ООО "Спецдождь Да"	63 471.26
639	9 НГО046	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (без МВО) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023.73	ООО "Спецдождь Да"	12 284.76
640	9 НГО049	Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Х/Б) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	76	4	31	1	26	14	0	0	0	0	0	1 023.73	ООО "Спецдождь Да"	77 803.48
641	9 НГО050	Костюм сварщика утепленный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2 384.75	ООО "Спецдождь Да"	9 539.00
642	9 НГО056	Костюм зимний для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей. Уровень защиты до 80 кал/кв.см.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 499.16	ООО "Спецдождь Да"	18 499.16
643	9 НГО058	Костюм для защиты от воды женский	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.41	ООО "Спецдождь Да"	664.41
644	9 НГО063	Костюм летний для защиты от эл. дуги из ткани Номекс	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 950.85	ООО "Спецдождь Да"	254 164.45
645	9 НГО071	Халат женский рабочий х/б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	12	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	576.28	ООО "Спецдождь Да"	6 915.36
646	9 НГО073	Халат белый медицинский жен. Полуприл. силуэт с застежкой на пуг-х, с нак. карманами и контр. Отделкой. Ткань х/б 33-35%.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	598.31	ООО "Спецдождь Да"	32 308.74
647	9 НГО080	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	292	63	49	45	45	45	0	0	0	0	0	1 023.73	ООО "Спецдождь Да"	298 929.16
648	9 НГО082	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1 023.73	ООО "Спецдождь Да"	3 071.19



649	9 НГ0085	Костюм женский ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	10	8	2	0	0	0	0	0	0	1 281.36 "Спецодеж Да"	000	12 813.60
650	9 НГ0085	Костюм женский ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1 281.36 "Спецодеж Да"	000	1 281.36
651	9 НГ0087	Костюм мужской ИТР для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	41	31	9	0	1	0	0	0	0	1 281.36 "Спецодеж Да"	000	52 535.76
652	9 НГ0089	Белье нательное термостойкое	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	43	43	0	0	0	0	0	0	0	6 540.68 "Спецодеж Да"	000	281 249.24
653	9 НГ0103	Жилет сигнальный 2 класса защиты	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	190	190	0	0	0	0	0	0	0	202.55 "Спецодеж Да"	000	38 484.50
654	9 НГ0106	Белье нательное хлопчатобумажное	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	18	0	0	18	0	0	0	0	0	433.05 "Спецодеж Да"	000	7 794.90
655	9 НГ0114	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	25	5	1	0	19	0	0	0	0	2 380.51 "Спецодеж Да"	000	59 512.75
656	9 НГ0094	Костюм женский ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2 380.51 "Спецодеж Да"	000	4 761.02
657	9 НГ0151	Костюм женский для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2 291.53 "Спецодеж Да"	000	4 583.06
658	9 НГ0128	Фартук прорезиненный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	100	20	20	20	20	20	20	0	0	145.88 "Спецодеж Да"	000	14 588.00
659	9 НГ0139	Плащ влагостойкий	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	20	10	10	0	0	0	0	0	0	559.33 "Спецодеж Да"	000	11 186.60
660	9 НГ0148	Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	10	0	0	10	0	0	0	0	0	2 380.51 "Спецодеж Да"	000	23 805.10
661	9 НГ0266	Костюм защитный Л-1 с сигнальными элементами 3 класса защиты	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	126	126	0	0	0	0	0	0	0	4 838.99 "Спецодеж Да"	000	609 712.74
ИТОГО по лоту													000 Да"	9	3 568 781.80	000 Да"	3 568 781.80





669	10	НЖ0015	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом, утепленные искусственным мехом. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфти), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокниной, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	139	9	0	0	130	0	0	813.56	ООО "Техностил б-33"	113 084.84
670	10	НЖ0016	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфти), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типика», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокниной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	151	72	16	0	4	0	59	728.81	ООО "Техностил б-33"	110 050.31
671	10	НЖ0017	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом, на литой полиуретановой подошве. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфти), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типика», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокниной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	70	35	0	0	0	0	35	728.81	ООО "Техностил б-33"	51 016.70

672	10	НЖ0018	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфты), комфортный надрострой глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типына», металлические петли для шнурков, основная стелька из шпребельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнуной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул.ХХII Партсъезда, 1А	115	115	0	0	0	0	0	0	0	728.81	ООО "Техностил б-33"	83 813.15	
673	10	НЖ0019	<p>Ботинки СВАРЦИК с МП. Для защиты от искр,брызг,распл.металла. Удобные кожаные ботинки с защитой шнурков внешним кожаным клапаном. Рекомендуются для защиты ног от контакта с нагретыми поверхностями, при работах в горячих цехах, при проведении сварочных работ.</p> <p>Верх: натуральная кожа (2,0-2,2 мм), мягкий кант — винилскожа.</p> <p>Подощва: термоплиуретан (ТПУ), температурный диапазон использования от - 45 до +180 С.</p> <p>Метод крепления подошвы: литьевой.</p> <p>Подносок: металлический (200 Дж), защищает пальцы ног от механических повреждений.</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул.ХХII Партсъезда, 1А	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347.46	ООО "Техностил б-33"	8 084.76	
674	10	НЖ0020	<p>Ботинки Форвард женские. Верх: союзка, берцы, задника - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевый клапан из искусственной кожи, основная стелька из шпребельного материала, вкладная стелька из вспененного материала, подкладка под союзку из нетканого материала, подкладка под берцы и клапан - сетчатый дышащий материал, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.</p> <p>Подощва: маслбензостойкость, кислотостойкость, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон использования -20°С +110°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул.ХХII Партсъезда, 1А	29	17	0	0	0	0	0	0	0	0	830.51	ООО "Техностил б-33"	24 084.79
675	10	НЖ0022	<p>Ботинки СВАРЦИК с МП. Для защиты от искр,брызг,распл.металла. Удобные кожаные ботинки с защитой шнурков внешним кожаным клапаном. Рекомендуются для защиты ног от контакта с нагретыми поверхностями, при работах в горячих цехах, при проведении сварочных работ.</p> <p>Верх: натуральная кожа (2,0-2,2 мм), мягкий кант — винилскожа.</p> <p>Подощва: термоплиуретан (ТПУ), температурный диапазон использования от - 45 до +180 С.</p> <p>Метод крепления подошвы: литьевой.</p> <p>Подносок: металлический (200 Дж), защищает пальцы ног от механических повреждений.</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул.ХХII Партсъезда, 1А	40	40	0	0	0	0	0	0	0	1 347.46	ООО "Техностил б-33"	53 898.40	



676	10	НЖ0023	<p>Ботинки СВАРЩИК с МП. Для защиты от искр, брызг, распл. металла. Удобные кожаные ботинки с защитой шнурков внешним кожаным клапаном. Рекомендуются для защиты ног от контакта с нагретыми поверхностями, при работах в горячих цехах, при проведении сварочных работ.</p> <p>Верх: натуральная кожа (2,0-2,2 мм), мягкий кант — винилскожа.</p> <p>Подошва: термолонгитан (ТПУ), температурный диапазон использования от - 45 до +180 С.</p> <p>Метод крепления подошвы: литьевой.</p> <p>Подносок: металлический (200 Дж), защищает пальцы ног от механических повреждений.</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	4	0	0	4	0	0	0	0	1 347.46	ООО "Техностил б-33"	5 389.84
677	10	НЖ0025	<p>Ботинки юфтовые с мягким кантом, утепленные искусственным мехом. Высота 17 см, верх выполнен из натуральной кожи (юфты), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Мн; Нс; К20; Ц20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	1	100	5	0	0	0	0	0	813.56	ООО "Техностил б-33"	813.56
678	10	НЖ0030	<p>Сапоги юфть-кираа с регулируемым голенищем. Утепленные натуральным мехом. Высота 31 см, союзка, задник и ЗНР из натуральной юфты, голенище регулируется пружинной, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, подпяток из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Подошва из ПУ/ТПУ (2 цвета-2 плотности) выдерживает температуру от -30 до +120°С</p> <p>Свойства: Мн; Нс; К20; Ц20</p> <p>Стандарт 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	205	100	5	0	0	0	0	0	1 423.73	ООО "Техностил б-33"	291 864.65
679	10	НЖ0031	<p>Сапоги юфть-кираа с регулируемым голенищем. Утепленные искусственным мехом. Высота 31 см, союзка, задник и ЗНР из натуральной юфты, голенище регулируется пружинной, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Мн; Нс; К20; Ц20</p> <p>Стандарт 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	41	0	0	0	0	0	0	0	805.08	ООО "Техностил б-33"	33 008.28

680	10	НЖ0032	Сапоги юфть-кирза с регулируемым голенищем. Утепленные натуральным мехом. Высота 31 см, союзка, задник и ЗНР из натуральной юфти, голенище регулируется пряжкой, основная стелька из штробельного материала, комфортабельная вкладная стелька из нетканого материала, дублированная волокнутой, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносик, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Подошва из ПУ/ТПУ (2 цвета-2 плотности) поддерживает температуру от -30 до +120°С Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Щ20 Стандарт 12.4.137-84 28507-90	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	32	19	3	0	10	0	0	0	1 423.73	ООО "Техностил б-33"	45 559.36
681	10	НЖ0033	Сапоги рез. ПВХ. 2-х компонентные. Маслобензостойкие с мет подноском.	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	15	0	0	15	0	0	0	0	440.68	ООО "Техностил б-33"	6 610.20
682	10	НЖ0036	Сапоги резиновые. Шахтерские. Формовые сапоги с текстильной подкладкой. Конструкция сапога — с набором ребристых усилителей. Носок сапога ударозащитный, Подошва с каблучком и развитыми сцепляющими элементами. Материал: резина	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	10	10	0	0	0	0	0	0	593.22	ООО "Техностил б-33"	5 932.20
683	10	НЖ0040	Галоши садовые	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	9	9	0	0	0	0	0	0	73.73	ООО "Техностил б-33"	663.57
684	10	НЖ0042	Сапоги кожаные, Вектор , утепленные иск. мехом. с укороченными регулируемыми по ширине голенищами высотой 240 мм на пряжках, укрепленным подноском, утепленные искусственным мехом, литьевого метода крепления, однослойная полиуретановая подошва ПУ: маслобензостойкая, износостойкая, кислотостойкая	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	56	6	0	1	49	0	0	0	1 025.42	ООО "Техностил б-33"	57 423.52
685	10	НЖ0044	Бахилы утепленные. Голенища бахил изготовлены из материала, прочного на разрыв предотвращающего проникновение влаги извне. Обувь достаточно высокая, что повышает условия проходимости. Благодаря широкому голенищам и расставленной, утягивающей шнуровке, бахилы можно свободно надевать как на толстые ватные штаны, так и на более легкую одежду , комплектуются утепляющей вставкой-чулком, выполненный из дублированного материала, который легко вставляется и вынимается из обуви. Утеплитель хорошо сохраняет тепло. Просушить его можно при комнатной температуре достаточно быстро. Галоша из ПВХ .	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	25	0	0	0	0	25	0	0	593.22	ООО "Техностил б-33"	14 830.50



686	10	НЖ0046	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом, утепленные натуральным мехом. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфты), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типики», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, кофортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокниной, формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381.36	ООО "Техностил б-33"	4 144.08
687	10	НЖ0053	Сапоги резиновые ПВХ. Сапоги литые из полимерного материала	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	38	22	0	13	0	0	0	0	0	0	189.83	ООО "Техностил б-33"	7 213.54
688	10	НЖ0055	Сапоги рез ПВХ + утепленный Чулок Модели женских и мужских сапог выпускаются по технологии литая из материала ПВХ . Комплекуются утеплителем ( чулок).	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	51	50	0	0	0	1	0	0	0	0	243.22	ООО "Техностил б-33"	12 404.22
689	10	НЖ0064	Сапоги рез. ПВХ. 2-х компонентные. Маслобензостойкие с мет подноском	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	474.58	ООО "Техностил б-33"	2 372.90
690	10	НЖ0069	<p>Сапоги юфть-кирза с регулируемым голенищем. Утепленные иск. мехом. Высота 31 см, союзка, задник и ЗНР из натуральной юфти, голенище регулируется пражкой, основная стелька из штробельного материала, кофортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокниной, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Подошва из ПУ/ТПУ (2 цвета-2 плотности) выдерживает температуру от -30 до +120°С</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p> <p>Стандарт 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	9	9	0	0	0	0	0	0	0	927.97	ООО "Техностил б-33"	8 351.73	
691	10	НЖ0071	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом. Мет. Подносок. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфты), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типики», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, кофортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокниной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20</p>	пар	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	911.02	ООО "Техностил б-33"	911.02





747	12	НН0005	Регенерирующий - восстанавливающий крем для рук "Элен" 100 мл. создан для комплексного ухода за кожей рук после работы в контакте с вредными водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными химическими веществами. Восстанавливающий крем для рук помогает и при негативном влиянии окружающей среды (ветер, дождь, снег, низкие и высокие температуры).	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	24.92	ООО "Техностил б-33"	15 849.12
748	12	НН0006	Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук «Элен» 200 мл. Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук «Элен» 200 мл. Очищающая паста предназначена для удаления с рук различных бытовых и производственных загрязнений, таких как: смазочные материалы, нефтепродукты, химические смеси, машинные масла, растворы и бытовая химия, жиры. Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук "Элен" быстро и качественно очистит кожу рук от различного рода загрязнений с помощью новой специальной формулы, включающей сбалансированное количество передовых поверхностно-активных веществ (ПАВ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	2162	297	637	297	337	297	0	0	0	0	42.71	ООО "Техностил б-33"	92 339.02
749	12	НН0006	Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук «Элен» 200 мл. Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук «Элен» 200 мл. Очищающая паста предназначена для удаления с рук различных бытовых и производственных загрязнений, таких как: смазочные материалы, нефтепродукты, химические смеси, машинные масла, растворы и бытовая химия. Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук "Элен" быстро и качественно очистит кожу рук от различного рода загрязнений с помощью новой специальной формулы, включающей сбалансированное количество передовых поверхностно-активных веществ (ПАВ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	42.71	ООО "Техностил б-33"	18 365.30
750	12	НН0007	Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук «Элен» 200 мл. Очищающая паста предназначена для Удаления с рук различных бытовых и производственных загрязнений, таких как: смазочные материалы, нефтепродукты, химические смеси, машинные масла, растворы и бытовая химия, жиры. Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук "Элен" быстро и качественно очистит кожу рук от различного рода загрязнений с помощью новой специальной формулы, включающей сбалансированное количество передовых поверхностно-активных веществ (ПАВ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	42.71	ООО "Техностил б-33"	5 296.04
751	12	НН0017	Мыло туалетное 100 гр б/о	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1А	30952	9057	5339	4073	4337	4073	4073	0	0	0	7.20	ООО "Техностил б-33"	222 854.40
ИТОГО по лоту																			1 197 714.38
752	13	НГО103	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полифибра плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спине и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, Д. 16	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	152.54	ООО "Техностил б-33"	14 796.38

753	13	НГО011	<p>Костюм суконный , КЩС Ткань. Грубошерстное сукно, плотность 760 г/м2, КЩС</p> <p>Комплект состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная. На полочках боковые карманы внутренние ( в швах ), на левой полочке нагрудный накладной карман . Рукава втачные . Воротник отложной , с biasовой накладкой. Брюки прямые с цельнокроеным поясом ( с шлевками) В среднем шве застежка на петли /пуговицы . По передним половинкам имеются накладные карманы. Берет по низу стянута эластичной лентой ГОСТ 12.4.251-2013 3 класс защиты</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	2 025.42	000 "Техностил б-33"	10 127.10
754	13	НГО013	<p>Подшлемник маска полушерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон . Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Лицевой вырез подшлемника обработан трикотажной резиновой для индивидуальной регулировки в зависимости от внешних погодных условий. Швы в подшлемнике выполнены с учетом носки подшлемника под защитной каской. Двойной слой материала на затылочной части подшлемника.Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черный.</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	30	30	0	0	0	0	0	0	0	101.69	000 "Техностил б-33"	3 050.70
755	13	НГО017	<p>Костюм сигнальный утепленный. Утепленный костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка и полукомбинезон с центральной застежкой на 2 х замковую молнию и ветрозащитной планкой на липах. Функциональные накладные карманы в количестве 4-х штук с клапанами на груди и талии с фиксацией на контактную ленту. На куртке – съёмный капюшон, регулятор для предотвращения потери тепла на уровне талии и низу куртки. На внутренней части куртки карман под документы. Детали костюма комбинированы из тканей двух цветов: ярко оранжевой и темно синей. Основной цвет костюма - ярко оранжевый. Отделочные элементы темно-синего цвета на : нижней части рукавов, куртки и брючин полукомбинезона Светоотражающие полосы ГОСТ шириной 50 мм на груди , спинке , рукавах куртки и по низу брючин полукомбинезона ГОСТ 12.4.236–2007, ГОСТ 12.4.219–99</p> <p>Класс защиты: 2 Цвет: ярко-оранжевый с тёмно-синим Ткань: «Оксфорд», 100%-п/э, пл. 140 г/м2 Утеплитель: синтепон – 2 слоя 400 г/м2 Подклад 100% п/э Лента СОП - 50 мм</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	11	11	0	0	0	0	0	0	0	1 906.78	000 "Техностил б-33"	20 974.58
756	13	НГО022	<p>Костюм мужской для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС с полукомбинезоном</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	129	129	0	0	0	0	0	0	0	1 677.97	000 "Техностил б-33"	216 458.13
757	13	НГО023	<p>Костюм влагозащитный нейлон с ПВХ . Состоит из брюк и куртки с 2-мя карманами с клапанами , с капюшоном , убирающимся в воротник, застегивается на молнию с ветрозащитной планкой . Ткань полиэфирная с полным ПВХ покрытием.. Швы герметизируются спец лентой.</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	11	11	0	0	0	0	0	0	0	724.58	000 "Техностил б-33"	7 970.38



758	13	НГ0025	<p>Костюм сигнальный мужской летний. Ткань – смешовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый , с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав65% полиэстер, 35% хлопок. Состоит из куртки и брюк . Куртка приталенного силуэта , на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Световозвращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии световозвращающих полос шириной 5 см, ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Брюки с накладными карманами , с двойной световозвращающей полосой ниже уровня колен.</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	<p>Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16</p>	26	26	0	0	0	0	0	0	915.25	ООО "Техностил б-33"	23 796.50
759	13	НГ0032	<p>Куртка мужская для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	<p>Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, л. 16</p>	6	6	0	0	0	0	0	0	1 271.19	ООО "Техностил б-33"	7 627.14
760	13	НГ0038	<p>Плащ сигнальный влагостойкий Плащ с центральной застежкой на молнию, скрытую накладной ветрозащитной планкой Предназначен для работы под дождем в условиях плохой видимости. Вентиляционные отверстия под проймами и на спине. Манжеты рукавов на резинке. Карманы накладные с клапанами. Световозвращающие полосы 50 мм нанесены по груди и рукавам изделия Третий класс защиты . Ткань: оксфорд плотностью 130 грамм с ПВХ.</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	<p>Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16</p>	8	8	0	0	0	0	0	0	478.81	ООО "Техностил б-33"	3 830.48
761	13	НГ0039	<p>Костюм ГЕРКУЛЕС (Костюм сварщика летний) с СВП . ГОСТ ИСО 11611-2011 (1 класс) Комплектация : Куртка, брюки. Ткань «3111 Пробан», хлопок – 100 % , 330 г/м . кв. Огнестойкая технология Пробан. Застежка куртки на пуговицы, потайная. Куртка с вентиляционными отверстиями под проймами. Регулировка по ширине . Низ рукавов с патой на пуговицах. Карманы в рельефных швах. Брюки с накладным карманом.</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	<p>Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16</p>	8	8	0	0	0	0	0	0	4 159.32	ООО "Техностил б-33"	33 274.56
762	13	НГ0040	<p>Белье нательное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное нательное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой. Размер с 44-62. рост от 170-188.</p>	шт	АО "ПКС-Водоканал"	<p>Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16</p>	19	19	0	0	0	0	0	0	343.22	ООО "Техностил б-33"	6 521.18





770	13	НГО025	Костюм сигнальный мужской летний. Ткань – смесовая, плотностью 240 грамм(основной цвет – оранжевый, с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав65% полиаэстер, 35% хлопок. Состоит из куртки и брюк . Куртка приталенного силуэта , на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Светоотражающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по плечам. По рукавам 2 линии светоотражающих полос шириной 5 см, ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Брюки с накладными карманами , с двойной светоотражающей полосой ниже уровня колен.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	3	0	0	0	0	0	0	0	915.25	"Техностил б-33"	ООО	2 745.75
771	13	НГО028	Фартук прорезиненный .Изготовлен из клеенки медицинской. Размеры 120*85. Предназначен для защиты от воды	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	4	0	0	0	0	0	0	0	159.32	"Техностил б-33"	ООО	637.28
772	13	НГО040	Белье нательное для мужчин. Белье трикотажное х/б.Комфортное нательное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой. Размер с 44-62. рост от 170-188.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	1	0	0	0	0	0	0	0	343.22	"Техностил б-33"	ООО	343.22
773	13	НГО080	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) в корпоративных цветах РКС с полукомбинезоном	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	13	0	0	0	0	0	0	0	851.69	"Техностил б-33"	ООО	11 071.97
774	13	НГО082	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий (без МВО) в корпоративных цветах РКС с брюками	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	5	0	0	0	0	0	0	0	851.69	"Техностил б-33"	ООО	4 258.45
775	13	НГО103	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полиафира плотностью 130 грамм. Горловой выреза V-образный. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	16	0	0	0	0	0	0	0	152.54	"Техностил б-33"	ООО	2 440.64
ИТОГО по лоту																		
							13						530 588.98	"Техностил б-33"	ООО	530 588.98		
776	14	НЖ0001	Боты диэлектрические. Диэлектрическая обувь- это индивидуальные изолирующие средства защиты, предотвращающие протекание электрического тока через организм человека. Диэлектрические боты используются как дополнительные средства защиты (СИЗ) при ремонте и обслуживании в электроустановках с различным напряжением . (до 1000 В)	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	4	0	0	0	0	0	0	0	584.75	"Техностил б-33"	ООО	2 339.00
777	14	НЖ0003	Валенки на резине. Сапоги валяные с подошвой и каблукром из нефтеморозостойкой резины. Материал верх: шерсть. Валенки имеют: профиль подошвы, препятствующий скольжению.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	18	0	0	0	0	0	0	0	953.39	"Техностил б-33"	ООО	17 161.02

778	14	НЖ0004	Сапоги цельнокошачьи с подошвой из полиуретана и регулируемым голенищем. Высота 29 см, голенище регулируется пряжкой, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнуной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный поднос, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ц20 Гост 12.4.137-84 28507-90	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, Д. 16	40	40	0	0	0	0	0	1 074.58	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	42 983.20
779	14	НЖ0005	Сапоги ПВХ мужские рабочие. Назначение: Спецобувь из ПВХ Сапоги мужские рабочие предназначены для использования персоналом рабочих специальностей. Данные сапоги ПВХ обладают всеми качествами резиновой обуви.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, Д. 16	8	8	0	0	0	0	0	292.37	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	2 338.96
780	14	НЖ0007	Сапоги резиновые рыбацкие. Сапоги резиновые изготавливаются методом формования, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики за счет монолитности конструктивных деталей	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, Д. 16	10	10	0	0	0	0	0	635.59	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	6 355.90
781	14	НЖ0017	Ботинки кофтовые с мягким кантом на литой полиуретановой подошве. Мет. Поднос. Высота 17 см., верх выполнен из натур. кожи (юфты), комфортный недвустроичной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типика», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнуной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный поднос, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, Д. 16	95	95	0	0	0	0	0	849.15	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	80 669.25
782	14	НЖ0020	Ботинки Форвард. Верх: союзка, берцы, задника - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, вкладная стелька из вспененного материала, подкладка под союзку из нетканого материала, подкладка под берцы и клапан - сетчатый дышащий материал, жесткий формованный поднос, удобная колодка анатомической формы. Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -20°С +110°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, Д. 16	71	71	0	0	0	0	0	838.98	"Техностил б-33"	ООО "Техностил б-33"	59 567.58



783	14	НЖ0025	<p>Ботинки юфтевые с мягким кантом, утепленные искусственным мехом. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфти), комфортный настрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, металлические петгли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Щ20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	12	12	0	0	0	0	0	0	872.88	ООО "Техностил б-33"	10 474.56
784	14	НЖ0028	<p>Сапоги цельнокошфейные, с мет. подноском, утепленные иск. мехом. Сапоги цельнокошфейные с подошвой из полиуретана и регулируемым голенищем.</p> <p>Высота 29 см, голенище регулируется пряжкой, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, , удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Щ20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	19	19	0	0	0	0	0	0	1 266.95	ООО "Техностил б-33"	24 072.05
785	14	НЖ0030	<p>Сапоги юфть-кирза с регулируемым голенищем, утепленные натуральным мехом.</p> <p>Высота 31 см, союзка, задник и ЗНР из натуральной юфти, голенище регулируется пряжкой, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p> <p>Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Щ20</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	59	59	0	0	0	0	0	0	1 525.42	ООО "Техностил б-33"	89 999.78
786	14	НЖ0033	<p>Сапоги рез. ПВХ. 2-х компонентные. Маслобензостойкие с мет подноском.</p> <p>Гост 12.4.137-84 28507-90</p>	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	65	65	0	0	0	0	0	0	474.58	ООО "Техностил б-33"	30 847.70
787	14	НЖ0037	<p>Сапоги «Рыбцкая Артель». Сапоги изготавливаются по технологии двухкомпонентного литья. Надставка к голенищу сапог , изготовлена из того же сорта ПВХ, что и голенищ, спаиваются друг с другом ТВЧ(токами высокой частоты); шов ровный и герметичный. Толщина стенок надставки 1,5мм. Обладают высокой стойкостью к агрессивным средам(маслам, нефтепродуктам, кислотам, щелочам). Легко моются. - Высота сапог с надставкой – 90 см. –Маслобензостойкая и кислотоустойчивая подошва имеет протектор подошвы с рельефным рисунком, для надежного сцепления с землей, исключает застревание мелких камней в подошве и налипание грязи</p>	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	44	44	0	0	0	0	0	0	1 233.05	ООО "Техностил б-33"	54 254.20

788	14	НЖ0042	Сапоги кожаные, утепленные иск. мехом. с укороченными регулирующими по ширине голенищами высотой 240 мм на пружинах с подпяточком, укрепленным подноском, утепленные искусственным мехом, литьевого метода крепления, однослойная полиуретановая подошва ПУ: масляностойкая, износостойкая, кислотоустойчивая, кислотостойкая.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	4	4	0	0	0	0	0	0	1 144,07	ООО "Техностил ь-33"	4 576,28
789	14	НЖ0004	Сапоги цельнокожаные с подошвой из полиуретана и регулируемым голенищем. Высота 29 см, голенище регулируется пряжкой, основная стелька из шترобельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнуной, подпяточк из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Свойства: Ми; Нс; Нм; Э; К20; Ш20 Гост 12.4.137-84 28507-90	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	6	6	0	0	0	0	0	0	1 074,58	ООО "Техностил ь-33"	6 447,48
790	14	НЖ0005	Сапоги ПВХ мужские рабочие . Назначение: Спецобувь из ПВХ Сапоги мужские рабочие предназначены для использования персоналом рабочих специальностей. Данные сапоги ПВХ обладают всеми качествами резиновой обуви.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	2	2	0	0	0	0	0	0	292,37	ООО "Техностил ь-33"	584,74
791	14	НЖ0017	Ботинки кожаные с мягким кантом на литой полиуретановой подошве. Мет. Подносок. Высота 17 см., верх выполнен из натур. кожи (кофти), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типика», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнуной, подпяточк из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	32	32	0	0	0	0	0	0	849,15	ООО "Техностил ь-33"	27 172,80
792	14	НЖ0020	Ботинки Форвард. Верх: союзка, берцы, задника - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противовылевый клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, вкладная стелька из вспененного материала, подкладка под союзку из нетканого материала, подкладка под берцы и клапан - сетчатый дышащий материал, жесткий формованный подносок, удобная колодка	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	2	2	0	0	0	0	0	0	838,98	ООО "Техностил ь-33"	1 677,96
793	14	НЖ0033	Сапоги рез. ПВХ. 2-х компонентные. Маслостойкие с мет подноском.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	20	20	0	0	0	0	0	0	474,58	ООО "Техностил ь-33"	9 491,60



794	14	НЖ0037	Сапоги «Рыбачья Артель». Сапоги изготавливаются по технологии двухкомпонентного литья. Надставка к голенищу сапог , изготовлена из того же сорта ПВХ, что и голенищ, спаиваются друг с другом (Токами высокой частоты); шов ровный и герметичный. Толщина стенок надставки 1,5мм. Обладают высокой стойкостью к агрессивным средам(маслам, нефтепродуктам, кислотам, щелочам). Легко моются. - Высота сапог с надставкой – 90 см. -Маслобензостойкая и кислотостойкая подошва имеет протектор подошвы с рельефным рисунком, для надежного сцепления с землей, исключает застревание мелких камней в подошве и налипание грязи.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	7	0	0	0	0	0	1 233.05	ООО "Техностил б-33"	8 631.35
ИТОГО по лоту															
795	15	НВ0184	Каска защитная. Основным предназначением этого изделия можно назвать защиту головы от ударов различными предметами или же током. В данной каске есть регулировка для максимально удобного размещения на голове, а также вентиляционная система. Каска изготовлена из полистирола низкого давления, который позволяет ей выдерживать удары до 50 Дж, а также электронапряжение до 440В. Оголовье каски сделано, как и сама	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	10	0	0	0	0	0	72.88	ООО "Техностил б-33"	728.80
796	15	НЗ0010	Очки ТРУД . (прозрачные). Очки открытые, с боковыми вентиляционными отверстиями. Панорамная линза из поликарбоната. Боковая и верхняя защита. Защита от брызг и летящих частиц.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	14	14	0	0	0	0	42.37	ООО "Техностил б-33"	593.18
797	15	НЗ0034	Сварочная маска «Евростандарт» – это средство индивидуальной защиты, предназначенное для оберегания органов зрения и кожи лица от вредных воздействий при работе с электрической дугой. Данное устройство представляет собой щиток со смотровым окном из затемненного стекла. Маска фиксируется на голове пользователя с помощью регулируемого ременного крепления. Корпус средства защиты выполнен из полипропилена марки 22-01-5С, который является безопасным при воздействии высоких температур и самоаттакующим. Светофильтр, установленный в маску, легко заменяется в случае повреждения, в том числе на самоаттакующийся. Стекло размером 110х90 мм крепится с помощью уплотнительной резинки и демонтируется без применения специальных инструментов	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	3	3	0	0	0	0	115.25	ООО "Техностил б-33"	345.75
798	15	НИ0009	Противошумные наушники «Исток» . Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышающего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяя давление по всей голове, диэлектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках,	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	5	5	0	0	0	0	116.95	ООО "Техностил б-33"	584.75
799	15	НИ0014	Противошумные наушники «Исток» . Легкие , складные наушники – для защиты органов слуха от шума не превышающего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяя давление по всей голове, диэлектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках,	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	8	8	0	0	0	0	116.95	ООО "Техностил б-33"	935.60

800	15	НК0020	Складные респираторы 3М 9312, предназначенные для предохранения дыхательных путей от воздействия мелкодисперсионных пылевых загрязнений, а также химических паров. Изделия имеют уровень защиты FFP1 и степень предохранения до 4 х ПДК относительно жидких и твердых фрагментов. Продукция классифицируется согласно EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	166.10	ООО "Техностил б-33"	17 440,50
801	15	НК0026	Респиратор 3М 9322 оснащен специальным клапаном и имеет удобную складывающуюся конструкцию. Респиратор обеспечивает качественное очищение вдыхаемого воздуха, от мелкодисперсной пыли, масляных частиц, различных аэрозолей, водяного и органического тумана. Данная модель имеет уровень защиты FFP2 (кратность до 12 х ПДК для частиц в твердом и жидком состоянии). Респиратор 9322 имеет следующую классификацию по EN149: 2001+A1:2009 FFP2 NR D.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	201.69	ООО "Техностил б-33"	3 025,35
802	15	НК0029	Респиратор 3М 9914 Респиратор комбинированного действия против аэрозолей с дополнительной защитой от органических паров. Дополнительно снижает раздражающее воздействие органических паров при их концентрации, не превышающей ПДК. С клапаном выдоха. Фильтрующий слой на основе активированного угля.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	247.88	ООО "Техностил б-33"	24 788,00
803	15	НМ0001	Диэлектрические перчатки бесшовные, (Класс защиты 1). Анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В- дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусах, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	337.29	ООО "Техностил б-33"	2 023,74	
804	15	НМ0005	Рукавицы утепленные х/б + ватин. Рукавицы рабочие, утепленные ватином, состоят из трех слоев материалов: внешний слой ткани (основная ткань), внутренний слой ткани (подналадонник) и слой Утеплителя – ватина, проложенный между ними. Этот вид рукавиц является универсальным и подходит для защиты рук человека при выполнении большинства видов работ в условиях холода и мороза.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	40	40	0	0	0	0	0	0	0	42.37	ООО "Техностил б-33"	1 694,80	
805	15	НМ0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверлаженные).	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	440	440	0	0	0	0	0	0	0	22.46	ООО "Техностил б-33"	9 882,40	
806	15	НМ0011	Перчатки х/б с сточечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	480	480	0	0	0	0	0	0	0	10.68	ООО "Техностил б-33"	5 126,40	



807	15	NM0013	Перчатки НИПРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям, совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет-резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью, препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчаток	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	72.88	ООО "Техностил б-33"	34 982.40
808	15	NM0016	Перчатки Аляска Фламинго (крага) Рабочая поверхность: Морозостойкое ПВХ покрытие, шероховатая поверхность Внутренняя поверхность: Утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом Манжет: Жесткая крага Морозостойчивые (до-40-45С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала, предназначенные для выполнения широкого круга работ в зимнее время	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	327.12	ООО "Техностил б-33"	35 983.20
809	15	NM0020	Краги сплюсванные, пятипалые, длиной 350 мм. Изготовлены из высококачественного телячьего шпика. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	174.58	ООО "Техностил б-33"	9 427.32
810	15	NM0025	Перчатки хозяйственные, латексные	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	25.42	ООО "Техностил б-33"	9 151.20
811	15	NM0027	Перчатки КЩС тип 1. Кислотоустойчивые перчатки тип 1, предназначены для промышленного использования, при контакте с особо опасными агрессивными средами. Допускается применение для работы с веществами, в которых содержится растворы кислот либо щелочей концентрацией до 50 %, их соли. Длина - 300 мм. Изделие надежно защищает руки, также при контакте с красящими и сыпучими химическими веществами, растительными и животными маслами и жирами, неароматическими углеводородами. Будучи достаточно прочными, перчатки могут использоваться для грубых и тяжелых работ, не требующих повышенной чувствительности пальцев рук. Рифленая поверхность.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	76.27	ООО "Техностил б-33"	2 440.64
812	15	NM0028	Перчатки КЩС тип 2. Технические кислотоустойчивые перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%).. Материалом, из которого изготавливаются перчатки тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находятся, а кожа рук не подвержена раздражениям..	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	5 943.53
813	15	NM0032	Перчатки нестерильные латексные неопудренные, гипоаллергенные, универсальные . Цена за 500 пар	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177.97	ООО "Техностил б-33"	3 177.97

814	15	HM0033	Перчатки полшерстяные (двойной вязки)	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.16	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	46.61	ООО "Техностил б-33"	6 991.50	
815	15	HM0035	Нейлоновые бесшовные перчатки с нитриловым покрытием 13 класс Перчатки бесшовные нейлоновые с нитриловым покрытием 13 класс Нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием настолько удобны, что Вы практически перестаете их ощущать на руке. Нейлоновая основа обеспечит максимальную безопасность при работе. Эти перчатки отлично сидят на руках, покрытие из смеси с высоким процентным содержанием нитрила делает покрытие особо стойким к маслам и растворителям, а так же гарантируют великолепный захват любой поверхности. Открытая тыльная часть позволяют коже дышать на протяжении всей рабочей смены. Основа: бесшовный нейлон плотностью вязки 13 петель на дюйм. Покрытие: нитрил. Оверлок: двойной ручной оверлок с латексным кольцом. Размер: длина - 23 см., манжет - 6 см., (размер 9) Вес одной пары: 45 гр.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.98	ООО "Техностил б-33"	2 533.70
816	15	HM0053	Перчатки хозяйственные, латексные.	пар	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.16	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	25.42	ООО "Техностил б-33"	1 321.84	
817	15	НЭ0010	Очки ТРУД. (прозрачные). Очки открытые, с боковыми вентиляционными отверстиями. Планарная линза из поликарбоната. Боковая и верхняя защита. Защита от брызг и летящих частиц.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.16	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	42.37	ООО "Техностил б-33"	381.33	
818	15	НК0020	Складные респираторы ЗМ 9312, предназначенные для предохранения дыхательных путей от воздействия мелкофракционных пылевых загрязнений, а также химических паров. Изделия имеют уровень защиты FFP1 и степень предохранения до 4 х ПДК относительно жидких и твердых фрагментов. Продукция классифицируется согласно EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.	шт	АО "ПКС-Водоканал"	Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	177.97	ООО "Техностил б-33"	2 847.52	
ИТОГО по лоту																				
819	16	НГ0002	Косынка треугольная. Ткань – Бязь, ГОСТ	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	38.14	ООО "Техностил б-33"	610.24	
820	16	НГ0003	Жилет сигнальный. Выполнен из 100% полифира плотностью 130 грамм. Горловой вырез V-образный. Цвет жилета оранжевый или лимонный, застегивается на 3 пуговицы или контактную ленту. СВП имеет ширину 5 см, притачана на спинке и по полочкам на уровне груди. Жилет относится ко 2 классу видимости	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	70	12	6	6	16	9	21	152.54	ООО "Техностил б-33"	10 677.80				



821	16	НГ0006	Подшлемник (Диагональ + Ватин). Особенности модели: подшлемник предназначен для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Ткань:верх:диагональ(100%хлопок) Подкладка:бязь(100%хлопок), Утеплитель:ватин.280г/м2	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	10	0	0	0	0	0	10	79.66	ООО "Техностил б-33"	796.60
822	16	НГ0007	Шапка – ушанка. Искусственный мех.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	14	0	0	2	2	10	368.64	ООО "Техностил б-33"	5 160.96	
823	16	НГ0008	Шапка трикотажная полушерстяная двойной вязки с отверстием. Выполнена из полушерстяной пряжи на основе объемных акриловых волокон с шерстью. Двойная вязка обеспечивает ветро и термо защиту. Шапка отлично подходит для носки как отдельно, так и под защитной каской	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	42	33	0	5	3	1	0	88.98	ООО "Техностил б-33"	3 737.16
824	16	НГ0013	Подшлемник маска полушерстяная трикотажная вязаная. Смешанная пряжа из шерстяных и синтетических волокон. Двойной слой материала на затылке. Один лицевой вырез. Размер лицевого выреза подшлемника легко меняется в зависимости от условий. Высота подшлемника - 40 см, вес - 80 грамм, плотность - 320, безразмерный. Трикотажное полотно 10-го класса на основе высокообъемной акриловой пряжи с шерстоподобным эффектом. Лицевой вырез подшлемника обработан трикотажной резиновой для индивидуальной регулировки в зависимости от внешних погодных условий. Швы в подшлемнике выполнены с учетом носки подшлемника под защитной каской. Двойной слой материала на затылочной части подшлемника.Трикотаж (30% шерсть, 70% полиакрил). Цвет: черный.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	51	3	3	11	12	6	16	101.69	ООО "Техностил б-33"	5 186.19
825	16	НГ0022	Костюм мужской для защиты от пониженных температур ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС. (с п/комбинезоном)	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	48	1	6	15	12	13	2 194.92	ООО "Техностил б-33"	105 356.16	
826	16	НГ0025	Костюм сигнальный мужской летний. Ткань – смешовая, плотностью 240 Грамм(основной цвет – оранжевый ,с отделкой нижней части брюк , рукавов, низа куртки и карманов темно-синим цветом) Состав65% полиэстер, 35% хлопок. Состоит из куртки и брюк . Куртка приталенного силуэта , на поясе с эластичной лентой по бокам, с отложным воротником, центральной застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом с манжетом, застегивающимся на пуговицу. Световозвращающие полосы шириной 5 см по линии груди, кокетке спинки и вертикально, по см,ниже уровня локтя. Карманы накладные с боковым входом. Брюки с накладными карманами ,с двойной световозвращающей полосой ниже уровня колен.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	5	3	0	2	0	0	0	915.25	ООО "Техностил б-33"	4 576.25
827	16	НГ0032	Куртка для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	15	0	8	3	3	1	1 271.19	ООО "Техностил б-33"	19 067.85	

828	16	НГ00039	<p>Костюм СВАРЩИКА плотностью 550г/кв.м с огнеупорной пропиткой ГОСТ 12.4.247-2008</p> <p>Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.</p> <p>Полочка с цельнокроеными подбортами и внутренними карманами. Карманы выполнены с подкладкой из бязи.</p> <p>Спина куртки со средним швом и с кокеткой.</p> <p>Рукава втачные двухшовные с напульсниками из бязи и налокотниками Воротнок втачной стоячей-отложной одинарный спинкидкой из бязи.</p> <p>Низ куртки и рукавов обработан швом вподметку с обметочным срезом.</p> <p>Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта.</p> <p>Брюки прямого силуэта с наколенниками и застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половинки спереди на одну пуговицу. На поясе Брюки пять шлевок - две на передней половинках и три на задних. Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки в углах верхнего среза обработаны бязью. Задние половинки выполнены с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса выполнена из бязи.</p>	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	6	0	0	0	2	2	2	915.25	ООО "Техностил б-33"	5 491.50
829	16	НГ00040	<p>Белье нательное для мужчин.</p> <p>Белье трикотажное х/б. Комфортное нательное белье состоит из фуфайки с длинным рукавом и кальсон. Низ рукава и низ кальсон на трикотажной манжете. Вырез горловины фуфайки круглый. Объем по талии фиксируется резинкой. Размер с 44-62, рост от 170-188.</p>	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	10	0	1	3	3	3	343.22	ООО "Техностил б-33"	3 432.20	
830	16	НГ00050	<p>Костюм СВАРЩИКА утепленный</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта. Полочки с накладками, отрезными бочками и боковыми карманами в швах притачивания. Спинка со средним швом. Рукава двухшовные с накладками в области локтя. Воротник отложной с отрезной стойкой. Стойка верхнего воротника из бязи. Застежка борта сулатная на обметанные петли и пуговицы. Низ куртки прямой. Брюки прямого силуэта с бретелями. Передние половинки с накладками в области колен. Правая передняя половинка с накладным боковым карманом. Задние половинки с вытачками из верхнего среза. Застежка гульфика на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. Пояс завязанный со стороны спинки, стеганый с утеплителем зигзагообразной строчкой, застежка пояса на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Бретели с эластичной лентой со стороны задних половинок, застежка бретелей на 2 обметанные петли и 1 пуговицу. Назначение костюма обозначено шевроном с символом защитных свойств на левом рукаве (ГОСТ 12.4.218-99). Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки.</p> <p>Брезент 550 гр – Ватин 2 сл.</p>	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	2	0	1	1	0	0	1 716.10	ООО "Техностил б-33"	3 432.20	



831	16	НГО071	Халат рабочий женский, темно синий. Прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц.Полочки халата с рельефами, выходящими из плечевых швов. На боковых частях полочек нижние накладные карманы. На левой полочке накладной нагрудный карман. Изделие с двумя полупоясами на уровне талии, выходящими из боковых швов.Рукав втачной, одношовный, длинный.Воротник отложной.Отделочный кант проходит по карманам и воротнику.Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	37	5	14	6	2	4	6	279.66	ООО "Техностил б-33"	10 347.42
832	16	НГО080	Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий (МВО) в корпоративных цветах РКС. ( с п/ комбинезоном)	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	90	0	0	0	32	31	27	851.69	ООО "Техностил б-33"	76 652.10
833	16	НГО082	Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий ( без МВО) в корпоративных цветах РКС. (с брюками).	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	3	1	0	0	1	1	0	851.69	ООО "Техностил б-33"	2 555.07
834	16	НГО119	Куртка женская ИТР для защиты от пониженных температур ОПЗ и механических воздействий в корпоративных цветах РКС.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	1	0	0	0	1	0	0	1 511.86	ООО "Техностил б-33"	1 511.86
835	16	НГО139	Плащ влагозащитный Плащ влагозащитный. Ткань оксфорд с ПВХ (100% полиэстер + 0,18мм ПВХ). Плащ с центральной застежкой на молнию, с дополнительной ветрозащитной планкой и 2 мя нижними накладными карманами ,застегивающимися на контактную ленту. Воротник отложной, с капюшоном (убирается в воротник - застежка молния). Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы проклеены. ГОСТ 12.4.134-83 Цвета: т/синий, желтый, зеленый	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	21	2	4	3	3	0	9	427.12	ООО "Техностил б-33"	8 969.52
836	16	НГО271	Рубашка . Ткань смесовая. Цвет - т синий. Дл. Рукав. Один нагрудный карман.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	16	16	0	0	0	0	0	600.00	ООО "Техностил б-33"	9 600.00
ИТОГО по лоту													16	277 161.08	ООО "Техностил б-33"	277 161.08
837	17	НЖ0003	Валенки на резине.Сапоги валяные с подошвой и каблукром из нефтеморозостойкой резины. Материал верха: шерсть. Валенки имеют: профиль подошвы, препятствующий скольжению	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаовдск, ул. Жуковского, д. 16 А	7	0	0	1	3	2	1	953.39	ООО "Техностил б-33"	6 673.73

838	17	НЖ0004	Сапоги цельнокошачные с подошвой из полиуретана и регулируемым голенищем. Высота 29 см, голенище регулируется пружкой, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Свойства: Ми; Нс; К2; Ц20 Гост 12.4.137-84 28507-90	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	26	6	0	0	11	2	7	1 074.58	ООО "Техностил б-33"	27 939.08
839	17	НЖ0005	Сапоги ПВХ мужские рабочие . Назначение: Спецобувь из ПВХ Сапоги мужские рабочие предназначены для использования персоналом рабочих специальностей. Данные сапоги ПВХ обладают всеми качествами резиновой обуви.	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	26	2	10	5	4	5	0	292.37	ООО "Техностил б-33"	7 601.62
840	17	НЖ0006	тапочки кожаные на рез. Подошве	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	1	0	1	0	0	0	0	483.05	ООО "Техностил б-33"	483.05
841	17	НЖ0017	Ботинки юфтевые с мягким кантом на литой полиуретановой подошве. Мет. Подносок. Высота 17 см., верх выполнен из натур. кожи (юфты), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, подкладка-материал «типики», металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	81	37	0	0	16	16	12	877.97	ООО "Техностил б-33"	71 115.57
842	17	НЖ0020	Ботинки Форвард. Верх: союзка, берцы, задника - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевый клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, вкладная стелька из вспененного материала, подкладка под союзку из нетканого материала, подкладка под берцы и клапан - сетчатый дышащий материал, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	20	11	0	2	0	1	6	838.98	ООО "Техностил б-33"	16 779.60
843	17	НЖ0025	Ботинки юфтевые с мягким кантом, утепленные искусственным мехом. Высота 17 см., верх выполнен из натуральной кожи (юфты), комфортный надстрочной глухой клапан, усовершенствованная форма мягкого канта из искусственной кожи, металлические петли для шнурков, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Свойства: Ми; Нс; К2; Ц20 Гост 12.4.137-84 28507-90	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	29	10	1	7	8	2	1	872.88	ООО "Техностил б-33"	25 313.52



844	17	НЖ0030	Сапоги юфть-кирза с регулируемым голенищем, утепленные натуральным мехом. Высота 31 см, союзка, задник и ЗНР из натуральной юфти, голенище регулируется пружкой, основная стелька из шпательного материала, комфортабельная вкладная стелька из нетканого материала, дублированного волокнистой, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы, самоочищающийся профиль ходовой поверхности. Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Ш20 Гост 12.4.137-84 28507-90	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	26	11	0	10	1	3	1	1 525.42	ООО "Техностил б-33"	39 660.92
845	17	НЖ0033	Сапоги рез. ПВХ. 2-х компонентные. Маслобензостойкие с мет подноском.	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	68	11	7	10	13	3	24	474.58	ООО "Техностил б-33"	32 271.44
ИТОГО по лоту																
846	18	НВ0184	Каска защитная. Основным предназначением этого изделия можно назвать защиту головы от ударов различными предметами или же током. В данной каске есть регулировка для максимально удобного размещения на голове, а также вентиляционная система. Каска изготовлена из полиэтилена низкого давления, который позволяет ей выдерживать удары до 50 Дж, а также электронапряжение до 440В. Оголовье каски сделано, как и сама	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	14	0	4	1	8	1	0	72.88	ООО "Техностил б-33"	1 020.32
847	18	НВ0010	Очки ТРУД. (прозрачные). Очки открытые, с боковыми вентиляционными отверстиями. Панорамная линза из поликарбоната. Боковая и верхняя защита. Защита от брызг и летящих частиц.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	44	20	2	4	10	6	2	42.37	ООО "Техностил б-33"	1 864.28
848	18	НВ0026	Щиток защитный лицевой сварщика PREMIER Favorit 2 Корпус щитка Favorit™, выполнен из термостойкого материала Tergotek® (Германия), устойчивого к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр улучшает обзор, конструкция корпуса щитка максимально защищает голову, лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под щитком. Откидной блок светофильтра фиксируется в двух положениях "вверх-вниз", позволяет сварщику работать в стесненных условиях, а также проводить другие виды работ (защитка швов ручным инструментом и др.) не ограничивая обзор и увеличивая при этом производительность труда. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера. Стекло (размер 110x90 мм) защищены с двух сторон пластмассовыми покрывным стеклом и подложкой.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	2	0	0	2	0	0	0	496.61	ООО "Техностил б-33"	993.22
849	18	НИ0009	Противошумные наушники «Исток». Легкие наушники – для защиты органов слуха от шума не превышающего 110 Дб (SNR 25), удобная регулировка оголовья, легко адаптируется под любого пользователя, равномерно распределяя давление по всей голове, диалектрическая конструкция обеспечивает возможность работы в электроустановках,	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петроаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	5	0	0	1	4	0	0	116.95	ООО "Техностил б-33"	584.75

850	18 НК0011	Противогаз ПШ -1 С изолирующей предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от воздействия вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны в интервале температур от -40 до +40 °С, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества. Все противогазы состоят из лицевой частей , воздуховодного шланга и фильтрующего аэрозоли элемента и предохранительного пояса. Подача воздуха – самозасасыванием. Число работающих – 1. Длина шланга 10м. ,материал шланга- ПВХ с усилением, укладка – сумка. Вес: 9.2 кг.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851.69	ООО "Техностил б-33"	3 851.69	
851	18 НК0020	Складные респираторы 3М 9312, предназначенные для предохранения дыхательных путей от воздействия мелкодисперсионных пылевых загрязнений, а также химических паров. Изделия имеют уровень защиты FFP1 и степень предохранения до 4 х ПДК относительно жидких и твердых фрагментов. Продукция классифицируется согласно EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	35	6	1	19	8	1	0	0	0	0	0	0	177.97	ООО "Техностил б-33"	6 228.95	
852	18 НЛ0001	Строп полиамидный (Канат ) 10 м длиной с монтажным карабином и крепежной петлей. Отдельно строп не может использоваться как средство, защищающее от падения с высоты, только с удерживающей или страховочно-удерживающей привязью. Назначение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте.Строп упакован в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Длина стропа: 10 м +/- 50 мм Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс)	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.92	ООО "Техностил б-33"	1 389.84	
853	18 НЛ0003	УС 1 В - Удерживающая система (безлямочная) со стропом из каната Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Система состоит из привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (полиамидного каната, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромок, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. Название по отменному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-1В Обхват пояса: 740-1440 мм Длина стропа: 1,45 м +/- 50 мм Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс) ГОСТ Р EN 358-2008	шт	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	489.83	ООО "Техностил б-33"	1 469.49



854	18	HM0001	Диэлектрические перчатки бешовные, (Класс защиты 1), Анатомической формы. Изготавливаются из высококачественного натурального латекса. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего защитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В- дополнительного. Эластичная латексная пленка не теряет свои защитные свойства при температурах от + 50 до - 40 градусов, имеет высокую прочность и стойкость к проколу, порезу, раздиру. Качество перчаток подтверждено наличием сертификата соответствия в системе ГОСТ Р	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	8	0	0	2	6	0	0	337.29	ООО "Техностил б-33"	2 698.32
855	18	HM0002	Рукавицы брезентовые ОП	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	99	82	0	11	2	2	2	38.14	ООО "Техностил б-33"	3 775.86
856	18	HM0006	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (оверложенные).	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	396	346	8	0	42	0	0	22.46	ООО "Техностил б-33"	8 894.16
857	18	HM0011	Перчатки х/б сточечным ПВХ покрытием 5-ти нитка	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	1113	801	58	39	124	51	40	10.68	ООО "Техностил б-33"	11 886.84
858	18	HM0013	Перчатки НИТРОС (тр. Манжет) Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, максимально стойким к механическим повреждениям , совмещенная с защитой от бензина, масел, кислот и щелочей. Приятная ткань с начесом создает для рук дополнительный комфорт. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки. Мягкий манжет -резинка обеспечивает дополнительную защиту и более плотное прилегание по запястью ,препятствующее попаданию посторонних предметов внутрь перчатки	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	55	55	0	0	0	0	0	72.88	ООО "Техностил б-33"	4 008.40
859	18	HM0016	Перчатки Аляска Фламинго (крага) Рабочая поверхность: Морозостойкое ПВХ покрытие, шероховатая поверхность Внутренняя поверхность: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом Манжет: Жесткая крага Морозостойчивые (до-40-45С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала ,предназначенные для выполнения широкого круга работ в зимнее время	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	54	12	3	7	16	0	16	327.12	ООО "Техностил б-33"	17 664.48
860	18	HM0020	Краги спилковые, пятипалые, длиной 350 мм. Изготовлены из высококачественного телачьего спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад Г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	55	55	0	0	0	0	0	174.58	ООО "Техностил б-33"	9 601.90

861	18	НМ0025	Перчатки хозяйственные. При выполнении общехозяйственных операций, связанных с бытовыми загрязнениями или неагрессивными веществами, ни один работник не может обойтись без использования общехозяйственных перчаток. Представленная модель перчаток на сто процентов состоит из латекса средней толщины. Этот материал является достаточно прочным и полностью водоотталкивающим. Для многократного применения.	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	21	15	6	0	0	0	0	0	25.42	ООО "Техностил б-33"	533.82
862	18	НМ0028	Перчатки КЦС тип 2. Технические кислотостойкие перчатки (тип 2) относятся к средствам индивидуальной защиты рук от воздействия растворов кислот и щелочей (до 40%). Материалом, из которого изготавливаются перчатки кцс тип 2, является высококачественный 100% латекс. Перчатки имеют толщину от 0,60 до 0,90 мм. Перчатки состоят из двух слоев. Внешний слой изготавливается из высококачественного латекса при добавлении адсорбирующего вещества, внутренний слой производится из натурального качественного латекса с высокой степенью очистки, поэтому руки в перчатках комфортно находится, а кожа рук не подвержена раздражениям...	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	100	100	0	0	0	0	0	0	35.59	ООО "Техностил б-33"	3 559.00
863	18	НМ0033	Перчатки полшерстяные (двойной вязки)	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	15	0	0	15	0	0	0	0	59.32	ООО "Техностил б-33"	889.80
864	18	НМ0035	Нейлоновые бесшовные перчатки с нитриловым покрытием 13 класс Перчатки бесшовные нейлоновые с нитриловым покрытием 13 класс Нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием настолько удобны, что Вы практически перестаете их ощущать на руке. Нейлоновая основа обеспечивает максимальную безопасность при работе. Эти перчатки отлично сидят на руках, покрытие из смеси с высоким процентным содержанием нитрила делает покрытие особо стойким к маслам и растворителям, а так же гарантируют великолепный захват любой поверхности. Открытая тыльная часть позволяет коже дышать на протяжении всей рабочей смены. Основа: бесшовный нейлон плотностью вязки 13 петель на дюйм. Покрытие: нитрил. Оверлок: двойной ручной оверлок с латексным кольцом. Размер: длина - 23 см., манжет - 6 см., (размер 9) Вес одной пары: 45 гр.	пар	АО «ПКС - Тепловые сети»	Центральный склад г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А	100	100	0	0	0	0	0	0	38.98	ООО "Техностил б-33"	3 898.00
ИТОГО по лоту							18	84 813.12	"Техностил б-33"	84 813.12	18	84 813.12	"Техностил б-33"	84 813.12			
865	19	НГО027	Ткань грета, цв. т.синий. Утеп. Синтепон	шт	ООО "Ульяновскоеблво доканал"	г. Димитровград, ул. Курбышева, 150	7	0	0	7	0	0	0	0	557.63	ООО "Комфорт"	3 903.41
866	19	НГО032	Ткань грета, цв. т.синий. Утеп. Синтепон	шт	ООО "Ульяновскоеблво доканал"	г. Димитровград, ул. Курбышева, 150	7	1	1	3	1	1	0	0	616.95	ООО "Комфорт"	4 318.65
867	19	НГО043	Ткань 50% х/б 50% пэ пл.230гр./м.кв., цвет: т.синий с красной кокеткой. С брюками	шт	ООО "Ульяновскоеблво доканал"	г. Димитровград, ул. Курбышева, 150	33	6	5	17	2	3	0	0	850.00	ООО "Комфорт"	28 050.00
868	19	НГО069	противоэцфалитный, палаточное полотно, (100% х/б) пл. 260 гр. С сеткой	шт	ООО "Ульяновскоеблво доканал"	г. Димитровград, ул. Курбышева, 150	1	0	1	0	0	0	0	0	876.80	ООО "Комфорт"	876.80



869	19	НГО115	Брюки со съемной спинкой и бретелями, двойные СОП 25 мм на брюках ткань смешовая (65% п/э, 35% х/б), пл. 210 гр	шт	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	1	0	0	1	0	0	0	0	0	864.92	ООО "Комфорт"	864.92		
870	19	НГО116	куртка многочисленные удобные карманы на молнии, меховой съемный воротник двойные СОП 25 мм рукавах, СОП 50 по кокетке полочки и спинки, трикотажные напульсники в рукавах ткань смешовая (65% п/э, 35% х/б), пл. 210 гр	шт	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1 127.12	ООО "Комфорт"	1 127.12		
871	19	НГО162	КОСТЮМ ЛЕТНИЙ 30 КАЛ/СМ2.Ткань верх: BANWEAR 305, пл. 305г/м <sup>2</sup> , BANWEAR 235, пл. 270г/м <sup>2</sup> Состав: 88%Х/Б/12%кайлон	шт	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14 059.00	ООО "Комфорт"	14 059.00		
872	19	НГО266	Костюм Л-1 предназначен для защиты личного состава от оружия массового поражения при длительных действиях на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Изготавливается из полиамидной ткани. (Л-15)	компл	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2 391.53	ООО "Комфорт"	2 391.53		
ИТОГО по лоту																				
877	21	НМ0004	(Шинельное сукно ОП) 520 г/м	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	102	0	18	42	42	0	0	0	0	64.10	ООО "Комфорт"	64.10		
878	21	НМ0006	двунитка пл.250гр/брезент пл.420-480 гр./ миткаль	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	290	30	130	0	100	0	0	0	0	22.19	ООО "Комфорт"	22.19		
879	21	НМ0008	брезентовые, двойной наладонник, пл.420-480 гр.	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	9	1	3	1	3	1	0	0	0	33.22	ООО "Комфорт"	33.22		
880	21	НМ0011	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике. 5-ти нитка 10 кл.	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	467	91	151	67	67	0	0	0	0	9.50	ООО "Комфорт"	9.50		
881	21	НМ0012	Перчатки трикотажные с латексом 2-й облив	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	75	15	15	15	15	15	0	0	0	15.42	ООО "Комфорт"	15.42		
882	21	НМ0024	из латекса для защиты рук от поражения электрическим током до 1000В	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	6	0	6	0	0	0	0	0	0	314.40	ООО "Комфорт"	314.40		
883	21	НМ0026	Кислотоустойчивые перчатки 2 типа обладают толщиной в 0,35 – 0, 55 мм	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	96	96	0	0	0	0	0	0	0	33.10	ООО "Комфорт"	33.10		
884	21	НМ0032	латексные смотровые стерильные неопудренные текстурированные неанатомические перчатки двойного хлорирования Длина: 245 ± 5 мм Толщина: манжета 0,10 мм ладонь 0,14 мм пальцы 0,16 мм Вес: 6,24 г Цвет: желтый	шт	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	200	40	40	40	40	40	0	0	0	18.15	ООО "Комфорт"	18.15		
885	21	НМ0052	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике. 5-ти нитка 10 кл.	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	6	1	1	1	1	2	0	0	0	9.50	ООО "Комфорт"	9.50		
886	21	НМ0056	латексные смотровые стерильные неопудренные текстурированные неанатомические перчатки двойного хлорирования Длина: 245 ± 5 мм Толщина: манжета 0,10 мм ладонь 0,14 мм пальцы 0,16 мм Вес: 6,24 г Цвет: желтый	пар	"Ульяновскоеоблово Доканал"	г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150	200	40	40	40	40	0	0	0	0	18.15	ООО "Комфорт"	18.15		
ИТОГО по лоту																				
																	21	31 246.28	ООО "Комфорт"	31 246.28

890	23	НВ0194	Каска защитная, соответствует ГОСТ EN 397-2012, и ТР ТС 019/2011. Каска защитная предназначена для защиты головы от механических воздействий. Регулировка оголовья: храповый механизм Обеспечивает защиту от кратковременного контакта с находящимися под напряжением электрическими проводниками при напряжении до 440 В переменного тока. Каска выдерживает вертикальный удар энергией не менее 49 Дж (механическая прочность). Каска может эксплуатироваться при температуре от - 50гр.С до + 50гр.С. Защитная каска состоит из корпуса и внутренней оснастки.	шт	ООО "Ульяновское Дюканал"	г. Дмитровград, ул. Куйбышева, 150	1	0	0	1	0	0	0	106.80	ООО "Комфорт"	106.80		
ИТОГО по лоту															23	106.80	ООО "Комфорт"	106.80
Итого:															14 313 363,20			

<sup>1</sup> Заказчик имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного ЛПЦ на 50 % в сторону увеличения/50% в сторону уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в

Председатель

Секретарь

\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Кураев П.А.  
(ФИО)  
Маркина Т. И.  
(ФИО)