


_____/П.В. ИВАНОВ/
« ____ » _____ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11
на поставку экскаватора колесного

1. Наименование поставляемых товаров: экскаватор колесный, полноповоротный.

2. Количество поставляемых товаров: 1 шт.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставщик производит предпродажную подготовку товара в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.

Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации (или заменяющие их документы).

4. Место поставки товара: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 35.

5. Условия поставки товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств. Год производства закупаемой техники должен быть не ранее 2024 года.

Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений, повреждений салона.

Наработка на момент поставки не должна быть более 10 м/час.

Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).

Качество и безопасность поставляемой техники должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям, утвержденным на данный вид дорожно-строительной техники, в соответствии с действующим российским законодательством.

Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика. Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных, представленной Поставщиком и Акта приема-передачи товара.

Поставляемый Товар должен быть в комплекте, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ.

6. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров:

- ЭПСМ (электронный паспорт самоходной машины);
- заполненную сервисную книжку;
- инструкцию по эксплуатации;
- договор купли-продажи;
- акт - приема передачи;
- товарную накладную и счет-фактуру на экскаватор или УПД;

Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.

7. Требования к гарантии качества: заводская гарантия составляет: не менее 36 месяцев или наработку не менее 6000 тыс. м/час, что наступит ранее.

8. Требование к Поставщику: Поставщик должен быть официальным дилером данной техники.

9. Технические характеристики:

	Параметр	Значение	
(mm) Габаритные размеры.	Габаритная длина	Не более	9480
	Габаритная ширина	Не более	2550
	Габаритная высота (включая верх кабины)	Не более	3800
	Радиус поворота задней части платформы	Не более	2780
	Колесная база	Не менее	2850
	Ширина бульдозерного отвала	Не более	2550
(mm) Рабочие зоны.	Максимальная высота выгрузки	Не менее	7095
	Максимальная глубина копания	Не менее	7300
	Максимальный вылет копания по горизонту	Не менее	10915
	Минимальный радиус поворота	Не более	3820
Технические характеристики двигателя	Мощность двигателя л.с. / грп	Не менее	163/2000
	Крутящий момент Nm	Не менее	650
	Напряжение аккумулятора x количество		12x2
	Генератор Ампер/Вольт		50/24
Технические характеристики.	Эксплуатационная масса kg	Не более	22000
	Объем ковша m ³	Не менее	0,63
	Усилие резания рукояти (KN)	Не менее	102
	ход цилиндра, мм		1120
	Скорость передвижения km/h	Не менее	38
	Скорость поворота платформы, об/мин	Не менее	11,9
Объем жидкости	Топливный бак, л	Не менее	400
Гидравлический основной насос	Тип управления		Принудительный поток с электронным управлением
	Тип насоса		Поршневой насос переменной производительности
Гидравлический основной распределитель	Номинальный поток, л/мин	Не менее	300

Комплектация	Описание		Наличие/
Однопоточная гидролиния	под гидромолот		Наличие
Бульдозерный отвал			Наличие
Пневматические шины	10.00-20		Наличие
Проблесковый маячок желтого цвета			Наличие
Гидравлический быстро съём навесного оборудования			Наличие
Камера заднего вида			Наличие
Компьютеризированная система управления экскаватором с монитором на русском языке			Наличие
Регулируемый руль по углу наклона			Наличие
Открываемые верхнее, переднее и левое стекло			Наличие
Сиденье регулируемое по высоте, вылету с подголовником			Наличие
Ремень безопасности на сиденье			Наличие
Огнетушитель с креплением в кабине			Наличие
Тормозные диски маслопогруженные "мокрого" типа			Наличие

Два контура тормозного усилия	Левый и правый		Наличие
Противооткатный упор с штатным креплением на раме			Наличие
Зеркала заднего вида слева и справа			Наличие
Сигнал заднего хода звуковой			Наличие
Централизованная система смазки			Наличие
Кондиционер			Наличие
Магнитола			Наличие
Выключатель массы			Наличие