

Техническое задание

к конкурсу на право заключения договора купли-продажи (далее по тексту Договор)
экскаватора-погрузчика MST M544 (далее по тексту Товар) для нужд АО «ВОЭК»

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Заказчик	Акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания» (АО «ВОЭК») Место нахождения: 600015 г. Владимир, ул. Чайковского 38 б ОГРН 1063340018785, ИНН 3329038170, КПП 332701001 р/с 40702810100260003303 в ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА к/с 30101810300000000600 БИК 044525600
2	Предмет закупки	Экскаватор-погрузчик MST M544 в количестве 1 шт.
3	Начальная (максимальная) цена Товара (договора)	4 678 813,56 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек (без НДС)
4	Оплата стоимости Товара:	30% от общей стоимости Товара в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора; 70% от общей стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания между Заказчиком и Участником (Продавцом) акта приема-передачи, свидетельствующего о приемке Товара Заказчиком (Покупателем).
5	Место передачи Товара	Город Владимир, улица Чайковского, дом 38 б
6	Срок передачи Товара	Не позднее «11» июня 2018 года
7	Порядок сдачи и приемки Товара	Передача Товара от Продавца к Покупателю оформляется актом приема-передачи и товарной накладной, подписываемыми уполномоченными представителями сторон
8	Перечень документов, прилагаемых к Товару	Один экземпляр акта приёма-передачи, один экземпляр товарной накладной, один экземпляр счет – фактуры, оригинал паспорта самоходной машины (ПСМ), сервисную книжку на Товар, оригинал руководства по эксплуатации на Товар и иные документы, необходимые для постановки Товара на учёт в органах Гостехнадзора РФ.
9	Основные требования к Товару	Согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

Директор по общим вопросам АО «ВОЭК»



С.П. Фрейдорф

КОМПЛЕКТАЦИЯ
экскаватора-погрузчика MST M544:

Год изготовления экскаватора-погрузчика	2018
ДВИГАТЕЛЬ	
Производитель	PERKINS (Англия)
Модель	1104C-44T
Максимальная мощность	74.5 кВт / 101,3 л.с.
ТРАНСМИССИЯ	
Производитель	CARRARO (Италия)
Тип	AUTO POWERSHIFT, сверхпрочный, 4 передних , 4 задних авт. скорости
МОСТЫ	
Производитель	CARRARO (Италия)
Модель (передняя ось)	26.43 SD
Модель (задняя ось)	26.43 M дифференциал повышенного трения (LSD)
Передат. число (передняя ось)	17.077:1
Передат. число (задняя ось)	17.077:1
Угол осцилляции (передняя ось)	16°
СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ	
Производитель	CASAPPA (Италия)
Тип главного гидравлического насоса	Двухступенчатый, с косозубой цилиндрической передачей
Максимальная подача насоса	155 л/мин (двигатель на 2200 оборотов/мин)
Максимальное давление в насосе	250 бар
ПОГРУЗЧИК	
Емкость ковша	1.2 м³
Высота выгрузки, мм	2790 мм
Максимальная грузоподъемность	3100 кг

Максимальное усилие (ковш)	7734 кг
Максимальное усилие (стрела)	5905 кг
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА	
Объем ковша экскаватора	0,2 м ³
Максимальная грузоподъемность	1500 кг /850 кг (телескоп)
Максимальное усилие (ковш)	4790 кг
Максимальное усилие (стрела)	3650 кг
Глубина копания	5500 мм
Высота выгрузки	4350 мм
Габаритные размеры: длина, ширина, высота.	5950/2400/3700 мм
Максимально технически доп. масса	9250 кг
Управление ковшами	Рычаги
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Крабовый ход	Есть
Гидроразводка	Есть
Телескопическая рукоять	Есть
Радио и проигрыватель CD	Есть
Кондиционер	Есть
Система SRS	Есть
Квик-каплер стрелы экскаватора	Есть

Дополнительное навесное оборудование:

Гидромолот РВ70Н

Параметры	Ед. изм.	Значение
Корпус	-	Открытый
Эксплуатационная масса	кг	310
Энергия удара	Дж	910
Диаметр пики	мм	68

Рабочее давление	кг/см ²	95-130
Гидравлический поток	л/мин	35-50
Частота ударов	мин ⁻¹	400-750

Комплект поставки гидромолота включает:

- гидромолот с пикой,
- дополнительная пика,
- переходная плита под экскаватор
- 2 рукава РВД для подключения к гидросистеме экскаватора
- комплект заправки азотом, измерительный комплект, туба с графитовой смазкой (400 г), паспорт и инструкция на русском языке, каталоги запасных частей.

Директор по общим вопросам АО «ВОЭК»



С.П. Фрейдорф