

/И.Г. Фурсов/

" " 2018 г.

" " 2018 г.

Тепловые сети  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Подключение потребителей котельной "Лазо, 111" к сетям БТЭЦ от ТК-680, Подключение потребителей котельных к сетям БТЭЦ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 12 845 221,58 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>													
1	ТЕР01-01-013-08 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/нр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-13-8 ТЕР1-1-13-8 ОЗП=17,97; ЭМ=6,98; ЗПМ=17,97; МАТ=9,95 НР (21916 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (27057 руб.) СП (10823 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (27057 руб.)	2,56 2560 / 1000	35636,64 1798,26	33799,67 8770,8	38,71		91230	4604	86527 22453	99	11,41	29,21

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>ТССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-1-10 ТССЦпг03-21-1-10 ОЗП=9,04; ЭМ=9,04; ЗПМ=9,04; МАТ=9,04 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4480 2560*1,75	114,72	114,72			513946		513946			
3	<b>ТЕР01-02-057-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-57-2 ТЕР1-2-57-2 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97 НР (15210 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22367 руб.) СП (8052 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (22367 руб.)	0,768 76,8 / 100	29123,91 29123,91				22367	22367			184,8	141,93
4	<b>ТЕР01-01-033-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-1 ТЕР1-1-33-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,18; ЗПМ=17,97 НР (3502 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4323 руб.) СП (1729 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4323 руб.)	2,18 2180 / 1000	6093,6 6093,6	1982,99			13284		13284 4323			
5	<b>ТЕР01-01-033-07</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-7 ТЕР1-1-33-7 ОЗП=17,97; ЭМ=6,18; ЗПМ=17,97 НР (1963 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2423 руб.) СП (969 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2423 руб.)	2,18 2180 / 1000	3415,62	3415,62 1111,62			7446		7446 2423			
6	<b>ТСЦ-408-0200</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Материалы МАТ=10,94	2180	503,24		503,24		1097063			1097063		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	<b>ТЕР01-02-068-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР1-2-68-1 ТЕР1-2-68-1 ОЗП=17,97; ЭМ=13,9; ЗПМ=17,97 НР (6427 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9451 руб.) СП (3402 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (9451 руб.)	0,5 50 / 100	27024,8	27024,8 18901,03			13512		13512 9451			
8	<b>ТЕР01-02-003-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР1-2-3-1 ТЕР1-2-3-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,97 НР (7007 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8650 руб.) СП (3460 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8650 руб.)	2,18 2180 / 1000	13285,65	13285,65 3967,96			28963		28963 8650			
9	<b>ТЕР01-02-003-07</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (1000 м3 уплотненного грунта) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР1-2-3-7 ТЕР1-2-3-7 ОЗП=17,97; ЭМ=6,33; ЗПМ=17,97 НР (3129 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3863 руб.) СП (1545 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3863 руб.)	8,72 (2180*4) / 1000	1052,68	1052,68 442,96			9179		9179 3863			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>								<b>1886123</b>					<b>171,14</b>
<b>Раздел 2. Демонтажные работы</b>													
10	<b>ТЕР27-03-008-04</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-3-8-4 ТЕР27-3-8-4 ОЗП=17,97; ЭМ=6,56; ЗПМ=17,97 НР (67264 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (55590 руб.) СП (42248 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (55590 руб.)	1,42 142 / 100	59814,39 30177,56	29636,83 8970,44			84936	42852	42084 12738		179,8	255,32
11	<b>ТЕР27-03-010-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-3-10-1 ТЕР27-3-10-1 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97 НР (5259 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4346 руб.) СП (3303 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (4346 руб.)	0,35 35 / 100	12418,53 12418,53				4346	4346			76,7	26,85

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	<b>ТЕР07-06-002-07</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м <sup>2</sup> (100 шт. сборных конструкций) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-2-7 ТЕР7-6-2-7 ОЗП=17,97; ЭМ=6,06; ЗПМ=17,97; МАТ=6,2 НР (17193 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (15489 руб.) СП (10533 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (15489 руб.)	0,51 51 / 100	52504,64 18210,22	34294,42 12161,23			26777	9287	17490 6202		95,872	48,89
13	<b>ТЕРр66-16-3</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-3 ТЕРр66-16-3 ОЗП=17,97; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,97; МАТ=4,19 НР (18315 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (19908 руб.) СП (10750 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (19908 руб.)	3,04 304 / 100	8009,13 6042,59	1844,69 506,21	121,85		24348	18369	5608 1539	371	35,1	106,7
<b>Итого по разделу 2 Демонтажные работы</b>								<b>315272</b>					<b>437,76</b>
<b>Раздел 3. Монтажные работы</b>													
14	<b>ТЕР16-02-001-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-2 ТЕР16-2-1-2 ОЗП=17,97; ЭМ=8,76; ЗПМ=17,97; МАТ=11,82 НР (70 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (64 руб.)	0,01 1 / 100	26426,9 6404,69	444,39 39,17	19577,82		264	64	4	196	32,97	0,33
15	<b>ТЕР16-02-001-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-3 ТЕР16-2-1-3 ОЗП=17,97; ЭМ=8,76; ЗПМ=17,97; МАТ=9,76 НР (70 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (64 руб.)	0,01 1 / 100	28297,76 6404,69	444,39 39,17	21448,68		283	64	4	215	32,97	0,33

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	<b>ТЕР24-01-002-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР24-1-2-1 ТЕР24-1-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,93; ЗПМ=17,97; МАТ=4,48 НР (16256 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (14645 руб.) СП (10398 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (14645 руб.)	0,1405	439169,9 87131,86	73531,58 17106	278506,5		61703	12242	10331 2403	39130	442	62,1
17	<b>ТСЦ-103-0357</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТСЦ-103-0357 Материалы МАТ=4,38	-141,9	250,71		250,71		-35576			-35576		
18	<b>ТСЦ-103-0138</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТСЦ-103-0138 Материалы МАТ=4,22	140,5	145,84		145,84		20491			20491		
19	<b>ТЕР24-01-002-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР24-1-2-3 ТЕР24-1-2-3 ОЗП=17,97; ЭМ=5,98; ЗПМ=17,97; МАТ=5,3 НР (153590 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (138369 руб.) СП (98242 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (138369 руб.)	1,248	651812,93 93242,92	76523,67 17630,01	482046,3		813463	116367	95502 22002	601594	473	590,3
20	<b>ТСЦ-103-0387</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТСЦ-103-0387 Материалы МАТ=5,28	-1260	450,49		450,49		-567617			-567617		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	<b>ТСЦ-103-0154</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-103-0154 Материалы МАТ=4,89	1248	282,54		282,54		352610			352610		
22	<b>ТЕР24-01-002-04</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-1-2-4 ТЕР24-1-2-4 ОЗП=17,97; ЭМ=6,04; ЗПМ=17,97; МАТ=4,97 НР (403 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (363 руб.) СП (258 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (363 руб.)	0,003	772810,96 103095,69	83959,32 18006,48	585756		2318	309	252 54	1757	515	1,55
23	<b>ТСЦ-103-0401</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-103-0401 Материалы МАТ=4,93	-3	553,74		553,74		-1661			-1661		
24	<b>ТСЦ-103-0161</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-103-0161 Материалы МАТ=5,22	3	408,73		408,73		1226			1226		
25	<b>ТЕР24-01-002-06</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-1-2-6 ТЕР24-1-2-6 ОЗП=17,97; ЭМ=6; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6 НР (5108 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (4602 руб.) СП (3267 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (4602 руб.)	0,028	1394505,4 4 137891,54	125662,26 26471,97	1130952		39046	3861	3519 741	31666	669	18,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	<b>ТСЦ-103-0455</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТСЦ-103-0455 Материалы МАТ=5,58</i>	-28	1084,75		1084,75		-30373			-30373		
27	<b>ТСЦ-103-0176</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТСЦ-103-0176 Материалы МАТ=5,15</i>	28	667,44		667,44		18688			18688		
28	<b>ТЕРм12-12-005-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-12-5-2 ТЕРм12-12-5-2 ОЗП=17,97; ЭМ=5,86; ЗПМ=17,97; МАТ=3,86</i> <i>НР (978 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1438 руб.)</i> <i>СП (690 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1438 руб.)</i>	2	768,02 718,8	29,18	20,04		1536	1438	58	40	3,7	7,4
29	<b>ТЕРм12-12-001-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-12-1-3 ТЕРм12-12-1-3 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97; МАТ=4,41</i> <i>НР (793 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1166 руб.)</i> <i>СП (560 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1166 руб.)</i>	2	593 582,77		10,23		1186	1166		20	3	6
30	<b>ТЕРм12-12-005-07</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-12-5-7 ТЕРм12-12-5-7 ОЗП=17,97; ЭМ=6,81; ЗПМ=17,97; МАТ=4,21</i> <i>НР (5076 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7464 руб.)</i> <i>СП (3583 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7464 руб.)</i>	8	1218,07 846,93	354,05 86,08	17,09		9745	6775	2832 689	138	4,36	34,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	<b>ТЕРм12-12-005-09</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-12-5-9 ТЕРм12-12-5-9 ОЗП=17,97; ЭМ=6,87; ЗПМ=17,97; МАТ=4,37</i> <i>НР (1663 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2446 руб.)</i> <i>СП (1174 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2446 руб.)</i>	2	1731,91 1058,61	646,33 164,43	26,97		3464	2117	1293 329	54	5,45	10,9
32	<b>ТЕРм12-12-005-10</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-12-5-10 ТЕРм12-12-5-10 ОЗП=17,97; ЭМ=6,84; ЗПМ=17,97; МАТ=4,45</i> <i>НР (1780 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2617 руб.)</i> <i>СП (1256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2617 руб.)</i>	2	1841,12 1144,15	663,55 164,43	33,42		3682	2288	1327 329	67	5,89	11,78
33	прайс-лист "Сантехснаб"	Кран шаровой стальной фланцевый Ду 20; Ру 40 (шт.)	2	1006,78 1188/1,18		1006,78 1188/1,18		2014			2014		
34	прайс-лист "Сантехснаб"	Кран шаровой стальной под приварку Ду 15; Ру 40 (шт.)	2	676,27 798/1,18		676,27 798/1,18		1353			1353		
35	прайс-лист "Сантехснаб"	Кран шаровой стальной под приварку Ду 50; Ру 40 (шт.)	8	1088,14 1284/1,18		1088,14 1284/1,18		8705			8705		
36	прайс-лист "Сантехснаб"	Кран шаровой стальной под приварку Ду 80; Ру 25 (шт.)	2	1859,32 2194/1,18		1859,32 2194/1,18		3719			3719		
37	прайс-лист "Сантехснаб"	Кран шаровой стальной под приварку Ду 100; Ру 25 (шт.)	2	2176,27 2568/1,18		2176,27 2568/1,18		4353			4353		
38	<b>ТЕРм12-11-005-06</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм (1 врезка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-11-5-6 ТЕРм12-11-5-6 ОЗП=17,97; ЭМ=5,23; ЗПМ=17,97; МАТ=3,83</i> <i>НР (4447 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6539 руб.)</i> <i>СП (3139 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6539 руб.)</i>	2	3451,27 3269,64	76,31	105,32		6903	6539	153	211	15	30



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	<b>ТЕРм12-11-005-03</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-11-5-3 ТЕРм12-11-5-3 ОЗП=17,97; ЭМ=5,19; ЗПМ=17,97; МАТ=3,89 НР (2523 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3710 руб.) СП (1781 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3710 руб.)	2	1968,14 1855,04	36,07	77,03		3936	3710	72	154	9	18
40	<b>ТЕРм12-11-005-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-11-5-1 ТЕРм12-11-5-1 ОЗП=17,97; ЭМ=4,89; ЗПМ=17,97; МАТ=3,86 НР (4485 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6596 руб.) СП (3166 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6596 руб.)	4	1746,78 1648,93	33,35	64,5		6987	6596	133	258	8	32
41	<b>ТЕР24-01-029-03</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм (1 компенсатор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-1-29-3 ТЕР24-1-29-3 ОЗП=17,97; ЭМ=7,47; ЗПМ=17,97; МАТ=4,66 НР (23911 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (21541 руб.) СП (15294 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (21541 руб.)	32	20875,55 640,99	187,8 32,17	20046,76		668018	20512	6010 1029	641496	3,11	99,52
42	<b>ТСЦ-301-3013</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-301-3013 Материалы МАТ=4,86	-32	18370,8		18370,8		-587866			-587866		
43	<b>ТСЦ-301-9179</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Компенсатор сильфонный ОПКР-28-80-90 (шт.)	2	14000		14000		28000			28000		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	<b>ТСЦ-301-9179</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Сильфонное компенсационное устройство СКУ.М-25-80-90 (шт.)	30	13600		13600		408000			408000		
45	<b>ТЕР09-03-039-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (крепление компенсатора в ТК-680) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-3-39-1 ТЕР9-3-39-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,61; ЗПМ=17,97; МАТ=6,74 НР (6806 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (8839 руб.) СП (6011 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (8839 руб.)	0,6	18916,12 14703,77	2493,64 28,75	1718,71		11350	8822	1496 17	1032	80,22	48,13
46	<b>ТСЦ-201-0813</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Опоры стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-201-0813 Материалы МАТ=5,8	0,05787 57,87/1000	65772		65772		3806			3806		
47	<b>ТСЦ-201-0856</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Хомуты стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-201-0856 Материалы МАТ=8,14	0,4936	74,73		74,73		37			37		
<b>Итого по разделу 3 Монтажные работы</b>								<b>1640652</b>					<b>971,95</b>
<b>Раздел 4. Строительные работы</b>													
48	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-2-1 ТЕР8-1-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=4,79; ЗПМ=17,97; МАТ=11,28 НР (24312 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (23377 руб.) СП (14961 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (23377 руб.)	53,36	1174,19 379,35	201,52 58,76	593,32		62655	20242	10753 3135	31660	2,3	122,73

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	<b>ТЕР07-06-001-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство непроходных каналов: одначечковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (100 м3 сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-1-1 ТЕР7-6-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,83; ЗПМ=17,97; МАТ=8,77 НР (112117 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (101006 руб.) СП (68684 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (101006 руб.)	1,2064 120,64 / 100	210264,3 69165,63	52311,89 14559,65	88786,78		253663	83441	63109 17565	107113	372,96	449,94
50	<b>ТСЦ-403-2074</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-2074 Материалы МАТ=6,98	116	9423		9423		1093068			1093068		
51	<b>ТСЦ-403-8412</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8412 Материалы МАТ=11,22	232	2847,64		2847,64		660652			660652		
52	<b>ТЕР06-01-001-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Монолитные участки неподвижных опор (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,02; ЗПМ=17,97; МАТ=6,55 НР (324 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (364 руб.) СП (189 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (364 руб.)	0,011 1,1 / 100	421731,99 28367,44	11361,87 4696,64	382002,7		4639	312	125 52	4202	180	1,98
53	<b>401-0061</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,02; ЗПМ=17,97; МАТ=6,55	-1,122	3537		3537		-3969			-3969		
54	<b>ТСЦ-401-0066</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Материалы МАТ=6,56	1,122	4250,88		4250,88		4769			4769		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Монолитные заделки каналов тепловой сети (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,02; ЗПМ=17,97; МАТ=6,55 НР (106 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (119 руб.) СП (62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (119 руб.)	0,0036 0,36 / 100	421731,99 28367,44	11361,87 4696,64	382002,7		1518	102	41 17	1375	180	0,65
56	<b>401-0061</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР6-1-1-1 ТЕР6-1-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,02; ЗПМ=17,97; МАТ=6,55	-0,3672	3537		3537		-1299			-1299		
57	<b>ТСЦ-401-0066</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0066 Материалы МАТ=6,56	0,3672	4250,88		4250,88		1561			1561		
58	<b>ТСЦ-403-0626</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-1-1 ТЕР7-6-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,83; ЗПМ=17,97; МАТ=8,77	408	175,22		175,22		71490			71490		
59	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-11-1 ТЕР11-1-11-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,93; ЗПМ=17,97; МАТ=6,04 НР (1264 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (1204 руб.) СП (722 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ (1204 руб.)	0,1817 18,17 / 100	14846,76 6340,18	390,16 284,29	8116,42		2698	1152	71 52	1475	39,51	7,18
<b>Итого по разделу 4 Строительные работы</b>								<b>2374186</b>					<b>582,48</b>
<b>Раздел 5. Изоляционные работы</b>													
60	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ТЕР13-3-2-4 ОЗП=17,97; ЭМ=3,63; ЗПМ=17,97; МАТ=4,65 НР (3434 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (4460 руб.) СП (2498 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4460 руб.)	3,8975 389,75 / 100	2407,62 1142,17	40,08 1,98	1225,37		9384	4452	156 8	4776	5,31	20,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	<b>ТЕР13-03-004-23</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР13-3-4-23 ТЕР13-3-4-23 ОЗП=17,97; ЭМ=3,9; ЗПМ=17,97; МАТ=5,1 НР (3180 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (4130 руб.) СП (2313 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4130 руб.)	7,795 (389,75*2) / 100	1879,99 527,96	55,46 1,98	1296,57		14655	4115	432 15	10108	2,88	22,45
62	<b>ТЕР26-01-022-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР26-1-22-1 ТЕР26-1-22-1 ОЗП=17,97; ЭМ=9,37; ЗПМ=17,97; МАТ=8,64 НР (97943 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (115227 руб.) СП (64527 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (115227 руб.)	23,83	28127,92 4835,37	372,27	22920,28		670288	115227	8871	546190	27,74	661,04
63	<b>ТЕР26-01-052-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР26-1-52-1 ТЕР26-1-52-1 ОЗП=17,97; ЭМ=8,38; ЗПМ=17,97; МАТ=3,36 НР (130328 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (153327 руб.) СП (85863 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (153327 руб.)	7,447 744,7 / 100	51269,03 20589,13	699,39	29980,51		381800	153327	5208	223265	107,18	798,17
<b>Итого по разделу 5 Изоляционные работы</b>								<b>1466212</b>					<b>1502,36</b>
<b>Раздел 6. Восстановление благоустройства</b>													
<b>Асфальтобетонный проезд</b>													
64	<b>ТЕР27-04-005-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-4-5-1 ТЕР27-4-5-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,77; ЗПМ=17,97; МАТ=7,41 НР (32479 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (26842 руб.) СП (20400 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (26842 руб.)	1,421 1421 / 1000	244840,74 6151,49	39850,79 12738,21	198838,5		347919	8741	56628 18101	282550	37,29	52,99



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	<b>ТЕР27-04-005-04</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-5-4 ТЕР27-4-5-4 ОЗП=17,97; ЭМ=5,66; ЗПМ=17,97; МАТ=7,46 НР (5006 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4137 руб.) СП (3144 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (4137 руб.)	7,105 (1421*5) / 1000	13950,86	1768,98 582,23	12181,88		99121		12569 4137	86552		
66	<b>ТЕР27-10-001-06</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (1 т битума и битумных эмульсий) 335,60 = 2 627,54 - 1,02 x 2 247,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-10-1-6 ТЕР27-10-1-6 ОЗП=17,97; ЭМ=3,79; ЗПМ=17,97; МАТ=10,09 НР (1744 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ (3114 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,2736 0,16*1421/100	2352,72 1369,67	983,05			5349	3114	2235		7,13	16,21
67	<b>ТЕР27-06-026-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-26-1 ТЕР27-6-26-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,97; МАТ=9,59 НР (407 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (336 руб.) СП (255 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (336 руб.)	2,2736 0,16*1421/100	21083,06	339,89 147,71	20743,17		47934		773 336	47161		
68	<b>ТЕР27-06-020-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-20-2 ТЕР27-6-20-2 ОЗП=17,97; ЭМ=5,48; ЗПМ=17,97; МАТ=11,57 НР (21523 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (17788 руб.) СП (13519 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (17788 руб.)	1,421 1421 / 1000	410211,36 7439,94	16776,09 5077,78	385995,3		582910	10572	23839 7216	548499	38,3	54,42
69	<b>ТЕР27-06-021-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-21-2 ТЕР27-6-21-2 ОЗП=17,97; ЭМ=4,03; ЗПМ=17,97; МАТ=12,16 НР (359 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (297 руб.) СП (226 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (297 руб.)	17,052 (1421*12) / 1000	48315,05 17,43	5,76	48291,86		823868	297	98	823473	0,09	1,53

Зеленая зона

7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	<b>ТЕР47-01-046-04</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-1-46-4 ТЕР47-1-46-4 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97; МАТ=20,8 НР (62905 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (64189 руб.) СП (46216 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ (64189 руб.)	10 1000 / 100	16527,68 6418,88		10108,8		165277	64189		101088	40	400
71	<b>ТЕР47-01-046-05</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-1-46-5 ТЕР47-1-46-5 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97; МАТ=20,8 НР (8602 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (8778 руб.) СП (6320 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ (8778 руб.)	10 1000 / 100	4247,43 877,83		3369,6		42474	8778		33696	5,47	54,7
72	<b>ТЕР47-01-046-06</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-1-46-6 ТЕР47-1-46-6 ОЗП=17,97; ЭМ=6,52; ЗПМ=17,97; МАТ=4,06 НР (16035 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (16362 руб.) СП (11781 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ (16362 руб.)	10 1000 / 100	4154,22 1022,67	2194,5 613,5	937,05		41542	10227	21945 6135	9370	5,99	59,9
Асфальтобетонное покрытие тротуара													
73	<b>ТЕР27-07-002-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-2-1 ТЕР27-7-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,06; ЗПМ=17,97; МАТ=11,4 НР (3119 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2578 руб.) СП (1959 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (2578 руб.)	0,5 50 / 100	28079,33 4479,56	2061,07 675,67	21538,7		14040	2240	1031 338	10769	26,24	13,12
74	<b>ТЕР27-07-001-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-1-1 ТЕР27-7-1-1 ОЗП=17,97; ЭМ=3,95; ЗПМ=17,97; МАТ=10,9 НР (1722 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1423 руб.) СП (1081 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1423 руб.)	0,5 50 / 100	28030,58 2836,56	254,81 10,96	24939,21		14015	1418	127 5	12470	15,12	7,56

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	<b>ТЕР27-07-001-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-1-2 ТЕР27-7-1-2 ОЗП=17,97; ЭМ=3,55; ЗПМ=17,97; МАТ=10,96 НР (526 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (435 руб.) СП (331 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (435 руб.)	1 (50*2) / 100	4446,76 435,23	33,05	3978,48		4447	435	33	3979	2,32	2,32
Установка дорожных бордюров													
76	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-2-10-2 ТЕР27-2-10-2 ОЗП=17,97; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,97; МАТ=6,52 НР (3982 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3291 руб.) СП (2501 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3291 руб.)	0,25 25 / 100	39753,94 12988	610,64 177,36	26155,3		9938	3247	153 44	6538	76,08	19,02
77	<b>ТСЦ-403-8021</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8021 Материалы МАТ=5,55	25	464,54		464,54		11614			11614		
Установка тротуарных бордюров													
78	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-2-10-2 ТЕР27-2-10-2 ОЗП=17,97; ЭМ=6,97; ЗПМ=17,97; МАТ=6,52 НР (3186 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2633 руб.) СП (2001 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (2633 руб.)	0,2 20 / 100	39753,94 12988	610,64 177,36	26155,3		7951	2598	122 35	5231	76,08	15,22
79	<b>ТСЦ-403-8023</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8023 Материалы МАТ=6,22	20	193,13		193,13		3863			3863		
<b>Итого по разделу 6 Восстановление благоустройства</b>								2493593					696,99
<b>Раздел 7. Теплофикационная камера ТК-1 (4800х3900х2100)</b>													
Строительные работы													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	<b>ТЕР01-01-013-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР1-1-13-2 ТЕР1-1-13-2 ОЗП=17,97; ЭМ=5,99; ЗПМ=17,97; МАТ=9,95</i> <i>НР (406 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (501 руб.)</i> <i>СП (200 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (501 руб.)</i>	0,06763 <i>67,63 / 1000</i>	28758,18 1260,78	27458,7 6149,33	38,7		1945	85	1857 416	3	8	0,54
81	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР1-2-57-2 ТЕР1-2-57-2 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97</i> <i>НР (335 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (493 руб.)</i> <i>СП (177 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (493 руб.)</i>	0,0203 <i>2,03 / 100</i>	24269,92 24269,92				493	493			154	3,13
82	<b>ТССЦпг03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпг3-21-1-10 ТССЦпг3-21-1-10 ОЗП=9,04; ЭМ=9,04; ЗПМ=9,04; МАТ=9,04</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	118,35	114,72	114,72			13577		13577			
83	<b>ТЕР01-01-034-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР1-1-34-2 ТЕР1-1-34-2 ОЗП=17,97; ЭМ=6,56; ЗПМ=17,97</i> <i>НР (43 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (53 руб.)</i> <i>СП (21 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (53 руб.)</i>	0,02832 <i>28,32 / 1000</i>	7682,42	7682,42 1870,14			218		218 53			
84	<b>ТЕР01-02-061-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР1-2-61-2 ТЕР1-2-61-2 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97</i> <i>НР (85 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (125 руб.)</i> <i>СП (45 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (125 руб.)</i>	0,0085 <i>0,85 / 100</i>	14724,62 14724,62				125	125			97,2	0,83

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	<b>ТЕР01-02-005-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР1-2-5-1 ТЕР1-2-5-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,47; ЗПМ=17,97 НР (630 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (778 руб.) СП (311 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (778 руб.)	0,2832 28,32 / 100	4043,64 2157,12	1886,52 590,49			1145	611	534 167		12,53	3,55
86	<b>ТЕР01-02-068-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР1-2-68-2 ТЕР1-2-68-2 ОЗП=17,97; ЭМ=13,9; ЗПМ=17,97 НР (1528 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2247 руб.) СП (809 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (2247 руб.)	0,1 10 / 100	32127,35	32127,35 22470,95			3213		3213 2247			
87	<b>ТЕР08-01-002-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР8-1-2-3 ТЕР8-1-2-3 ОЗП=17,97; ЭМ=4,79; ЗПМ=17,97; МАТ=18,43 НР (1244 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (1196 руб.) СП (765 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (1196 руб.)	2,3	1537,55 412,41	346,84 107,28	778,3		3536	949	798 247	1789	2,5	5,75
88	<b>ТЕР07-06-002-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63 НР (47394 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (42697 руб.) СП (29034 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (42697 руб.)	0,22225 22,225 / 100	1026668,9 6 171771,64	67004,45 20341,68	787892,9		228177	38176	14892 4521	175109	926,24	205,86
89	<b>101-2535</b>	Люки чугунные легкие (шт.) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63	-3,112	3708,18		3708,18		-11540			-11540		
90	<b>204-0100</b>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63	-2,111	41202		41202		-86977			-86977		
91	<b>401-0088</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) (м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63	-11,51	5850,68		5850,68		-67341			-67341		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	<b>ТЕР08-02-007-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Установка металлических решеток прямых (1 т металлических изделий) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР8-2-7-3 ТЕР8-2-7-3 ОЗП=17,97; ЭМ=8,91; ЗПМ=17,97; МАТ=4,76 НР (77 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (74 руб.) СП (47 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (74 руб.)	0,00853	92028,15 8471,6	2077,01 180,06	81479,54		785	72	18 2	695	47,38	0,4
93	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР11-1-11-1 ТЕР11-1-11-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,93; ЗПМ=17,97; МАТ=6,04 НР (676 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (644 руб.) СП (386 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ (644 руб.)	0,0972 9,72 / 100	14846,76 6340,18	390,16 284,29	8116,42		1443	616	38 28	789	39,51	3,84
94	<b>ТЕР09-03-029-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР9-3-29-1 ТЕР9-3-29-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,49; ЗПМ=17,97; МАТ=6,25 НР (939 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (1220 руб.) СП (830 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (1220 руб.)	0,16	12250,37 6148,44	5457,18 1474,62	644,75		1960	984	873 236	103	32,37	5,18
95	<b>ТЕРм38-01-004-08</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (1 т конструкций) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРм38-1-4-8 ТЕРм38-1-4-8 ОЗП=17,97; ЭМ=6,22; ЗПМ=17,97; МАТ=7,5 НР (2496 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ (4457 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,16	77474,59 27195,8	4581,96 661,84	45696,83		12396	4351	733 106	7312	140	22,4
Материалы не учтенные ценником (ТК-1)													
96	<b>ТСЦ-403-0003</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 (м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТСЦ-403-0003 Материалы МАТ=7,5	10,525	5730		5730		60308			60308		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	<b>ТСЦ-403-0002</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0002 Материалы МАТ=7,39	1,99	5427,22		5427,22		10800			10800		
98	<b>ТСЦ-403-0001</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0001 Материалы МАТ=7,44	3,26	5222,88		5222,88		17027			17027		
99	<b>ТСЦ-403-6001</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Балки железобетонные фундаментные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-6001 Материалы МАТ=7,12	0,71	16148,16		16148,16		11465			11465		
100	<b>ТСЦ-403-3420</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-3420 Материалы МАТ=7,23	0,16	14055,12		14055,12		2249			2249		
101	<b>ТСЦ-403-0886</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Плиты покрытий железобетонные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0886 Материалы МАТ=6,43	1,48	13194,36		13194,36		19528			19528		
102	<b>ТСЦ-401-0086</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0086 Материалы МАТ=6,24	4,1	4245,7		4245,7		17407			17407		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	<b>ТСЦ-101-2536</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Люки чугунные тяжелые (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2536 Материалы МАТ=5,83</i>	2	4407,48		4407,48		8815			8815		
104	<b>ТСЦ-204-0021</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0021 Материалы МАТ=6,5</i>	0,11427	40014		40014		4572			4572		
105	<b>ТСЦ-204-0036</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0036 Материалы МАТ=5,58</i>	0,11427	6629,04		6629,04		758			758		
<b>Итого по разделу 7 Теплофикационная камера ТК-1 (4800х3900х2100)</b>								<b>344564</b>					<b>251,48</b>
<b>Раздел 8. Теплофикационная камера ТК-2 (3400х3300х2100)</b>													
106	<b>ТЕР01-01-013-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-13-2 ТЕР1-1-13-2 ОЗП=17,97; ЭМ=5,99; ЗПМ=17,97; МАТ=9,95 НР (347 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (428 руб.) СП (171 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (428 руб.)</i>	0,05771 57,71 / 1000	28758,18 1260,78	27458,7 6149,33	38,7		1660	73	1585 355	2	8	0,46
107	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-57-2 ТЕР1-2-57-2 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97 НР (286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (420 руб.) СП (151 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (420 руб.)</i>	0,0173 1,73 / 100	24269,92 24269,92				420	420			154	2,66

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	<b>ТССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг3-21-1-10 ТССЦпг3-21-1-10 ОЗП=9,04; ЭМ=9,04; ЗПМ=9,04; МАТ=9,04 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	101	114,72	114,72			11587		11587			
109	<b>ТЕР01-01-034-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-34-2 ТЕР1-1-34-2 ОЗП=17,97; ЭМ=6,56; ЗПМ=17,97 НР (40 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (49 руб.) СП (20 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (49 руб.)	0,02629 26,29 / 1000	7682,42	7682,42 1870,14			202		202 49			
110	<b>ТЕР01-02-061-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-61-2 ТЕР1-2-61-2 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97 НР (79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (116 руб.) СП (42 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (116 руб.)	0,0079 0,79 / 100	14724,62 14724,62				116	116			97,2	0,77
111	<b>ТЕР01-02-005-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-5-1 ТЕР1-2-5-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,47; ЗПМ=17,97 НР (585 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (722 руб.) СП (289 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (722 руб.)	0,2629 26,29 / 100	4043,64 2157,12	1886,52 590,49			1063	567	496 155		12,53	3,29
112	<b>ТЕР01-02-068-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-68-2 ТЕР1-2-68-2 ОЗП=17,97; ЭМ=13,9; ЗПМ=17,97 НР (1528 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2247 руб.) СП (809 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (2247 руб.)	0,1 10 / 100	32127,35	32127,35 22470,95			3213		3213 2247			
113	<b>ТЕР08-01-002-03</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-2-3 ТЕР8-1-2-3 ОЗП=17,97; ЭМ=4,79; ЗПМ=17,97; МАТ=18,43 НР (811 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (780 руб.) СП (499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (780 руб.)	1,5	1537,55 412,41	346,84 107,28	778,3		2306	619	520 161	1167	2,5	3,75

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	<b>ТЕР07-06-002-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63 НР (32642 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (29407 руб.) СП (19997 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (29407 руб.)	0,15307 15,307 / 100	1026668,9 6 171771,64	67004,45 20341,68	787892,9		157152	26293	10256 3114	120603	926,24	141,78
115	<b>101-2535</b>	Люки чугунные легкие (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63	-2,143	3708,18		3708,18		-7947			-7947		
116	<b>204-0100</b>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63	-1,454	41202		41202		-59908			-59908		
117	<b>401-0088</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-6-2-1 ТЕР7-6-2-1 ОЗП=17,97; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,97; МАТ=7,63	-7,929	5850,68		5850,68		-46390			-46390		
118	<b>ТЕР08-02-007-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Установка металлических решеток прямков (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-2-7-3 ТЕР8-2-7-3 ОЗП=17,97; ЭМ=8,91; ЗПМ=17,97; МАТ=4,76 НР (77 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (74 руб.) СП (47 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (74 руб.)	0,00853	92028,15 8471,6	2077,01 180,06	81479,54		785	72	18 2	695	47,38	0,4
119	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-11-1 ТЕР11-1-11-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,93; ЗПМ=17,97; МАТ=6,04 НР (321 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (306 руб.) СП (184 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ (306 руб.)	0,0462 4,62 / 100	14846,76 6340,18	390,16 284,29	8116,42		686	293	18 13	375	39,51	1,83
120	<b>ТЕР09-03-029-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-3-29-1 ТЕР9-3-29-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,49; ЗПМ=17,97; МАТ=6,25 НР (939 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (1220 руб.) СП (830 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (1220 руб.)	0,16	12250,37 6148,44	5457,18 1474,62	644,75		1960	984	873 236	103	32,37	5,18



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	<b>ТЕРм38-01-004-08</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-1-4-8 ТЕРм38-1-4-8 ОЗП=17,97; ЭМ=6,22; ЗПМ=17,97; МАТ=7,5 НР (2496 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ (4457 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,16	77474,59 27195,8	4581,96 661,84	45696,83		12396	4351	733 106	7312	140	22,4
Материалы не учтенные ценником (ТК-2)													
122	<b>ТСЦ-403-0003</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0003 Материалы МАТ=7,5	9,649	5730		5730		55289			55289		
123	<b>ТСЦ-403-0002</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0002 Материалы МАТ=7,39	0,398	5427,22		5427,22		2160			2160		
124	<b>ТСЦ-403-0001</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0001 Материалы МАТ=7,44	1,63	5222,88		5222,88		8513			8513		
125	<b>ТСЦ-403-6001</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Балки железобетонные фундаментные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-6001 Материалы МАТ=7,12	0,239	16148,16		16148,16		3859			3859		
126	<b>ТСЦ-403-3420</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-3420 Материалы МАТ=7,23	0,16	14055,12		14055,12		2249			2249		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	<b>ТСЦ-403-0886</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Плиты покрытий железобетонные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0886 Материалы МАТ=6,43	0,701	13194,36		13194,36		9249			9249		
128	<b>ТСЦ-401-0086</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0086 Материалы МАТ=6,24	2,53	4245,7		4245,7		10742			10742		
129	<b>ТСЦ-101-2536</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2536 Материалы МАТ=5,83	2	4407,48		4407,48		8815			8815		
130	<b>ТСЦ-204-0021</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0021 Материалы МАТ=6,5	0,08064	40014		40014		3227			3227		
131	<b>ТСЦ-204-0036</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-204-0036 Материалы МАТ=5,58	0,08064	6629,04		6629,04		535			535		
<b>Итого по разделу 8 Теплофикационная камера ТК-2 (3400х3300х2100)</b>								<b>247128</b>					<b>182,52</b>
<b>Раздел 9. Дренажный колодец ДК-1</b>													
132	<b>ТЕР01-01-013-08</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-13-8 ТЕР1-1-13-8 ОЗП=17,97; ЭМ=6,98; ЗПМ=17,97; МАТ=9,95 НР (642 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (793 руб.) СП (317 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (793 руб.)	0,075 75 / 1000	35636,64 1798,26	33799,67 8770,8	38,71		2673	135	2535 658	3	11,41	0,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	<b>ТССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпа3-21-1-10 ТССЦпа3-21-1-10 ОЗП=9,04; ЭМ=9,04; ЗПМ=9,04; МАТ=9,04 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	131,25 75*1,75	114,72	114,72			15057		15057			
134	<b>ТЕР01-02-056-08</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-56-8 ТЕР1-2-56-8 ОЗП=17,97; ЗПМ=17,97 НР (920 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1353 руб.) СП (487 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1353 руб.)	0,0225 2,25 / 100	60127,33 60127,33				1353	1353			355,2	7,99
135	<b>ТЕР01-01-033-01</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-1 ТЕР1-1-33-1 ОЗП=17,97; ЭМ=6,18; ЗПМ=17,97 НР (124 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (153 руб.) СП (61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (153 руб.)	0,077 77 / 1000	6093,6	6093,6 1982,99			469		469 153			
136	<b>ТСЦ-408-0200</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Материалы МАТ=10,94	77	503,24		503,24		38749			38749		
137	<b>ТЕР01-02-068-02</b> И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-68-2 ТЕР1-2-68-2 ОЗП=17,97; ЭМ=13,9; ЗПМ=17,97 НР (2292 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3371 руб.) СП (1214 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (3371 руб.)	0,15 15 / 100	32127,35	32127,35 22470,95			4819		4819 3371			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	<b>ТЕР23-03-001-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР23-3-1-3 ТЕР23-3-1-3 ОЗП=17,97; ЭМ=7,27; ЗПМ=17,97; МАТ=7,17 НР (5368 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (4836 руб.) СП (3434 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (4836 руб.)	0,159 1,59 / 10	160620,48 25421,08	20335,28 4995,12	114864,1		25539	4042	3233 794	18264	138,69	22,05
139	<b>ТСЦ-201-0650</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТСЦ-201-0650 Материалы МАТ=7,42	0,0292	69785,1		69785,1		2038			2038		
140	<b>ТЕР15-04-030-04</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР15-4-30-4 ТЕР15-4-30-4 ОЗП=17,97; ЭМ=9,42; ЗПМ=17,97; МАТ=2,7 НР (108 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (121 руб.) СП (53 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ (121 руб.)	0,0095 0,95 / 100	14248,34 12705,69	30,33 2,16	1512,32		135	121		14	71,06	0,68
141	<b>ТСЦ-101-2536</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Люки чугунные тяжелые (шт.) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТСЦ-101-2536 Материалы МАТ=5,83	1	4407,48		4407,48		4407			4407		
142	<b>ТЕР10-01-083-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем (100 м2 покрытия) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-1-83-1 ТЕР10-1-83-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,89; ЗПМ=17,97; МАТ=5,32 НР (17 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (17 руб.)	0,0026 0,26 / 100	58398,41 6186,17	3628,14 540,18	48584,1		152	16	9 1	127	37,5	0,1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	<b>ТЕР22-01-011-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-1-11-3 ТЕР22-1-11-3 ОЗП=17,97; ЭМ=5,81; ЗПМ=17,97; МАТ=4,56 НР (188 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (169 руб.) СП (120 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (169 руб.)	0,002	454761,27 73837,29	31308,23 10320,89	349615,8		910	148	63 21	699	353	0,71
144	<b>ТЕР22-02-003-03</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-2-3-3 ТЕР22-2-3-3 ОЗП=17,97; ЭМ=3,44; ЗПМ=17,97; МАТ=4,1 НР (94 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (85 руб.) СП (60 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (85 руб.)	0,002	66091,26 42737,15	7273,09 35,04	16081,02		132	85	15	32	225	0,45
145	<b>ТСЦ-101-2222</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2222 Материалы МАТ=3,79	0,0066	79817,4		79817,4		527			527		
146	<b>ТЕР20-02-004-01</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-2-4-1 ТЕР20-2-4-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,29; ЗПМ=17,97; МАТ=4,14 НР (401 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (368 руб.) СП (243 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (368 руб.)	2	234,27 184,19	12,9	37,18		469	368	26	75	1,03	2,06
147	<b>ТСЦ-301-2071</b> <i>И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (прим.) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-2-4-1 ТЕР20-2-4-1 ОЗП=17,97; ЭМ=7,29; ЗПМ=17,97; МАТ=4,14	2	2235,6		2235,6		4471			4471		
<b>Итого по разделу 9 Дренажный колодец ДК-1</b>								<b>118052</b>					<b>34,9</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								9192947	879439	1161822 175885	7151686		4831,58
Накладные расходы								1035901					
Сметная прибыль								656933					
<b>Итого по смете:</b>													



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого Строительные работы							10689832					4635,82
	Итого Монтажные работы							124459					195,76
	Итого Прочие затраты							71490					
	Итого							10885781					4831,58
	В том числе:												
	Материалы							7151686					
	Машины и механизмы							1161822					
	ФОТ							1055324					
	Накладные расходы							1035901					
	Сметная прибыль							656933					
	НДС 18%							1959440,58					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>12845221,58</b>					<b>4831,58</b>

Составил: Инженер ПТО Куликов В.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Вед. специалист Ю.А.КС Куликов А.Ч.  
(должность, подпись, расшифровка)