




Фундамент монолитный ФМ-1
М 1:25




1-1
М 1:25




2-2
М 1:25




Фундамент монолитный ФМ-2
М 1:25




4-4
М 1:25




3-3
М 1:25




5-5
М 1:20




Фундамент монолитный ФМ-3
М 1:25




7-7
М 1:25




6-6
М 1:20




М 1:25




Фундамент монолитный ФМ-4
М 1:25



11-11
М 1:25



М 1:25



Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Всего
	Арматура класса А400					
	ГОСТ 5781-82					
	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Итого	
Фундамент монолитный ФМ-1	-	49.9	20.6	45.4	115.9	115.9
Фундамент монолитный ФМ-2	11.4	30.2	-	-	41.6	41.6
Фундамент монолитный ФМ-3	-	67.8	23.9	51.1	142.8	142.8
Фундамент монолитный ФМ-4	23.0	34.8	30.5	-	88.3	88.3

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Фундамент монолитный ФМ-1					
Сетки арматурные					
1	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С1	Сетка С1	1	20.64	
2	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С2	Сетка С2	6	4.16	
3	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С3	Сетка С3	2	7.28	
4	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С4	Сетка С4	4	13.96	
Материалы					
		Бетон В20	2.47	м³	
Фундамент монолитный ФМ-2					
Сетки арматурные					
5	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С5	Сетка С5	1	12.78	
6	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С6	Сетка С6	2	1.76	
7	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С7	Сетка С7	4	6.33	
Детали					
8	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М20х710 Ст3кп3	4	2.09	
Материалы					
		Бетон В20	1.35	м³	
Фундамент монолитный ФМ-3					
Сетки арматурные					
9	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С8	Сетка С8	6	5.92	
10	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С9	Сетка С9	2	10.1	
11	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С10	Сетка С10	1	23.93	
12	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С11	Сетка С11	2	17.7	
4	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С4	Сетка С4	2	13.96	
Детали					
8	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М20х710 Ст3кп3	2	2.09	
Материалы					
		Бетон В20	2.84	м³	
Фундамент монолитный ФМ-4					
Сетки арматурные					
6	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С6	Сетка С6	4	1.8	
7	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С7	Сетка С7	8	6.3	
13	590102-6-2-41-1-КЖ.И-С14	Сетка С12	1	30.5	
Детали					
8	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М20х710 Ст3кп3	8	2.09	
Материалы					
		Бетон В20	2.7	м³	

1. Данный лист смотреть совместно с листом 2.

590103-6-2-41-1-КЖ
Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды.

Здание решеток

Фундамент монолитный ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Гл. спец. Щукин
Проверил Щукин
Разраб. Меньшикова
Н.контр. Сивакова

Стадия Лист Листов
р/д 4

ВОДОПРОЕКТ
ГИДРОИЗЫВОДЖАНИ
Санкт-Петербург

Копировано А3х3