


Альбом содержит рабочую документацию на железобетонные,арматурные и металлические конструктивные элементы .

- 1.При изготовлении ж.б.изделий обязательно соблюдение требований серии и ГОСТ 13015.1-81* .
- 2.При изготовлении арматурных и металлических конструктивных элементов руководствоваться требованиями :
ГОСТ 14098-91 "Соединения сварной арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций " .
- 3.Высоту сварных швов,кроме оговоренных,принимать равной наименьшей толщине свариваемых элементов .
- 4.Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42
- 5.Антикоррозионную защиту закладных элементов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 металлизацией (цинкованием) слоем 120-130 мкм, а при горячем оцинковании 50-60 мкм .

Согласовано

Инв. № подл.	Взам. инв. №
34-2378	
Гл. спец.	Побояева
Проверил	Побояева
Разраб.	Меньшикова
Н. контр.	Сивакова

						590103-6-2-86-1-КЖ.И-ТТ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Производственный корпус			Стадия	Лист	Листов
									Р		
Гл. спец.	Поволяева								 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург		
Проверил	Поволяева										
Разраб.	Меньшикова										
Н. контр.	Судакова										