

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ООО "Электротехпром-ЭМУ"

ОАО "КЭС-Прикамье"

"Установка пунктов учета и контроля электрической энергии" в городах Александровск и Очер, Пермский край

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Схема подключения счётчика Матрица  
NP523 прямого включения на опоре.

Том 3

1-04/2014-АСКУЭ.1

ГИП



Павлин

г. Пермь 2014г.

Согласованно

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.



Пояснительная записка

Проектом предусмотрено, что все внешние токопроводящие элементы технических средств АСКУЭ ОАО "КС-Прикамье", которые могут находиться под напряжением или наведённым потенциалом, размещены в недоступных для случайного прикосновения.

Корпуса технических средств заземляются в соответствии с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)".

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия (электросчётчики) соответствуют классу II по ГОСТ 8865-93. По безопасности эксплуатации изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ 14254-96, корпуса приборов имеют степень защиты:

-Электросчётчики - IP-54;

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.


ГИП




Павлин.

Согласованно

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

						1-04/2014-АСКУЭ.1			
						ОАО "КС-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Очер, Пермский край	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Павлин			04.14		РП	2	
Проверил		Павлин			04.14				
Разраб.		Лядов			04.14	Пояснительная записка	ООО "Энергосистема" г. Пермь		



Позиция	Описание
1	Шина подключения фазного провода со стороны линии
2	Шина подключения нейтрального провода со стороны линии
3	Шина подключения фазного провода со стороны потребителя
4	Шина подключения нейтрального провода со стороны потребителя

Согласованно

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Павлин		<i>[Signature]</i>	04.14
Проверил		Павлин		<i>[Signature]</i>	04.14
Разраб.		Лядов		<i>[Signature]</i>	04.14

1-04/2014-АСКУЭ.1


ОАО "КС-Прикамье"

Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Очер, Пермский край

Габаритные и установочные размеры счетчика NP 523

Стадия	Лист	Листов
РП	3	
ООО "Энергосистема" г. Пермь		

ФОРМАТ А4



Перечень элементов комплекса технических средств.

Позиция	Описание	Кол-во
1	Счетчик однофазный NP 523	1
2	Зажим анкерный РА 25-600	2
3	Наконечник кабельный СРТА 25*	4
4	Удаленный дисплей RUD512 (передать потребителю)	1

Примечание:

\* Перед выполнением работ, проверить сечение проводов отвлечения на дома, в случае необходимости заменить на наконечники, соответствующего сечения.

Согласованно

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

1-04/2014-АСКУЭ.1

ОАО "КС-Прикамье"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Павлин		<i>[Signature]</i>	04.14
Проверил		Павлин		<i>[Signature]</i>	04.14
Разраб.		Лядов		<i>[Signature]</i>	04.14

"Установка пунктов учета и контроля электрической энергии" в городах Александровск и Очер, Пермский край

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Схема установки комплекса технических средств.

ООО "Энергосистема"  
г. Пермь