

Утверждаю:

И.о.главного управляющего директора

ООО «Волжские коммунальные

системы»

Е.М. Тимофеева

2017г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВОКС-2018-К-ПП-367

на выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора
Ду1000мм КНС-125 от т. В-1 до т.В-2 в районе УГ Б., Центральный район (открытым
способом)

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445000, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445000, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 301018102000000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001
2. Основание для проведения работ	Утвержденная производственная программа капитальных ремонтов, выполняемых подрядным способом ООО «Волжские коммунальные системы» на 2018год
3. Наименование и местоположение объекта	Напорный коллектор КНС-125 от т.В-1 до т.В-2 в районе УГ Б Центрального района г. Тольятти
4. Источник финансирования	Тариф
5. Цель и назначение работ	Замена ветхих участков трубопровода с целью обеспечения бесперебойного отвода сточных вод
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Напорный канализационный коллектор от КНС-125: Ду1000мм (сталь), протяженность – 3373,8 п.м., глубина заложения - 3м, инв. №30712
7. Режим работы производства	Круглосуточный.

<p>8. Состав работ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Разборка асфальтового покрытия (8 см) 6,0х5,0 – 30 м² 2.Разработка грунта в отвал, 56,0х5,0 (основание 2,0) глубина h=3,0 м с вывозом грунта-588 м³ 3.Демонтаж тр-да Ду1000мм сталь -50м 4.Устройство песчаного основания -17м³ 5.Монтаж трубы Ду1000 мм ПНД (открытым способом) - 50 м (Труба Д1000*59,3 ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001) 6.Монтаж отвода Ду1000мм ПНД -1шт (Отвод 90° Ду1000мм ПНД) 7.Монтаж втулок Ду1000мм -2 шт (Втулка ПНД Ду1000мм); 8. Монтаж фланцев под втулку Ду1000мм (свободный) - 2шт 9. Монтаж фланцев ст. Ду1000мм (приварной)-2 шт 8.Обратная засыпка траншеи песком на 0,3 м выше верха трубы -145 м³ 9.Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным уплотнением и планировкой - 425 м³ 10.Восстановление асфальтового покрытия (8 см) -30 м²
<p>9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком</p>	<p>Капитальный ремонт напорного коллектора канализации Ду1000мм КНС-125 от т.В-1 до т.В-2 в районе УГ Б. (открытым способом), <u>Производство работ выполняется в соответствии с выданным ТЗ.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перед началом производства работ подрядчик: <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости); - оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости); - согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР. - осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность. 2. Производство работ выполняется в соответствии с выданным ТЗ, поэтапно: <ul style="list-style-type: none"> - производство земляных работ; - устройство подстилающих слоев под трубопровод; - монтаж трубопроводов; - проверка смонтированных трубопроводов на герметичность и прямолинейность с участием представителя Заказчика и подписанием соответствующих актов; - обратная засыпка траншей с послойным уплотнением; - последующее восстановление нарушенного благоустройства при производстве земляных работ и сдача его по акту правообладателю земельного участка, администрации Центрального района и департаменту

	дорожного хозяйства
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки — заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Использовать при производстве работ материалы, предусмотренные в данном ТЗ, подтверждаемые сертификатами качества.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	В соответствии: с <u>Постановление Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"</u> ; СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования ,предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта.
13. Требования к технологическим решениям	Работы выполнять с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ.
14. Исходные данные для выполнения работ	Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание. 2. Фрагмент топографической съемки М1:500 с указанием участка сети подлежащей капремонту. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно.
15. Требования к сметной документации	Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004., выполненные в ПК «Гранд-смета»
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г.Тольятти № 1275 от 03.06.2009г. и № 849-п/1 от 08.04.2010г. и действующих законодательств на территории РФ.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В случае повреждения отделки существующих строительных конструкций и благоустройства необходимо их восстановить
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с ТЗ. Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов согласно требованиям администрации Центрального района г.о. Тольятти.
19. Технические требования к	Согласование с Заказчиком применяемых материалов и

технологическому оборудованию	оборудования.
20. Требования к утилизации	Своевременно вывозить мусор и утилизировать на специализированных полигонах г.о.Тольятти
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Руководствоваться требованиями СанПиН, СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; ПП РФ от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; Постановления мэра г.Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849 - п/1 от 08.04.2010г. и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Август 2018 г.
23. Требования по согласованию проектной документации	Подрядчик согласовывает проект производства работ (ППР) с Заказчиком.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	<p>Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра г. Тольятти от 15.12.2005 № 191-1/п (при наличии на территории зеленых насаждений); - проект производства работ (п.5.7.4. Свод правил 48.13330.2011 «Организация строительства»); - лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации); - согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости); - разрешение на производство земляных работ. - график производства работ. <p>По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с <u>Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"</u> и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования , предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».</p>
25. Требования по количеству	1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз.

<p>экземпляров документации, передаваемой заказчику</p>	<p>2. Разрешение на производство земляных работ, выданное администрацией Центрального района г.о. Тольятти - 1 экз.</p> <p>3. Разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти — 1 экз.</p> <p>4. Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) — 1 экз.</p> <p>5. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз.</p> <p>6. ППР - 1 экз.</p> <p>7. График производства работ — 2 экз.</p> <p>8. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.</p> <p>9. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз.</p> <p>10. Счет - фактура - 1 экз.</p> <p>11. План сетей М1:500 с согласованиями производства земляных работ МБУ «Архитектура и градостроительство» («АиГ») и другими организациями в установленном порядке - 1 экз.</p> <p>12. Исполнительная документация, в т.ч.:</p> <p>12.1 Исполнительная съемка напорной сети канализации (М1:500), профили сети, выполненные МБУ «АиГ» - 1 экз.</p> <p>12.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов). - монтаж трубопроводов. - испытание трубопроводов на герметичность (рабочим давлением). - обратную засыпку траншеи. - восстановление благоустройства. <p>12.3. Сертификаты и паспорта на трубы, ж/б изделия, бетон, гидроизоляционные материалы, и др. - 1 экз.</p>
<p>26. Дополнительные требования и особые условия</p>	<p>Подрядчик:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ. - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организывает посменное производство работ) — при необходимости. - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ и т. д. - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно действующих законодательств и установленных норм и правил. - периодически вызывает представителя заказчика для предъявления выполнения скрытых работ.
<p>27. Контрольная информация</p>	<p>Центр ответственности:</p> <p>Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович - тел. 8-987-939-63-05.</p>

Начальник Службы КНС: Кичемазов Александр
Семёнович Тел. 8- 9879-09-83-93.


Начальник Службы КНС



Кичемазов А.С.

Согласовано:

Главный инженер



Т.К. Прасолов