


_____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капитальный ремонт рециркулятора №8 цех №2 ФС БКВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 3430599,43 руб.
строительных работ 1835287,47 руб.
монтажных работ 876422,92 руб.
Средства на оплату труда 914775,82 руб.
Сметная трудоемкость 5481,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2017г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|--------------------|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | Т | 2,7 | 692,14 | 251,45 | 440,69 | 46,28 | 1868,78 | 678,92 | 1189,86 | 124,96 | 27,391 | 73,96 | 3,437 | 9,28 |
| 2 | ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж ребер жесткости (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | Т | 0,69 | 392,66 | 158,52 | 234,14 | 19,51 | 270,94 | 109,38 | 161,56 | 13,46 | 15,526 | 10,71 | 1,456 | 1 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 3 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т (стенки приемного кармана, желобов) (5. Таб.2 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | 2,193 1,333+0,86 | 547,56 | 377,53 | 170,03 | 19,45 | 1200,8 | 827,92 | 372,88 | 42,65 | 41,125 | 90,19 | 1,54 | 3,38 |
| 4 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (5. Таб.2Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | 0,528 | 718,29 | 387,15 | 331,14 | 37,77 | 379,26 | 204,42 | 174,84 | 19,94 | 44,296 | 23,39 | 2,807 | 1,48 |
| 5 | ФЕР16-02-005-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 350 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м | 0,04 4/100 | 1512,7 | 1110,5 | 402,2 | 37,82 | 60,51 | 44,42 | 16,09 | 1,51 | 116,772 | 4,67 | 3,096 | 0,12 |
| 6 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т(стенки центрального стакана) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | 2,037 | 547,56 | 377,53 | 170,03 | 19,45 | 1115,38 | 769,03 | 346,35 | 39,62 | 41,125 | 83,77 | 1,54 | 3,14 |
| 7 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т(стенки рециркулятора) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | 6,731 | 547,56 | 377,53 | 170,03 | 19,45 | 3685,63 | 2541,16 | 1144,47 | 130,92 | 41,125 | 276,81 | 1,54 | 10,37 |
| 8 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых досчатых 0,952 95,2/100 | 100 м2 | 0,952 95,2/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 414,43 | 210,88 | 203,55 | 87,91 | 29,3 | 27,89 | 6,84 | 6,51 |
| 9 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж конструкций направляющих аппаратов из оцинкованной стали (прим.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | 1,812 | 547,56 | 377,53 | 170,03 | 19,45 | 992,18 | 684,09 | 308,09 | 35,24 | 41,125 | 74,52 | 1,54 | 2,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|--|--|---|----------------------------|---------|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|
| Раздел 2. Монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕРм38-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мёрники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)(стенки центрального стакана, стены рециркулятора) | т | 8,768 2,037+6,731 | 2317,87 | 1164,02 | 901,94 | 137,5 | 20323,08 | 10206,13 | 7908,21 | 1205,6 | 121 | 1060,93 | 13,42 | 117,67 |
| 11 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 0,116 | 4840,65 | | | | 561,52 | | | | | | | |
| 12 | ФССЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм | т | 2,037 | 6691,21 | | | | 13629,99 | | | | | | | |
| 13 | ФССЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм | т | 6,731 | 6691,21 | | | | 45038,53 | | | | | | | |
| 14 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т(стенок центрального стакана, стен рециркулятора, опорной конструкции) | т | 8,884 2,037+6,731+0,116 | 876,29 | 539,33 | 242,9 | 27,79 | 7784,96 | 4791,41 | 2157,92 | 246,89 | 58,75 | 521,94 | 2,2 | 19,54 |
| 15 | ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Монтаж ребер жесткости 646,27 = 661,69 - 0,002 x 7 712,00 | т | 0,96274 | 646,27 | 226,46 | 334,48 | 27,87 | 622,19 | 218,02 | 322,02 | 26,83 | 22,18 | 21,35 | 2,08 | 2 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|------|-------|
| 16 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая: 50х50 мм | T | 0,1251 | 5763 | | | | 720,95 | | | | | | | |
| 17 | ФССЦ-08.3.08.02-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая: 75х75 мм | T | 0,45 | 5531,93 | | | | 2489,37 | | | | | | | |
| 18 | ФССЦ-08.3.08.01-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 100х63 мм | T | 0,38764 | 6349,37 | | | | 2461,27 | | | | | | | |
| 19 | ФЕРм38-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | T | 3,04 | 1960,86 | 1109,2 | 647,87 | 90,92 | 5961,01 | 3371,97 | 1969,52 | 276,4 | 118 | 358,72 | 8,79 | 26,72 |
| 20 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | T | 3,04 | 1077,26 | 359,21 | 629,56 | 66,11 | 3274,87 | 1092 | 1913,86 | 200,97 | 39,13 | 118,96 | 4,91 | 14,93 |
| 21 | ФССЦ-08.3.08.02-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая: 75х75 мм (стойки) | T | 0,39 | 5531,93 | | | | 2157,45 | | | | | | | |
| 22 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь угловая 50х50 мм (ребра жесткости) | T | 0,38 | 5763 | | | | 2189,94 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|---------------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 23 | ФССЦ-08.3.06.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм | т | 1,8704 | 6834,81 | | | | 12783,83 | | | | | | | |
| 24 | ФССЦ-08.4.03.02-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм | т | 0,3 | 5520 | | | | 1656 | | | | | | | |
| 25 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0,099 | 5941,89 | | | | 588,25 | | | | | | | |
| 26 | ФЕРм38-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (горизонтальная поверхность приемного кармана, желоба), сборка с помощью: лебедок электрических | т | 2,193 1,333+0,86 | 2317,87 | 1164,02 | 901,94 | 137,5 | 5083,09 | 2552,7 | 1977,96 | 301,54 | 121 | 265,35 | 13,42 | 29,43 |
| 27 | ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (горизонтальная поверхность приемного кармана, желоба) | т | 2,193 1,333+0,86 | 661,69 | 226,46 | 334,48 | 27,87 | 1451,09 | 496,63 | 733,51 | 61,12 | 22,18 | 48,64 | 2,08 | 4,56 |
| 28 | ФЕРм38-01-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0,528 | 3331,3 | 1222 | 1894,37 | 42,23 | 1758,93 | 645,22 | 1000,23 | 22,3 | 130 | 68,64 | 3,95 | 2,09 |
| 29 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,528 | 1258,46 | 553,07 | 473,06 | 53,96 | 664,47 | 292,02 | 249,78 | 28,49 | 63,28 | 33,41 | 4,01 | 2,12 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|--------|----------------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|------|------|
| 30 | ФЕР16-02-005-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 350 мм | 100 м | 0,04 4/100 | 48517,87 | 2776,25 | 1005,49 | 94,56 | 1940,71 | 111,05 | 40,22 | 3,78 | 291,93 | 11,68 | 7,74 | 0,31 |
| 31 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Очистка поверхности щетками | м2 | 1100 | 7,68 | 7,68 | | | 8448 | 8448 | | | 0,9 | 990 | | |
| 32 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Обеспыливание поверхности | м2 | 1100 | 0,85 | 0,85 | | | 935 | 935 | | | 0,1 | 110 | | |
| 33 | ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 11 1100/100 | 304,03 | 79,36 | 2,23 | 0,33 | 3344,33 | 872,96 | 24,53 | 3,63 | 9,08 | 99,88 | 0,03 | 0,33 |
| 34 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 65,77 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 | 100 м2 | 11 1100/100 | 65,77 | 56,55 | 9,22 | 0,22 | 723,47 | 622,05 | 101,42 | 2,42 | 5,31 | 58,41 | 0,02 | 0,22 |
| 35 | | Грунтовка Полиурен 01 МАТ=320/1, 18/4,49 | кг | 143 | 60,4 | | | | 8637,2 | | | | | | | |
| 36 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 40,75 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 - 0,0014 x 6 667,00 (на 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3) расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 | 11 1100/100 | 122,25 | 104,22 | 18,03 | 0,66 | 1344,75 | 1146,42 | 198,33 | 7,26 | 11,49 | 126,39 | 0,06 | 0,66 |
| 37 | | Краска Полиурен 601 МАТ=351/1, 18/4,49 | кг | 660 | 66,25 | | | | 43725 | | | | | | | |
| 38 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Очистка поверхности щетками площадок и труб | м2 | 185 | 7,68 | 7,68 | | | 1420,8 | 1420,8 | | | 0,9 | 166,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|--------|-------------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|------|
| 39 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Обеспыливание поверхности | м2 | 185 | 0,85 | 0,85 | | | 157,25 | 157,25 | | | 0,1 | 18,5 | | |
| 40 | ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 1,85 185/100 | 304,03 | 79,36 | 2,23 | 0,33 | 562,46 | 146,82 | 4,13 | 0,61 | 9,08 | 16,8 | 0,03 | 0,06 |
| 41 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,85 185/100 | 268,49 | 56,55 | 9,22 | 0,22 | 496,71 | 104,62 | 17,06 | 0,41 | 5,31 | 9,82 | 0,02 | 0,04 |
| 42 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 1,85 185/100 | 644,04 | 69,48 | 12,02 | 0,44 | 1191,47 | 128,54 | 22,24 | 0,81 | 7,66 | 14,17 | 0,04 | 0,07 |
| 43 | ФЕР10-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных с антисептированием | 100 м2 | 0,952 95,2/100 | 8166,64 | 1049,35 | 150,68 | 20,52 | 7774,64 | 998,98 | 143,45 | 19,54 | 129,71 | 123,48 | 1,61 | 1,53 |
| Раздел 3. Направляющие аппараты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ФЕРм38-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | т | 1,14 | 2317,87 | 1164,02 | 901,94 | 137,5 | 2642,37 | 1326,98 | 1028,21 | 156,75 | 121 | 137,94 | 13,42 | 15,3 |
| 45 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Монтаж конструкций направляющих аппаратов из оцинкованной стали (прим.) | т | 1,14 | 876,29 | 539,33 | 242,9 | 27,79 | 998,97 | 614,84 | 276,91 | 31,68 | 58,75 | 66,98 | 2,2 | 2,51 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|------|-------|-----|-----|------|
| 46 | ФССЦ-23.3.05.02-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 20 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 3,83 | 19,32 | | | | 74 | | | | | | | |
| 47 | ФССЦ-23.3.05.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 15 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 5,239 1,931*1,62*1,303*0,385 | 16,86 | | | | 88,33 | | | | | | | |
| 48 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (проушина) | т | 0,0032 | 6780 | | | | 21,7 | | | | | | | |
| 49 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Болты строительные анкерные с гайками | т | 0,0057 (4,2*1,5)/1000 | 25542,66 | | | | 145,59 | | | | | | | |
| 50 | ФССЦ-08.3.05.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0,0283 | 5941,89 | | | | 188,16 | | | | | | | |
| 51 | ФССЦ-23.5.02.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 64 4*16 | 90,4 | | | | 5785,6 | | | | | | | |
| 52 | ФЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр | Монтаж конструкций направляющих аппаратов из нержавеющей стали (Б/У) | т | 2,4 | 876,29 | 539,33 | 242,9 | 27,79 | 2103,1 | 1294,39 | 582,96 | 66,7 | 58,75 | 141 | 2,2 | 5,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------|--|---|-----------|-----------------------|--------|--------|-------|------|---------|--------|-------|------|------|--------|------|------|
| 53 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,894 188,4/100 | 812,07 | 606,53 | 11,83 | 2,09 | 1529,94 | 1142,7 | 22,29 | 3,94 | 70,2 | 132,26 | 0,18 | 0,34 |
| 54 | ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 | 1,894 188,4/100 | 486,81 | 430,27 | 7,23 | 1,28 | 917,15 | 810,63 | 13,62 | 2,41 | 49,8 | 93,82 | 0,11 | 0,21 |
| 55 | ФССЦ-01.7.16.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,1092 | 6102 | | | | 666,34 | | | | | | | |
| 56 | ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0,0302 | 1100 | | | | 33,22 | | | | | | | |
| Разные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ФССЦпр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 10,4153 14,879*0,7 | 8,36 | | 8,36 | | 87,07 | | 87,07 | | | | | |
| 58 | ФССЦпр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 1,031 2,062*0,5 | 8,36 | | 8,36 | | 8,62 | | 8,62 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|-----------|----------------------|-------|---|-------|---|---------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 59 | ФССЦлг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (металлолом) | 1 т груза | 11,4463 | 2,91 | | 2,91 | | 33,31 | | 33,31 | | | | | |
| 60 | ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,2128 212,8/1000 | 3,28 | | 3,28 | | 0,7 | | 0,7 | | | | | |
| 61 | ФССЦлг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км | 1 т груза | 0,2128 212,8/1000 | 21,26 | | 21,26 | | 4,52 | | 4,52 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв 2017г(очисленные сооружения) ОЗП=17,2; ЭМ=6,4; ЗПМ=17,2; МАТ=4,49 (Поз. 1-4, 6-7, 9, 14-18, 20-25, 27, 29, 45-52, 5, 30, 8, 31-43, 53-56, 10-13, 19, 26, 28, 44) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| погрузка ПЗ=9,03 (ОЗП=9,03; ЭМ=9,03; ЗПМ=9,03; МАТ=9,03; ТЗ=9,03; ТЗМ=9,03) (Поз. 57-58, 60) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перевозка ПЗ=6,74 (ОЗП=6,74; ЭМ=6,74; ЗПМ=6,74; МАТ=6,74; ТЗ=6,74; ТЗМ=6,74) (Поз. 59, 61) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 345128,15) (Поз. 10-13, 19, 26, 28, 44) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 510518,36) (Поз. 1-4, 6-7, 9, 14-18, 20-25, 27, 29, 45-52, 31-42) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 5139,19) (Поз. 8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 17518,55) (Поз. 43) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122% ФОТ (от 33706,5) (Поз. 53-56) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 2765,07) (Поз. 5, 30) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 17518,55) (Поз. 43) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7532,98 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 245897,91) (Поз. 8, 31-42) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80% ФОТ (от 33706,5) (Поз. 53-56) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2765,07) (Поз. 5, 30) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 269759,64) (Поз. 1-4, 6-7, 9, 14-18, 20-25, 27, 29, 45-52) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вода ресурс заказчика 5,385м3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Затраты на размещение отходов 2,856м3 ("Чистый город" 132,24руб с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дефлятор 5,1% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | | | | |

Заместитель технического

директора

Н.А. Дерябина